

26 CATALISTINO



Un'impronta che evolve

2


CATALISTINO

6

I prezzi di listino contenuti in questo documento
entrano in vigore a partire dal 1° Maggio 2026



Un'impronta che evolve



NOI SIAMO **VEMER**

INDICE

GESTIONE CLIMA	6	TERMOREGOLAZIONE	106
Cronotermostati digitali	8	Termometri digitali	108
Cronotermostati digitali per radiatori	14	Termoregolatori digitali	108
Termostati elettronici	15	Termoregolatori analogici	111
Termostati meccanici	19	Regolatori digitali per refrigerazione	111
Centraline per termocamini	20	Regolatori digitali di umidità e pressione	112
Umidostati e cronoumidostati	21	Sonde di temperatura	113
Accessori	23	Sonde di umidità e pressione	114
OROLOGI E TEMPORIZZAZIONE	28	Accessori	115
Interruttori orari elettromeccanici	30	Trasformatori con morsetti	115
Temporizzatori luci scale	34	ISOLATORI E PORTASBARRE	116
Interruttori orari digitali	35	Isolatori in poliestere e fibra di vetro	118
Interruttori crepuscolari astronomici	37	Accessori	128
Interruttori orari/astronomici	38	Portasbarre	129
Accessori per interruttori modulari	41	ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE	130
Interruttori crepuscolari	42	Collari	132
Accessori per interruttori	42	Distanziali	133
Rilevatori di presenza	43	Passacavi	135
Contaore	45	Morsetti	138
COMPLEMENTI PER SERIE CIVILI	48	Spray tecnici e Scoricavo	139
Segnalatori acustici e luminosi	50		
Caricabatterie	52		
Dimmer	52		
Rilevatori di movimento	53		
Videocamere	54		
Accessori	55		
GAS E SICUREZZA	56		
Rivelatori di gas	58		
Elettrovalvole per gas	60		
Trasformatori di sicurezza	61		
Alimentatori per corrente continua	62		
Segnalatori acustici	63		
Segnalatori luminosi	63		
MISURA E CONTROLLO	64		
Strumenti di misura	66		
Analizzatori di rete	69		
Contatori di energia	72		
Trasformatori e derivatori di corrente	76		
Interfacce di comunicazione GSM	80		
Relè di controllo elettronici	81		
Relè di controllo elettromeccanici	86		
Prodotti per autoclavi	90		
STRUMENTI DI MISURA PORTATILI	92		
Tester professionali	94		
Pinze amperometriche professionali	96		
Verifica impianti elettrici	99		
Analizzatori di rete	101		
Altri strumenti indicatori	102		
Accessori	103		
Tester e pinze amperometriche	105		

A large, light gray background graphic. On the left is a stylized tree with a vertical trunk and several horizontal branches, each ending in rounded tips. On the right is a stylized sun with a semi-circular face and several vertical rays of varying lengths extending upwards and downwards.

GESTIONE CLIMA

CRONOTERMOSTATI DIGITALI	PAG. 8
Cronotermostati digitali da incasso • Cronotermostati digitali da parete • Cronotermostati digitali da quadro	
CRONOTERMOSTATI DIGITALI PER RADIATORI	PAG. 15
Cronotermostati digitali per radiatori	
TERMOSTATI ELETTRONICI	PAG. 16
Termostati elettronici da incasso • Termostati elettronici da parete	
TERMOSTATI MECCANICI	PAG. 19
Termostati meccanici da parete • Termostati meccanici ad immersione • Termostati meccanici a contatto per tubazioni	
CENTRALINE PER TERMOCAMINI	PAG. 21
Centraline per termocamini da incasso	
UMIDOSTATI E CRONOUMIDOSTATI	PAG. 22
Umidostati da incasso • Umidostati e cronoumidostati da parete	
ACCESSORI	PAG. 24
Attuatori remoti • Moduli per radiofrequenza • Sonde di temperatura • Telaietti e supporti • Frontalini • Kit di montaggio	

CRONOTERMOSTATI DIGITALI / DA INCASSO

Settimanale con Wi-Fi Per Controllo da Remoto



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE780200	Asso Wi-Fi	Cronotermostato Wi-Fi 3 livelli temperatura con display a LED*	230 Vac	Bianco opale***	1	129,60
VE780201	Asso Wi-Fi-INT	Cronotermostato Wi-Fi 3 livelli temperatura con display a LED**	230 Vac	Bianco opale	1	136,60

* Inclusi i supporti che consentono di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR.
 ** Incluso il supporto che consente di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.
 *** Acquistabile separatamente il kit per adattabilità a Living Now - Vedere sezione Accessori - Gestione Clima

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE796000	Oikos Wi-Fi Bianco	Cronotermostato Wi-Fi 3 livelli temperatura	230 Vac	Bianco	1	97,90
VE796100	Oikos Wi-Fi Grigio	Cronotermostato Wi-Fi 3 livelli temperatura	230 Vac	Grigio	1	97,90
VE796001	OIKOS Wi-Fi-INT Bianco	Cronotermostato Wi-Fi 3 livelli temperatura	230 Vac	Bianco	1	106,50
VE796101	OIKOS Wi-Fi-INT Grigio	Cronotermostato Wi-Fi 3 livelli temperatura	230 Vac	Grigio	1	106,50
VE796002	OIKOS Wi-Fi.Now Bianco	Cronotermostato Wi-Fi 3 livelli temperatura	230 Vac	Bianco	1	101,20
VE796202	OIKOS Wi-Fi.Now Nero	Cronotermostato Wi-Fi 3 livelli temperatura	230 Vac	Nero	1	101,20
VE796302	OIKOS Wi-Fi.Now Sabbia	Cronotermostato Wi-Fi 3 livelli temperatura	230 Vac	Sabbia	1	101,20

* Inclusi i supporti che consentono di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR.
 ** Incluso il supporto che consente di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.
 *** Acquistabile separatamente il kit per adattabilità a Living Now - Vedere sezione Accessori - Gestione Clima

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE792200	Dafne Wi-Fi	Cronotermostato Wi-Fi 3 livelli temperatura LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile)*	230 Vac	Bianco e grigio	1	160,10

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili.
 Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE601100 per Dafne 230)
 Acquistabile separatamente il kit per adattabilità a Living Now - Vedere sezione Accessori - Gestione Clima

Settimanale

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VN166500	Dafne	Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile)*	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco e grigio	1	124,80
VE431300	Dafne 230	Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile)*	230 Vac	Bianco e grigio	1	124,80

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili.
 Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE762900 per Dafne, VE601100 per Dafne 230)
 Acquistabile separatamente il kit per adattabilità a Living Now - Vedere sezione Accessori - Gestione Clima



CRONOTERMOSTATI DIGITALI / DA INCASSO

Settimanale



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE780000	Kiros	Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile)*	230 Vac	Bianco e grigio	1	122,50
VE780002	Kiros.Now	Kit ClickON: Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato**	230 Vac	Frontalino Bianco, nero e sabbia	1	145,30
VE780001	Kiros-INT	Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile)***	230 Vac	Bianco e grigio	1	136,60

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR. Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi accessori cod. VE780900)

** Inclusi 3 frontalini intercambiabili bianco, nero e sabbia e il supporto per adattabilità a Living Now

*** Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e il supporto che consente di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE456000	Iride	Cronotermostato touch screen 3 livelli temperatura LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile) *	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco e grigio	1	136,60
VE457800	Iride 230	Cronotermostato touch screen 3 livelli temperatura LCD retroilluminato multicolore (frontalino intercambiabile) *	230 Vac	Bianco e grigio	1	136,60

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili.

Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE762700 per Iride, VE468500 per Iride 230)

Acquistabile separatamente il kit per adattabilità a Living Now - Vedere sezione Accessori - Gestione Clima

CRONOTERMOSTATI DIGITALI / DA PARETE

Settimanale



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE771600	Tuo Bianco	Cronotermostato touch screen 3 livelli di temperatura LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Bianco	1	141,30
VE771700	Tuo Nero	Cronotermostato touch screen 3 livelli di temperatura LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Nero	1	141,30



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE451100	Chronos Bianco	Cronotermostato touch screen 3 livelli temperatura LCD retroilluminato	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco	1	127,10
VE452900	Chronos Nero	Cronotermostato touch screen 3 livelli temperatura LCD retroilluminato	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Nero	1	127,10



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE453700	Chronos 230 Bianco	Cronotermostato touch screen 3 livelli temperatura LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Bianco	1	127,10
VE454500	Chronos 230 Nero	Cronotermostato touch screen 3 livelli temperatura LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Nero	1	127,10



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE725800	Chronos Key Bianco	Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco	1	124,80
VE726600	Chronos Key Nero	Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Nero	1	124,80



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE727400	Chronos Key 230 Bianco	Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato	230 Vac	Bianco	1	124,80
VE728200	Chronos Key 230 Nero	Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato	230 Vac	Nero	1	124,80

CRONOTERMOSTATI DIGITALI / DA PARETE

Settimanale



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE484200	Chronos RF Bianco	Cronotermostato touch screen 3 livelli di temperatura per uso a radiofrequenza *	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco	1	183,60

VE485900	Chronos RF Nero	Cronotermostato touch screen 3 livelli di temperatura per uso a radiofrequenza *	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Nero	1	183,60
-----------------	-----------------	--	-----------------------------	------	---	---------------



VE486700	Set Chronos RF Bianco	Chronos RF + attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco	1	258,80
-----------------	-----------------------	--	-----------------------------	--------	---	---------------

VE487500	Set Chronos RF Nero	Chronos RF + attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Nero	1	258,80
-----------------	---------------------	--	-----------------------------	------	---	---------------

* Il cronotermostato deve essere abbinato ad un attuatore remoto a radiofrequenza (vedi Accessori).



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE328100	Mithos Bianco	Cronotermostato 3 livelli temperatura	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Bianco *	1	124,80

VE312500	Mithos Nero	Cronotermostato 3 livelli temperatura	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Nero *	1	124,80
-----------------	-------------	---------------------------------------	----------------------------	--------	---	---------------

* Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE323200).



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE766800	Mithos 230 Bianco	Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Bianco *	1	124,80

VE766900	Mithos 230 Nero	Cronotermostato 3 livelli temperatura LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Nero *	1	124,80
-----------------	-----------------	--	---------	--------	---	---------------

* Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE323200).



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE427100	Mithos RF Bianco	Cronotermostato 3 livelli di temperatura per uso a radiofrequenza *	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Bianco **	1	183,60

VE425500	Mithos RF Nero	Cronotermostato 3 livelli di temperatura per uso a radiofrequenza *	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Nero **	1	183,60
-----------------	----------------	--	----------------------------	---------	---	---------------

VE428900	Set Mithos RF Bianco	Mithos RF + attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Bianco **	1	258,80
-----------------	----------------------	---	----------------------------	-----------	---	---------------

VE426300	Set Mithos RF Nero	Mithos RF + attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Nero **	1	258,80
-----------------	--------------------	---	----------------------------	---------	---	---------------

* Il cronotermostato deve essere abbinato ad un attuatore remoto a radiofrequenza (vedi Accessori).

** Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE323200).



CRONOTERMOSTATI DIGITALI / DA PARETE

Settimanale con Wi-Fi Per Controllo da Remoto



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE788600	Tuo Wi-Fi Batteria Bianco	Cronotermostato Wi-Fi touch screen 3 livelli di temperatura LCD retroilluminato blu	Batterie 4x1,5V (tipo AA)	Bianco	1	160,10
VE788700	Tuo Wi-Fi Batteria Nero	Cronotermostato Wi-Fi touch screen 3 livelli di temperatura LCD retroilluminato blu	Batterie 4x1,5V (tipo AA)	Nero	1	160,10



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE785700	Tuo Wi-Fi Lite Bianco	Cronotermostato Wi-Fi touch screen 3 livelli di temperatura LCD retroilluminato blu	230 Vac	Bianco	1	160,10
VE793800	Tuo Wi-Fi Lite Nero	Cronotermostato Wi-Fi touch screen 3 livelli di temperatura LCD retroilluminato blu	230 Vac	Nero	1	160,10



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE772000	Tuo Wi-Fi Bianco	Cronotermostato Wi-Fi touch screen 3 livelli di temperatura LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Bianco	1	240,10
VE772100	Tuo Wi-Fi Nero	Cronotermostato Wi-Fi touch screen 3 livelli di temperatura LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Nero	1	240,10



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE773600	Tuo Wi-Fi RF Bianco	Cronotermostato wi-fi 3 livelli temperatura per uso a radiofrequenza	230 Vac	Bianco	1	379,10
VE773700	Tuo Wi-Fi RF Nero	Cronotermostato wi-fi 3 livelli temperatura per uso a radiofrequenza	230 Vac	Nero	1	379,10



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE786600	Set Tuo Wi-Fi RF Bianco	Tuo Wi-Fi RF + attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza	230 Vac	Bianco	1	444,90
VE786700	Set Tuo Wi-Fi RF Nero	Tuo Wi-Fi RF + attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza	230 Vac	Nero	1	444,90



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE801100	Tuo GO Wi-Fi Bianco	Cronotermostato Wi-Fi touch screen 3 livelli di temperatura LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Bianco	1	132,00
VE801200	Tuo GO Wi-Fi Nero	Cronotermostato Wi-Fi touch screen 3 livelli di temperatura LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Nero	1	132,00

Settimanale con modulo 4G-LTE integrato



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE795800	Tuo 4G Bianco	Cronotermostato 4G-LTE settimanale touch screen con display LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Bianco	1	295,00
VE795900	Tuo 4G Nero	Cronotermostato 4G-LTE settimanale touch screen con display LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Nero	1	295,00

CRONOTERMOSTATI DIGITALI / DA PARETE

Settimanale con Controllo Umidità



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE478400	Mithos H Bianco	Cronotermostato 3 livelli temperatura con umidostato	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Bianco *	1	228,70
VE479200	Mithos H Nero	Cronotermostato 3 livelli temperatura con umidostato	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Nero *	1	228,70

* Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE323200).



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE489100	Mithos H RF Bianco	Cronotermostato 3 livelli temperatura con umidostato per uso a radiofrequenza *	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Bianco **	1	251,50
VE490900	Mithos H RF Nero	Cronotermostato 3 livelli temperatura con umidostato per uso a radiofrequenza *	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Nero **	1	251,50

* Il cronotermostato deve essere abbinato ad uno o più attuatori remoti a radiofrequenza (vedi Accessori).

** Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE323200).



OC.odice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VN160800	Eco.X-W	Cronotermostato 2 livelli temperatura	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco	1	96,50



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VN118600	Evo.X Bianco-Siberian	Cronotermostato settimanale da parete	Batterie 3x1,5 V (tipo AAA)	Bianco	1	70,00
VN136800	Evo.X Nero-Sub	Cronotermostato settimanale da parete	Batterie 3x1,5 V (tipo AAA)	Nero	1	70,00

Giornaliero



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE013900	Hipnos	Cronotermostato giornaliero a cursori	Batterie 2x1,5 V (tipo AA)	Bianco	1	138,10
VE075800	Hipnos Grigio	Cronotermostato giornaliero a cursori	Batterie 2x1,5 V (tipo AA)	Grigio	1	138,10



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VN161600	Eco.X-D	Cronotermostato 2 livelli temperatura	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco	1	89,60



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE618500	CM100	Cronotermostato giornaliero a cavalieri	Batterie 2x1,5 V (tipo AA)	Bianco	1	70,00

CRONOTERMOSTATI DIGITALI / DA QUADRO



Settimanale

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE016200	Evo Din	Cronotermostato modulare settimanale con sonda esterna da parete	230 Vac	Grigio RAL 7035	1	258,80

CRONOTERMOSTATI DIGITALI PER RADIATORI/ PER RADIATORI



Settimanale

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE740700	ThermoPro	Cronotermostato settimanale per radiatori *	Batterie 2x1,5V (tipo AA)	Bianco	1	64,60
VE741500	ThermoPro RF	Cronotermostato settimanale per radiatori a radiofrequenza **	Batterie 2x1,5V (tipo AA)	Bianco	1	104,00

* Acquistabile separatamente la chiave per programmare il cronotermostato da pc (vedi Accessori cod. VE742300).

** ThermoPro RF può essere abbinato ai termostati o cronotermostati a radiofrequenza.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
KT040500	Set ThermoPro M3	Mithos RF + 3 attuatori remoti per radiatori ThermoPro RF per uso a radiofrequenza	Batterie 1,5V (tipo AA)	Bianco	1	466,50



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE798100	ThermoPro Wi-Fi	Cronotermostato settimanale Wi-Fi per radiatori	Batterie 2x1,5V (tipo AA)	Bianco	1	97,20

TERMOSTATI ELETTRONICI / DA INCASSO

Alimentazione 230 Vac

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE780300	Celo LCD	Termostato LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile)*	230 Vac	Bianco e grigio	1	73,00
VE780302	Celo LCD.Now	Kit ClickKON: Termostato LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile)**	230 Vac	Frontalino Bianco, nero e sabbia	1	80,90
VE780301	Celo LCD-INT	Termostato LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile)***	230 Vac	Bianco e grigio	1	97,50

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il termostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR. Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE780800)

** Inclusi 3 frontalini intercambiabili bianco, nero e sabbia e il supporto per adattabilità a Living Now

*** Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e il supporto che consente di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE789400	Celo	Termostato elettronico con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO (frontalino intercambiabile)*	230 Vac	Bianco e grigio	1	60,10
VE789402	Celo.Now	Kit ClickKON: Termostato elettronico con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO (frontalino intercambiabile)**	230 Vac	Frontalino Bianco, nero e sabbia	1	68,10
VE789401	Celo-INT	Termostato elettronico con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO (frontalino intercambiabile)***	230 Vac	Bianco e grigio	1	77,60

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il termostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR.

** Inclusi 3 frontalini intercambiabili bianco, nero e sabbia e il supporto per adattabilità a Living Now

*** Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e il supporto che consente di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE459400	Aros 230	Termostato touch screen LCD retroilluminato multicolore (frontalino intercambiabile) *	230 Vac	Bianco e grigio	1	91,80

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE558300	Keo-A LCD	Termostato elettronico con display LCD retroilluminato(frontalino intercambiabile) *	230 Vac	Bianco e grigio	1	73,00
VN171500	Keo-A	Termostato elettronico con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO (frontalino intercambiabile) *	230 Vac	Bianco e grigio	1	60,10

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il termostato alle placche delle principali serie civili.

Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE469300 per Aros 230, cod. VE602900 per Keo-A e cod. VE603700 per Keo-A LCD).

Alimentazione Batterie

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE458600	Aros	Termostato touch screen LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile) *	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco e grigio	1	91,80

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE267100	Keo-B LCD	Termostato elettronico con display LCD retroilluminato (frontalino intercambiabile) *	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco e grigio	1	73,00

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE771500	Keo-E LCD	Termostato elettronico con display LCD	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco	1	61,30

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il termostato alle placche delle principali serie civili.

Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE762800 per Aros e cod. VE763000 per Keo-B LCD e Keo-E LCD).

TERMOSTATI ELETTRONICI / DA INCASSO

Alimentazione Batterie



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VN170700	Keo-B	Termostato elettronico con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO (frontalino intercambiabile)*	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco e grigio	1	60,10

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il termostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR. Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE763100).



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE789200	Keo-B RF	Termostato elettronico con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO per uso a radiofrequenza* (frontalino intercambiabile)**	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco e grigio	1	75,40
VE790300	Set Keo-B RF	Keo-B RF + attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza**	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco e grigio	1	155,40

* Il termostato deve essere abbinato ad uno o più attuatori remoti a radiofrequenza (vedi Accessori)

**Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il termostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR. Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE763100).

TERMOSTATI ELETTRONICI / DA PARETE

Alimentazione 230 Vac



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE434700	Thalos 230 Bianco	Termostato elettronico touch screen LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Bianco	1	91,80
VE435400	Thalos 230 Nero	Termostato elettronico touch screen LCD retroilluminato multicolore	230 Vac	Nero	1	91,80



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE720900	Thalos Key 230 Bianco	Termostato elettronico LCD retroilluminato	230 Vac	Bianco	1	77,60
VE721700	Thalos Key 230 Nero	Termostato elettronico LCD retroilluminato	230 Vac	Nero	1	77,60



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE757900	Olympo LCD 230 Bianco	Termostato elettronico con display LCD e con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO	230 Vac	Bianco	1	63,70
VE758000	Olympo LCD 230 Nero	Termostato elettronico con display LCD e con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO	230 Vac	Nero	1	63,70



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE757500	Olympo 230 Bianco	Termostato elettronico con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO	230 Vac	Bianco	1	57,70
VE757600	Olympo 230 Nero	Termostato elettronico con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO	230 Vac	Nero	1	57,70



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE730800	Klima LCD 230	Termostato elettronico con display	230 Vac	Bianco	1	40,20

Alimentazione Batterie



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE432100	Thalos Bianco	Termostato elettronico touch screen LCD retroilluminato	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco	1	91,80
VE433900	Thalos Nero	Termostato elettronico touch screen LCD retroilluminato	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Nero	1	91,80



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE718300	Thalos Key Bianco	Termostato elettronico LCD retroilluminato	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco	1	77,60
VE719100	Thalos Key Nero	Termostato elettronico LCD retroilluminato	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Nero	1	77,60

TERMOSTATI ELETTRONICI / DA PARETE

Alimentazione Batterie



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE480000	Thalos RF Bianco	Termostato touch screen per uso a radiofrequenza *	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco	1	129,60
VE481800	Thalos RF Nero	Termostato touch screen per uso a radiofrequenza *	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Nero	1	129,60
VE482600	Set Thalos RF Bianco	Thalos RF + attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco	1	211,90
VE483400	Set Thalos RF Nero	Thalos RF + attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Nero	1	211,90

* Il termostato deve essere abbinato ad un attuatore remoto a radiofrequenza (vedi Accessori).

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE757700	Olympo LCD Bianco	Termostato elettronico con display LCD e con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco	1	63,70
VE757800	Olympo LCD Nero	Termostato elettronico con display LCD e con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Nero	1	63,70

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE757300	Olympo Bianco	Termostato elettronico con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO	Batterie 2X1,5 v (tipo AAA)	Bianco	1	57,70
VE757400	Olympo Nero	Termostato elettronico con selettore ESTATE-INVERNO-SPENTO	Batterie 2X1,5 v (tipo AAA)	Nero	1	57,70

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE729000	Klima LCD	Termostato elettronico con display	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco	1	40,20

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE768800	Klima LCD RF	Termostato con display LCD per uso a radiofrequenza*	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco	1	68,30
VE769900	Set Klima LCD RF	Klima LCD RF + attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza	Batterie 2x1,5V (tipo AAA)	Bianco	1	148,30

Alimentazione 230 Vac per Fancoil



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE335600	Klio fancoil	Termostato per fancoil 3 velocità *	-	Bianco	1	89,60
VE337200	Set Fancoil	Kit composto da termostato per fancoil + attuatore per fancoil	-	-	1	206,10

* Il termostato deve essere abbinato all'attuatore remoto RX.Fancoil (vedi Accessori cod. VE336400).

Ad Espansione di Gas



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE018800	Klima 2	Termostato ambiente funzione inverno	-	Bianco	1	23,10
VE019600	Klima 3	Termostato ambiente funzione estate/inverno	-	Bianco	1	24,20
VE020400	Klima 3L	Termostato ambiente funzione estate/inverno e spia funzionamento	-	Bianco	1	30,30
VE022000	Klima IN	Termostato ambiente funzione estate/inverno ed interruttore ON/OFF	-	Bianco	1	31,50
VE021200	Klima SI	Termostato ambiente funzione estate/inverno, interr. ON/OFF e spia funz.	-	Bianco	1	31,50
VE023800	Klima SW	Termostato ambiente con selettore estate/inverno	-	Bianco	1	33,90
VE024600	Klima 2V	Termostato ambiente con selettore 2 velocità e selettore estate/inverno	-	Bianco	1	72,90
VE268900	Klima 3V	Termostato ambiente con selettore 3 velocità ed interruttore OFF	-	Bianco	1	75,20

Ad Espansione di Liquido



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE310900	TAMB cap	Termostato a capillare con regolazione - IP 54	-	Bianco	1	72,90

TERMOSTATI MECCANICI / AD IMMERSIONE



Ad Espansione di Liquido

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE305900	TIMM - R100	Termostato a capillare con regolazione gambo L = 100 mm	-	Bianco	1	61,90
VE306700	TIMM - R200	Termostato a capillare con regolazione gambo L = 200 mm	-	Bianco	1	61,90
VE307500	TIMM - R cap	Termostato a capillare con regolazione capillare esterno L = 1000 mm	-	Bianco	1	61,90



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE308300	TIMM - B	Termostato a capillare a riarmo manuale gambo L = 100 mm	-	Bianco	1	67,90
VE309100	TIMM - RB	Doppio termostato a capillare con regolazione e riarmo manuale gambo L = 100 mm	-	Bianco	1	101,80

TERMOSTATI MECCANICI / A CONTATTO PER TUBAZIONI



Ad Espansione di Liquido

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE025300	Kont	Termostato a contatto per tubature e range di temperatura 0 ÷ 90° C	-	Bianco	1	58,30
VE025310	Kont 40	Termostato a contatto per tubature e range di temperatura -10 °C ÷ +40 °C	-	Bianco	1	61,90

CENTRALINE PER TERMOCAMINI / DA INCASSO



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE319000	CT-CAM	Centralina per termocamini a 3 uscite	230 Vac	Grigio	1	179,90

UMIDOSTATI E CRONUMIDOSTATI / DA INCASSO

Alimentazione 230 Vac

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE789000	Hygros	Umidostato elettronico (frontalino intercambiabile)*	230 Vac	Bianco e grigio	1	168,70
VE789002	Hygros.Now	Kit ClickON: Umidostato elettronico (frontalino intercambiabile)**	230 Vac	Bianco e grigio	1	176,60
VE789001	Hygros - INT	Umidostato elettronico (frontalino intercambiabile)***	230 Vac	Bianco e grigio	1	177,90

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il termostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR.

** Inclusi 3 frontalini intercambiabili bianco, nero e sabbia e il supporto per adattabilità a Living Now

*** Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e il supporto che consente di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE379400	Humi	Umidostato elettronico (frontalino intercambiabile) *	230 Vac	Bianco e grigio	1	168,70

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il termostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR.



UMIDOSTATI E CRONUMIDOSTATI / DA PARETE

Alimentazione Batterie



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE791200	Akuos Bianco	Umidostato elettronico touch screen LCD retroilluminato	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Bianco	1	168,70
VE791300	Akuos Nero	Umidostato elettronico touch screen LCD retroilluminato	Batterie 2x1,5 V (tipo AAA)	Nero	1	168,70

Alimentazione 230 Vac



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE476800	Akuos 230 Bianco	Umidostato elettronico touch screen LCD retroilluminato	230 Vac	Bianco	1	168,70
VE477600	Akuos 230 Nero	Umidostato elettronico touch screen LCD retroilluminato	230 Vac	Nero	1	168,70



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE797700	Tuo RH Wi-Fi Bianco	Umidostato Wi-Fi touch screen	230 Vac	Bianco	1	215,00
VE797800	Tuo RH Wi-Fi Nero	Umidostato Wi-Fi touch screen	230 Vac	Nero	1	215,00

Alimentazione Batterie con funzione Cronotermostato



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE478400	Mithos H Bianco	Cronotermostato 3 livelli temperatura con umidostato	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Bianco *	1	228,70
VE479200	Mithos H Nero	Cronotermostato 3 livelli temperatura con umidostato	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Nero *	1	228,70

* Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE323200).



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE489100	Mithos H RF Bianco	Cronotermostato 3 livelli temperatura con umidostato per uso a radiofrequenza *	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Bianco **	1	251,50
VE490900	Mithos H RF Nero	Cronotermostato 3 livelli temperatura con umidostato per uso a radiofrequenza *	Batteria 1x1,5 V (tipo AA)	Nero **	1	251,50

* Il cronotermostato deve essere abbinato ad uno o più attuatori remoti a radiofrequenza (vedi Accessori).

** Acquistabile separatamente frontalino verniciato argento (vedi Accessori cod. VE323200).

Attuatori Remoti

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE736500	RX.16A	Attuatore remoto da incasso per dispositivi a radiofrequenza - 1 relè 16 A / 250V AC	230 Vac	Bianco	1	104,00

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE015400	RX1-8A	Attuatore remoto modulare per dispositivi a radiofrequenza - 1 relè 8 A / 250 Vac	230 Vac	Grigio RAL 7035	1	151,40

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VN943700	RX4-8A	Attuatore remoto modulare per dispositivi a radiofrequenza - 4 relè 8 A / 250 Vac	230 Vac	Grigio RAL 7035	1	348,20

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE443800	RX7-5A	Attuatore remoto modulare per dispositivi a radiofrequenza - 6+1 relè 5 A / 250 Vac	230 Vac	Grigio RAL 7035	1	401,00

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE471900	RX1-8A P	Attuatore remoto a parete per dispositivi a radiofrequenza - 1 relè 8 A / 250 Vac	230 Vac	Bianco	1	148,90

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE741500	ThermoPro RF	Attuatore remoto da radiatori per dispositivi a radiofrequenza	Batterie 2x1,5V (tipo AA)	Bianco	1	104,00

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE336400	Rx.fancoil	Attuatore remoto per Klio fancoil	230 Vac	Grigio RAL 7035	1	120,10

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE017000	RX. Ant	Antenna per attuatore remoto RX1-8A, RX4-8A, RX7-5A e RX1-8A P	-	Nero	1	69,70

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE742300	PC.ThermoPro	Chiave di programmazione USB per ThermoPro	-	-	1	103,40

Sonde di Temperatura

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VN883500	X.Temp	Sonda esterna di temperatura NTC (100 KΩ a 25 °C)	-	-	1	38,50

ACCESSORI



New!



New!



New!



New!



New!



Telaietti e Supporti

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE767500	AXO AIR	Adattatore placca BTicino Axolute Air per Iride, Aros, Dafne, Keo LCD, Keo e Humi	-		1	8,64
VE795600	VLN Bianca	Adattatore placca Vimar Linea per prodotti da incasso 3 moduli	-	Bianco	1	6,53
VE795700	VLN Nera	Adattatore placca Vimar Linea per prodotti da incasso 3 moduli	-	Nero	1	6,53
VE801600	VPU	Adattatore placca Vimar Plana Up per prodotti da incasso 3 moduli	-		1	6,52
VE797100	TMG	Adattatore placca BTicino MatixGO per prodotti da incasso 3 moduli	-		1	6,53
VE800000	TMG2	Adattatore placca BTicino MatixGO per prodotti da incasso 2 moduli	-		1	6,13
VE772900	Base.RF	Supporto da tavolo per termostati e cronotermostati a radiofrequenza	-	Opalino	1	23,30

Frontalini Argento Tech

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE762900	FR.Dafne Argento	Frontalino verniciato argento per Dafne	-	Argento Tech	1	9,34
VE601100	FR.Dafne 230 Argento	Frontalino verniciato argento per Dafne 230	-	Argento Tech	1	9,34
VE762700	FR.Iride Argento	Frontalino verniciato argento per Iride	-	Argento Tech	1	9,34
VE468500	FR.Iride 230 Argento	Frontalino verniciato argento per Iride 230	-	Argento Tech	1	9,34
VE780900	FR.Kiros Argento	Frontalino e manopola verniciati argento per Kiros	-	Argento Tech	1	9,34
VE323200	FR.Mithos Argento	Frontalino verniciato argento per Mithos	-	Argento Tech	1	23,30
VE762800	FR.Aros Argento	Frontalino verniciato argento per Aros	-	Argento Tech	1	9,34
VE469300	FR.Aros 230 Argento	Frontalino verniciato argento per Aros 230	-	Argento Tech	1	9,34
VE763000	FR.Keo-B LCD Argento	Frontalino verniciato argento per Keo-B LCD e Keo-E LCD	-	Argento Tech	1	9,34
VE603700	FR.Keo-A LCD Argento	Frontalino verniciato argento per Keo-A LCD	-	Argento Tech	1	9,34
VE763100	FR.Keo-B	Frontalino e manopola verniciati argento per Keo-B e Keo-B RF	-	Argento Tech	1	11,70
VE602900	FR.Keo-A	Frontalino e manopola verniciati argento per Keo-A	-	Argento Tech	1	11,70
VE780800	FR.Celo LCD Argento	Frontalino verniciato argento per Celo LCD	-	Argento Tech	1	9,34



Frontalini Grigio Chiaro



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE797300	FR.Dafne 230 Grigio chiaro	Frontalino grigio chiaro per Dafne 230	-	Grigio Chiaro	1	9,34
VE797400	FR.Dafne Grigio chiaro	Frontalino grigio chiaro per Dafne	-	Grigio Chiaro	1	9,34
VE797500	FR.Keo-A LCD Grigio chiaro	Frontalino grigio chiaro per Keo-A LCD	-	Grigio Chiaro	1	9,34
VE797600	FR.Keo-B LCD Grigio chiaro	Frontalino grigio chiaro per Keo-B LCD e Keo-E LCD	-	Grigio Chiaro	1	9,34

Kit di montaggio Living Now per prodotti da 3 moduli



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE786300	NOW.Dafne	Kit Bticino Living Now per Dafne	-	Bianco, nero e Sabbia	1	11,70
VE786400	NOW.Keo LCD	Kit Bticino Living Now per Keo LCD	-	Bianco, nero e Sabbia	1	11,70
VE786500	NOW.Iride/Aros	Kit Bticino Living Now per Iride/Aros	-	Bianco, nero e Sabbia	1	11,70

Kit di installazione Living Now per prodotti da 3 moduli



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE792500	NOW.Dafne Sabbia	Kit Bticino Living Now per Dafne	-	Sabbia	1	9,40
VE792800	NOW.Keo LCD Sabbia	Kit Bticino Living Now per Keo LCD	-	Sabbia	1	9,40
VE793100	NOW.Iride/Aros Sabbia	Kit Bticino Living Now per Iride/Aros	-	Sabbia	1	9,40
VE792300	NOW.Dafne Bianco	Kit Bticino Living Now per Dafne	-	Bianco	1	9,40
VE792600	NOW.Keo LCD Bianco	Kit Bticino Living Now per Keo LCD	-	Bianco	1	9,40
VE792900	NOW.Iride/Aros Bianco	Kit Bticino Living Now per Iride/Aros	-	Bianco	1	9,40
VE792400	NOW.Dafne Nero	Kit Bticino Living Now per Dafne	-	Nero	1	9,40
VE792700	NOW.Keo LCD Nero	Kit Bticino Living Now per Keo LCD	-	Nero	1	9,40
VE793000	NOW.Iride/Aros Nero	Kit Bticino Living Now per Iride/Aros	-	Nero	1	9,40

ACCESSORI




Kit di montaggio Living Now per prodotti da incasso a 2 moduli

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE793400	NOW. KIT 3 colori	Kit Bticino Living Now per strumenti a 2 moduli	-	Bianco, nero e Sabbia	1	11,70



Kit di installazione Living Now per prodotti da incasso a 2 moduli

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE793500	NOW. KIT Bianco	Kit Bticino Living Now per strumenti a 2 moduli	-	Bianco	1	9,40
VE793600	NOW. KIT Nero	Kit Bticino Living Now per strumenti a 2 moduli	-	Nero	1	9,40
VE793700	NOW. KIT Sabbia	Kit Bticino Living Now per strumenti a 2 moduli	-	Sabbia	1	9,40



Kit di montaggio Linea Canapa

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE796500	LINEA.Dafne 230 Canapa	Kit Vimar Linea per Dafne-230	-	Canapa	1	9,79
VE796600	LINEA.Keo-A LCD Canapa	Kit Vimar Linea per Keo-A LCD	-	Canapa	1	9,79
VE796700	LINEA.Iride/Aros 230 Canapa	Kit Vimar Linea per Aros-230 e Iride-230	-	Canapa	1	9,79
VE796800	LINEA.Dafne Canapa	Kit Vimar Linea per Dafne	-	Canapa	1	9,79
VE796900	LINEA.Keo-B LCD Canapa	Kit Vimar Linea per Keo-B LCD	-	Canapa	1	9,79
VE797000	LINEA.Iride/Aros Canapa	Kit Vimar Linea per Aros e Iride	-	Canapa	1	9,79



OROLOGI E
TEMPORIZZAZIONE

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI	PAG. 30
Interruttori da pannello 72x72/parete/guida din • Interruttori da pannello 72x72 • Interruttori a spina 16A • Interruttori modulari • Batterie	
TEMPORIZZATORI LUCI SCALE	PAG. 34
Interruttori modulari	
INTERRUTTORI ORARI DIGITALI	PAG. 35
Interruttori modulari	
INTERRUTTORI CREPUSCOLARI ASTRONOMICI	PAG. 37
Interruttori modulari	
INTERRUTTORI ORARI/ASTRONOMICI	PAG. 38
Interruttori da incasso • Interruttori modulari	
ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI	PAG. 41
Accessori per interruttori modulari	
INTERRUTTORI CREPUSCOLARI	PAG. 42
Interruttori crepuscolari da esterno	
ACCESSORI PER INTERRUTTORI	PAG. 42
Accessori per interruttori	
RILEVATORI DI PRESENZA	PAG. 43
Rilevatori a raggi infrarossi • Rilevatori a onde elettromagnetiche	
CONTAORE	PAG. 45
Contaore da pannello • Accessori per contaore	

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI / DA PANNELLO 72X72/PARETE/GUIDA DIN

Giornaliero



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VP884100	NAPA-D	Interruttore giornaliero - 72x72 mm Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 100 h	15 minuti	1	52,40
VP884101	NAPA-D 115V	Interruttore giornaliero - 72x72 mm Contatto in scambio 16 A/115 Vac	115 Vac 50/60 Hz RDC 100 h	15 minuti	1	62,70
VE049300	NAPA-ED	Interruttore giornaliero - 72x72 mm Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz senza RDC	15 minuti	1	57,10

Settimanale



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VP885800	NAPA-W	Interruttore settimanale - 72x72 mm Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 100 h	2 ore	1	71,40

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI / INTERRUTTORI DA PANNELLO 72X72

Giornaliero



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VP886600	NAPA-RD	Interruttore giornaliero - 72x72 mm Contatto in scambio 16 A /250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 100 h	15 minuti	1	50,00

Settimanale



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VP887400	NAPA-RW	Interruttore settimanale - 72x72 mm Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 100 h	2 ore	1	60,70

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI / INTERRUTTORI SPINA 16A

Giornaliero



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VJ63050000	Twinplug-D	Interruttore giornaliero con presa bipasso 10/16 A 230 Vac	230 Vac 50 Hz	15 minuti	1	12,80
VE027900	Twinplug-D Schuko	Interruttore giornaliero con spina/presa Schuko 10/16 A 230 Vac	230 Vac 50 Hz	15 minuti	1	18,50

Settimanale



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VJ63130000	Twinplug-W	Interruttore settimanale con presa bipasso 10/16 A 230 Vac	230 Vac 50 Hz	1 h 45 minuti	1	16,20

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI / INTERRUTTORI MODULARI

Giornaliero

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VP877500	ELO-D	Interruttore giornaliero con batteria sostituibile - 1 modulo DIN Contatto NA 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 150 h	15 minuti	1	49,90



VP877501	ELO-D 115V	Interruttore giornaliero con batteria sostituibile - 1 modulo DIN Contatto NA 16 A/115 Vac	115 Vac 50/60 Hz RDC 150 h	15 minuti	1	59,80
-----------------	------------	---	-------------------------------	-----------	---	--------------

VE785400	ELO-ED	Interruttore giornaliero 1 modulo DIN Contatto NA 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz	15 minuti	1	57,70
-----------------	--------	---	------------------	-----------	---	--------------



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VE087300	BIO-D	Interruttore giornaliero 2 moduli DIN Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 100 h	15 minuti	1	59,50

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VP879100	DUET-D	Interruttore giornaliero con batteria sostituibile - 2 moduli DIN Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 150 h	30 minuti	1	56,00



VP879101	DUET-D 115V	Interruttore giornaliero con batteria sostituibile - 2 moduli DIN Contatto in scambio 16 A/115 Vac	115 Vac 50/60 Hz RDC 150 h	30 minuti	1	74,20
-----------------	-------------	---	-------------------------------	-----------	---	--------------

VE785600	DUET-ED	Interruttore giornaliero 2 moduli DIN Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz	30 minuti	1	61,80
-----------------	---------	---	------------------	-----------	---	--------------

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VP882500	ARVO-D	Interruttore giornaliero con batteria sostituibile - 2,5 moduli DIN Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 150 h	15 minuti	1	61,80



VP882501	ARVO-D 115V	Interruttore giornaliero con batteria sostituibile - 2,5 moduli DIN Contatto in scambio 16 A/115 Vac	115 Vac 50/60 Hz RDC 150 h	15 minuti	1	74,20
-----------------	-------------	---	-------------------------------	-----------	---	--------------

VE785500	ARVO-ED	Interruttore giornaliero 2,5 moduli DIN Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz	15 minuti	1	71,40
-----------------	---------	---	------------------	-----------	---	--------------

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI / INTERRUTTORI MODULARI

Settimanale



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VP878300	ELO-W	Interruttore settimanale con batteria sostituibile - 1 modulo DIN Contatto NA 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 150 h	2 ore	1	100,00



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VE088100	BIO-W	Interruttore settimanale - 2 moduli DIN Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 100 h	2 ore	1	100,00



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VE125100	DUET-W	Interruttore settimanale con batteria sostituibile - 2 moduli DIN Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 150 h	3 h - 30 minuti	1	100,00



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tempo min. di intervento	Confezione	Euro
VP883300	ARVO-W	Interruttore settimanale con batteria sostituibile - 2,5 moduli DIN Contatto in scambio 16 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz RDC 150 h	2 ore	1	114,30

Batterie per interruttori elettromeccanici



Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VE787600	V80H	Batteria a bottone per modelli ELO, DUET, ARVO	1	9,52

TEMPORIZZATORI LUCI SCALE / INTERRUTTORI MODULARI



Interruttori Elettromeccanici

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Temporizzazione	Confezione	Euro
VE073300	LSM-01	Luci scale elettromeccanico 1 modulo DIN selettore 2 posizioni: temporizzato - ON	230 Vac 50/60 Hz	45 s ÷ 7 minuti	1	31,00

Utilizzabili in impianti a 3 o 4 fili.



Interruttori Elettronici

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Temporizzazione	Confezione	Euro
VJ79720000	TE 200	Luci scale elettronico 1 modulo DIN	230 Vac 50/60 Hz	30 s ÷ 20 minuti	1	35,70
VE766700	TE 300	Luci scale elettronico 1 modulo DIN con selettore funzioni	230 Vac 50/60 Hz	30 s ÷ 20 minuti	1	40,50

Utilizzabili in impianti a 3 o 4 fili.

INTERRUTTORI ORARI DIGITALI / INTERRUTTORI MODULARI

Giornaliero / Settimanale

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE758100	Micro D	Interruttore orario giornaliero con programmazione ON/OFF semplificata 1 modulo DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 4 anni *	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	69,20
VE758200	Micro W	Interruttore orario settimanale con programmazione ON/OFF semplificata 1 modulo DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 4 anni *	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	79,90
VE758201	Micro W 115V	Interruttore orario settimanale con programmazione ON/OFF semplificata 1 modulo DIN	115 Vac 50/60 Hz RDC 4 anni *	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	87,20

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE12000	Simply D	Interruttore orario giornaliero con programmazione ON/OFF semplificata 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	70,30
VE13800	Simply W	Interruttore orario settimanale con programmazione ON/OFF semplificata 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	82,50
VE13801	Simply W 24V	Interruttore orario settimanale con programmazione ON/OFF semplificata 2 moduli DIN	24 Vac/dc RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	118,90

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VP871800	Memo DW E	Interruttore orario giornaliero/settimanale 2 moduli DIN - Programmi ON/OFF, impulso	30 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni*	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	75,20
VE462800	Memo DW E 12V	Interruttore orario giornaliero/settimanale 2 moduli DIN - Programmi ON/OFF, impulso	12 Vac/dc RDC 5 anni*	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	121,20
VE463600	Memo DW E 24V	Interruttore orario giornaliero/settimanale 2 moduli DIN - Programmi ON/OFF, impulso	24 Vac/dc RDC 5 anni*	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	121,20

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

Giornaliero / Settimanale con interfaccia NFC

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE339800	Memo DW	Interruttore orario giornaliero/settimanale 2 moduli DIN - Programmi ON/OFF, impulso	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni*	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	87,20
VE339801	Memo DW 115V	Interruttore orario giornaliero/settimanale 2 moduli DIN - Programmi ON/OFF, impulso	115 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni*	1 monostabile 16 A / 250 Vac	1	97,00
VE341400	Memo DW2	Interruttore orario giornaliero/settimanale 2 moduli DIN - Programmi ON/OFF, impulso	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni*	2 monostabili 16 A / 250 Vac	1	130,90
VE341401	Memo DW2 115V	Interruttore orario giornaliero/settimanale 2 moduli DIN - Programmi ON/OFF, impulso	115 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni*	2 monostabili 16 A / 250 Vac	1	145,50

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

TEMPORIZZATORI LUCI SCALE / INTERRUTTORI MODULARI



Giornaliero/Settimanale/Mensile/Annuale con interfaccia NFC

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE340600	Memo Y1	Interruttore orario giornaliero/settimanale/ mensile/annuale - 2 moduli DIN programmi ON/OFF, impulso	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	181,80
VE342200	Memo Y2	Interruttore orario giornaliero/settimanale/ mensile/annuale - 2 moduli DIN programmi ON/OFF, impulso	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	2 monostabili 16 A /250 Vac	1	211,00

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

INTERRUTTORI CREPUSCOLARI ASTRONOMICI / INTERRUTTORI MODULARI

Per funzionamento notturno



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE762300	Micro AST	Interruttore crepuscolare astronomico con programmazione notturna semplificata 1 modulo DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 4 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	77,60

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE707600	Simply AST	Interruttore crepuscolare astronomico con programmazione notturna semplificata 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	81,30

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

Per funzionamento notturno con interfaccia NFC



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE344800	Memo AST1	Interruttore crepuscolare astronomico con programmazione notturna settimanale 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	92,20
VE343000	Memo AST2	Interruttore crepuscolare astronomico con programmazione notturna settimanale 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	2 monostabili 16 A /250 Vac	1	127,20

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

Per funzionamento notturno e diurno



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE770500	Memo AST lux	Interruttore crepuscolare astronomico con sonda esterna per funzionamento diurno * 2 moduli DIN	230 Vac - 50/60 Hz RDC 5 anni	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	121,20

* Il funzionamento con sonda esterna è abilitato solo dall'alba al tramonto (funzionamento diurno).

INTERRUTTORI ORARI/ASTRONOMICI / INTERRUTTORI DA INCASSO

Orario /Astronomico

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE787500	Tempo	Interruttore orario/astronomico configurabile - 2 moduli (frontalino intercambiabile)*	230 Vac 50/60 Hz	1 bistabile 5A / 250V AC	1	123,70
VE787502	Tempo.Now	Kit ClickKON: Interruttore orario/astronomico configurabile - 2 moduli **	230 Vac 50/60 Hz	1 bistabile 5A / 250V AC	1	131,90
VE787501	Tempo-INT	Interruttore orario/astronomico configurabile - 2 moduli (frontalino intercambiabile)***	230 Vac 50/60 Hz	1 bistabile 5A / 250V AC	1	133,50

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR.

** Inclusi 3 frontalini intercambiabili bianco, nero e sabbia e il supporto per adattabilità a Living Now

*** Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e il supporto che consente di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.

Orario /Astronomico

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Uscite relè	Confezione	Euro
VE798200	Mini Time Bianco	Interruttore giornaliero/settimanale/ astronomico Bluetooth Bianco - 2 moduli **	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1 bistabile 5A / 250V AC	1	71,80
VE798300	Mini Time Grigio	Interruttore giornaliero/settimanale/ astronomico Bluetooth Bianco - 2 moduli **	230 Vac 50/60 Hz	Grigio	1 bistabile 5A / 250V AC	1	71,80

* Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e i supporti plastici che consentono di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR.

** Inclusi 3 frontalini intercambiabili bianco, nero e sabbia e il supporto per adattabilità a Living Now

*** Inclusi due frontalini colore bianco e grigio e il supporto che consente di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.



INTERRUTTORI ORARI/ASTRONOMICI / INTERRUTTORI MODULARI

Con interfaccia Wi-Fi



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE780700	Memo Wi-Fi	Interruttore orario/astro-nomico configura-bile con modulo Wi-Fi per programmazione tramite app 2 moduli DIN	230 Vac 50/60Hz	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	109,10

Con bus di comunicazione



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE747400	Memo BUS	Interruttore orario/astro-nomico configurabile con bus per modulo GPS e moduli relè ausiliari 3 moduli DIN	115÷230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	max 9 **	1	278,90

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.
** Un relè sul prodotto, altri 8 relè sugli attuatori remoti RX4-8A e RX7-5A (opzionali, vedi accessori) collegati al bus.

Con bus knx



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE747300	Memo KNX	Interruttore orario/astro-nomico configurabile con bus per modulo GPS e moduli relè ausiliari e morsetti bus KNX 3 moduli DIN	115÷230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	max 9 **	1	484,90

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.
** Un relè sul prodotto, altri 8 relè KNX collegati al bus.

Con interfaccia Bluetooth



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE799900	Duo BT	Interruttore giornaliero/settimanale/astro-nomico con 2 relè e interfaccia Bluetooth	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	2 monostabili 16 A /250 Vac	1	90,00
VE797200	Micro BT	Interruttore giornaliero/settimanale/astro-nomico con 1 relè e interfaccia Bluetooth	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	71,80
VE767600	Memo BT1	Interruttore orario/astro-nomico configurabile con interfaccia bluetooth 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	111,50
VE767601	Memo BT1 115V	Interruttore orario/astro-nomico configurabile con interfaccia bluetooth 2 moduli DIN	115 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	123,70
VE767700	Memo BT2	Interruttore orario/astro-nomico configurabile con interfaccia bluetooth 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	2 monostabili 16 A /250 Vac	1	135,80
VE767701	Memo BT2 115V	Interruttore orario/astro-nomico configurabile con interfaccia bluetooth 2 moduli DIN	115 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	2 monostabili 16 A /250 Vac	1	148,00
VE788400	Memo BTY1	Interruttore orario/astro-nomico configurabile con interfaccia bluetooth 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	189,10
VE788500	Memo BTY2	Interruttore orario/astro-nomico configurabile con interfaccia bluetooth 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	2 monostabili 16 A /250 Vac	1	218,20

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

INTERRUTTORI ORARI/ASTRONOMICI / INTERRUTTORI MODULARI

Con interfaccia Bluetooth



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE785200	Memo BUS BT2	Interruttore orario/astronomico configurabile con bus per modulo GPS e moduli relè ausiliari Interfaccia Bluetooth - 4 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	max 8**	1	303,10

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

** Due relè sul prodotto, altri 6 relè sugli attuatori remoti RX4-8A e RX7-5A (opzionali, vedi accessori) collegati al bus.

Con interfaccia Bluetooth e GPS



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE789700	Memo BT1 GPS	Interruttore orario/astronomico configurabile con interfaccia bluetooth/GPS 2 moduli DIN	115÷230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	141,20
VE789800	Memo BT2 GPS	Interruttore orario/astronomico configurabile con interfaccia bluetooth/GPS 2 moduli DIN	115÷230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	2 monostabili 16 A /250 Vac	1	164,60
VE790400	Memo BTY1 GPS	Interruttore orario/astronomico configurabile con interfaccia bluetooth/GPS 2 moduli DIN	115÷230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	200,00
VE790500	Memo BTY2 GPS	Interruttore orario/astronomico configurabile con interfaccia bluetooth/GPS 2 moduli DIN	115÷230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	2 monostabili 16 A /250 Vac	1	223,50
VE790000	Set Memo BT1 GPS	Interruttore orario/astronomico configurabile con interfaccia bluetooth/GPS 2 moduli DIN + Modulo GPS GEO-2	115÷230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	249,30
VE790100	Set Memo BT2 GPS	Interruttore orario/astronomico configurabile con interfaccia bluetooth/GPS 2 moduli DIN + Modulo GPS GEO-2	115÷230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	2 monostabili 16 A /250 Vac	1	272,80
VE790600	Set Memo BTY1 GPS	Interruttore orario/astronomico configurabile con interfaccia bluetooth/GPS 2 moduli DIN + Modulo GPS GEO-2	115÷230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	1 monostabile 16 A /250 Vac	1	308,10
VE790700	Set Memo BTY2 GPS	Interruttore orario/astronomico configurabile con interfaccia bluetooth/GPS 2 moduli DIN + Modulo GPS GEO-2	115÷230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	2 monostabili 16 A /250 Vac	1	331,70

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE790200	Memo RF	Interruttore orario/astronomico per uso a radiofrequenza*	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	8 (solo tramite attuatori RF)	1	117,60

* L'interruttore deve essere abbinato ad un attuttore remoto a radiofrequenza (vedi Accessori).



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscite relè	Confezione	Euro
VE794800	Set Memo RF	Interruttore orario/astronomico per uso a radiofrequenza + attuttore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza*	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	8 (solo tramite attuatori RF)	1	199,30

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI

Accessori per Interruttori Orari/Astronomici

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE736500	RX.16A	Attuatore remoto da incasso per dispositivi a radiofrequenza - 1 relè 16 A / 250V AC	230 Vac	Bianco	1	104,00
VE015400	RX1-8A	Attuatore remoto modulare per dispositivi a radiofrequenza - 1 relè 8 A / 250 Vac	230 Vac	Grigio RAL 7035	1	151,40
VN943700	RX4-8A	Attuatore remoto modulare per dispositivi a radiofrequenza - 4 relè 8 A / 250 Vac	230 Vac	Grigio RAL 7035	1	348,20
VE443800	RX7-5A	Attuatore remoto modulare per dispositivi a radiofrequenza - 6+1 relè 5 A / 250 Vac	230 Vac	Grigio RAL 7035	1	401,00
VE471900	RX1-8A P	Attuatore remoto a parete per dispositivi a radiofrequenza - 1 relè 8 A / 250 Vac	230 Vac	Bianco	1	148,90
VE017000	RX. Ant	Antenna per attuatore remoto RX1-8A, RX4-8A, RX7-5A e RX1-8A P	-	Nero	1	69,70
VE747200	GEO-1	Modulo GPS per ricezione orario e posizione da satellite per memo BUS e memo KNX	12 Vac	Bianco opale	1	174,60
VE789900	GEO-2	Modulo GPS da esterno per ricezione orario e posizione da satellite per memo BT GPS dai dispositivi Vemer compatibili	dai dispositivi Vemer compatibili	Bianco opale	1	108,20

INTERRUTTORI CREPUSCOLARI/ INTERRUTTORI CREPUSCOLARI DA ESTERNO

Crepuscolari da parete / Palo IP54



Codice	Modello	Descrizione	Carico collegabile a 230 Vac	Sensibilità/Isteresi	Confezione	Euro
VJ57030000	Velux	Interruttore crepuscolare da parete	Lamp. Inc. 800 W (cosφ 0,8) Lamp. Fluo. 360 W (cosφ 0,8)	3 ÷ 70 lux / 4 lux fisso	1	32,70
VJ57110000	Vereg	Interruttore crepuscolare da parete	Lamp. Inc. 800 W (cosφ 0,8) Lamp. Fluo. 360 W (cosφ 0,8)	3 ÷ 70 lux / 1 ÷ 10 lux	1	47,10
VJ57370000	Vepal	Interruttore crepuscolare da parete/palo	Lamp. Inc. 800 W (cosφ 0,8) Lamp. Fluo. 360 W (cosφ 0,8)	3 ÷ 70 lux / 1 ÷ 10 lux	1	42,40
VE322400	Vepal ENEL	Interruttore crepuscolare da palo secondo capitolato ENEL (IC 01 A)			1	47,10
VE503900	Quicklux 3F	Interruttore crepuscolare da parete/palo a 3 fili con sistema di connessione rapida	Lamp. Inc. 800 W (cosφ 0,8) Lamp. Fluo. 360 W (cosφ 0,8)	3 ÷ 70 lux / 4 lux fisso	1	47,10
VE504700	Quicklux 4F	Interruttore crepuscolare da parete/palo a 4 fili con sistema di connessione rapida	Lamp. Inc. 800 W (cosφ 0,8) Lamp. Fluo. 360 W (cosφ 0,8)	3 ÷ 70 lux / 4 lux fisso	1	49,50

Crepuscolari con sonda esterna IP65

Codice	Modello	Descrizione	Carico collegabile a 230 Vac	Sensibilità	Confezione	Euro
VJ62300000	CR1DIN	Interruttore crepuscolare con sonda esterna 1 modulo DIN	Lamp. Inc. 3600 W Lamp. Fluo. 1000 W	5 ÷ 100 lux	1	54,20

ACCESSORI PER INTERRUTTORI

Accessori per Interruttori Crepuscolari



Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VE765700	SIL	Sonda esterna di intensità luminosa per CR1DIN - IP65	1	19,50
VE765800	SIL-AV	Sonda esterna di intensità luminosa antivandalo per CR1DIN - IP65	1	19,50

RILEVATORI DI PRESENZA / RILEVATORI A RAGGI INFRAROSSI

Rilevatori da parete



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Carico collegabile a 230 Vac	Confezione	Euro
VP401400	Sensor 140 Blister	Rilevatore di presenza 140° / 8 m - IP55	230 Vac 50/60 Hz	Lamp. Inc. 1000 W Lamp. Alogene 1000 W	1	36,70
VP402200	Sensor 200 Blister	Rilevatore di presenza 200° / 8 m - IP55	230 Vac 50/60 Hz	Lamp. Inc. 1000 W Lamp. Alogene 1000 W	1	39,70
VE212700	Sensor 140	Rilevatore di presenza 140° / 8 m - IP55	230 Vac 50/60 Hz	Lamp. Inc. 1000 W Lamp. Alogene 1000 W	1	36,70
VE213500	Sensor 200	Rilevatore di presenza 200° / 8 m - IP55	230 Vac 50/60 Hz	Lamp. Inc. 1000 W Lamp. Alogene 1000 W	1	39,70
VE787700	Sensor 200 Nero	Rilevatore di presenza 200° / 8 m - IP55	230 Vac 50/60 Hz	Lamp. Inc. 1000 W Lamp. Alogene 1000 W	1	43,50



Rilevatori da parete con LED



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Carico collegabile a 230 Vac	Confezione	Euro
VE767200	Sensor LED	Rilevatore di presenza 200° / 12 m 1 faretto a led 13W - 1 relè	230 Vac 50/60 Hz	1000 W max	1	129,10
VE767300	Sensor 2LED	Rilevatore di presenza 200° / 12 m 2 faretto a led 2x13W - 1 relè	230 Vac 50/60 Hz	1000 W max	1	156,30

Rilevatori da soffitto e controsoffitto



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Carico collegabile a 230 Vac	Confezione	Euro
VP403000	Sensor 360	Rilevatore di presenza 360° / 7 m - IP20 da soffitto	230 Vac 50/60 Hz	Lamp. Inc. 1000 W Lamp. Alogene 1000 W	1	68,00



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Carico collegabile a 230 Vac	Confezione	Euro
VE787800	Sensor 360 L	Rilevatore di presenza 360° / 12 m - IP44 da soffitto	230 Vac 50/60 Hz	Lamp. Inc. 2200 W Lamp. Alogene 2200 W	1	90,70
VE787900	TC.Sensor	Telecomando ad infrarossi per programmazione Sensor 360 L	Batteria CR2032	-	1	29,40



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Carico collegabile a 230 Vac	Confezione	Euro
VE215000	Sensor T	Rilevatore di presenza 360° / 7 m - IP20 1 relè - da controsoffitto	230 Vac 50/60 Hz	Lamp. Inc. 2200 W Lamp. Alogene 230V 2200 W	1	74,80
VE216800	Sensor 2T	Rilevatore di presenza 360° / 7 m - IP20 2 relè - da controsoffitto	230 Vac 50/60 Hz	Lamp. Inc. 2200 W Lamp. Alogene 230V 2200 W	1	83,80

Rilevatori angolari



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Carico collegabile a 230 Vac	Confezione	Euro
VE767400	Sensor CORNER	Rilevatore di presenza 200° / 12 m con montaggio angolare - 1 relè	230 Vac 50 Hz	Lamp. Inc. 1000 W Lamp. Alogene 230V 500 W	1	49,90

RILEVATORI DI PRESENZA / RILEVATORI A ONDE ELETTROMAGNETICHE



Rilevatore da parete

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Carico collegabile a 230 Vac	Confezione	Euro
VE214300	Sensor HF	Rivelatore di presenza 270° / 6 m	230 Vac 50 Hz	Lamp. Inc. 1000 W Lamp. Alogene 230V 500 W	1	120,00

Contaore in corrente alternata

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione *	Precisione	Confezione	Euro
VP759500	HMS-024	Contaore 55x55 mm	24 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	41,80
VP755300	HMS-048	Contaore 55x55 mm	48 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	41,80
VP758700	HMS-110	Contaore 55x55 mm	110 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	41,80
VP757900	HMS-230	Contaore 55x55 mm	230 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	41,80
VP756100	HMS-400	Contaore 55x55 mm	400 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	41,80

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione *	Precisione	Confezione	Euro
VE155800	HMC-024	Contaore diam. 58 mm	24 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	48,10
VE156600	HMC-230	Contaore diam. 58 mm	230 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	48,10

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione *	Precisione	Confezione	Euro
VE157400	HM72-024	Contaore 72x72 mm	24 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	66,20
VE158200	HM72-230	Contaore 72x72 mm	230 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	66,20

* Altre alimentazioni a richiesta.

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione *	Precisione	Confezione	Euro
VE162400	HM30-024	Contaore 36x24 mm	24 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	40,50
VE163200	HM30-110	Contaore 36x24 mm	110 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	40,50
VE102000	HM30-230	Contaore 36x24 mm	230 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	40,50

* Altre alimentazioni a richiesta.

Contaore in corrente continua

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione *	Precisione	Confezione	Euro
VP760300	HMS-1080	Contaore 55x55 mm	10÷80 Vdc	1/10 h	1	92,90
VP761100	HMC-1080	Contaore diam. 58 mm	10÷80 Vdc	1/10 h	1	112,00

* Altre alimentazioni a richiesta.

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione *	Precisione	Confezione	Euro
VE159000	HM72-1080	Contaore 72x72 mm	10÷80 Vdc	1/10 h	1	93,60
VE164000	HM30-1236	Contaore 36x24 mm	12÷36 Vdc	1/10 h	1	90,10

* Altre alimentazioni a richiesta.

CONTAORE / CONTAORE DA BARRA DIN



Contaore in corrente alternata

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione *	Precisione	Confezione	Euro
VE160800	HMD-024	Contaore 2 moduli DIN	24 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	76,50
VP749600	HMD-230	Contaore 2 moduli DIN	230 Vac - 50 Hz	1/100 h	1	76,50

* Altre alimentazioni a richiesta.



Contaore in corrente continua

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione *	Precisione	Confezione	Euro
VE161600	HMD-1236	Contaore 2 moduli DIN	12÷36 Vdc	1/10 h	1	91,20

* Altre alimentazioni a richiesta.

ACCESSORI PER CONTAORE / ACCESSORI PER CONTAORE



Kit antivibrante (per HMC)

Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VP762900	KAS	Kit antishock per HMC	1	10,40



Adattatore

Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VE466900	HMAD	Adattatore da 36x24 mm a 48x24 mm	1	4,08



COMPLEMENTI PER
SERIE CIVILI

SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI	pag. 50
Segnalatori luminosi • Segnalatori acustici	
CARICABATTERIE	pag. 52
Caricabatterie USB da incasso	
DIMMER	pag. 52
Dimmer per lampade e LED	
RILEVATORI DI MOVIMENTO	pag. 53
Rilevatori di movimento	
VIDEOCAMERE	pag. 54
Videocamere da incasso	
ACCESSORI	pag. 55
Kit di montaggio Living Now	

SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI / SEGNALATORI LUMINOSI

Lampada di Emergenza fissa



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE758300	Vega	Lampada di emergenza di dimensioni compatte (1 modulo) per scatole da incasso *	230 Vac 50/60 Hz RDC 2 ore	Bianco opale	1	53,60

* Inclusi i supporti plastici che consentono l'utilizzo con le placche delle principali serie civili.

Lampade di Emergenza estraibili



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE771300	Orion	Lampada di emergenza di dimensioni compatte (2 moduli)*, slitta di bloccaggio per renderla fissa	230 Vac 50/60 Hz RDC 2 ore	Bianco opale***	1	66,70

* Inclusi i supporti che consentono di adattare la lampada di emergenza alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR.

**Inclusi 3 frontalini intercambiabili bianco, nero e sabbia e il supporto per adattabilità a Living Now - Vedere sezione Accessori

*** Acquistabile separatamente il kit per adattabilità a Living Now - Vedere sezione Accessori - Complementi per serie civili



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE771301	Orion-INT	Lampada di emergenza di dimensioni compatte (2 moduli)*	230 Vac 50/60 Hz RDC 2 ore	Bianco opale	1	79,50

* Incluso il supporto che consente di adattare il cronotermostato alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE511200	Syrio	Lampada di emergenza per scatole da incasso 3 moduli *	230 Vac 50/60 Hz RDC 2 ore **	Bianco opale	1	75,50

* Inclusi i supporti che consentono di adattare la lampada di emergenza alle placche delle principali serie civili.

** Due batterie ricaricabili NiMH tipo AAA 1,2V 650 mAh. Le batterie possono essere facilmente rimosse dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE767500	AXO AIR	Adattatore placca Bticino Axolute Air per Syrio	-	-	1	8,64

Lampada Segnapasso



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE766200	Luxy	Lampada segnapasso con crepuscolare per scatole da incasso *	115 ÷ 230 Vac 50/60 Hz	Argento Tech	1	51,00

* Inclusi i supporti plastici che consentono l'utilizzo con le placche delle principali serie civili.

SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI / SEGNALATORI LUMINOSI

Lampada Segnapasso con sensore di movimento

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE770600	Muvy	Lampada segnapasso con crepuscolare e sensore IR di dimensioni compatte (1 modulo) *	230 Vac 50/60 Hz	Bianco opale	1	69,00
VE795300	Muvy DUO	Lampada segnapasso con crepuscolare e sensore IR di dimensioni compatte (1 modulo) *	230 Vac 50/60 Hz	Bianco opale	1	71,10
VE795301	Muvy DUO-INT	Lampada segnapasso con crepuscolare e sensore IR di dimensioni compatte (1 modulo) *	230 Vac 50/60 Hz	Bianco opale	1	79,70

* Inclusi i supporti plastici che consentono l'utilizzo con le placche delle principali serie civili.

Luci di Segnalazione a LED

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE771000	Mira Verde	Lampada di segnalazione di dimensioni compatte (1 modulo) *	230 Vac 50/60 Hz	Verde	1	26,60
VE771100	Mira Bianca	Lampada di segnalazione di dimensioni compatte (1 modulo) *	230 Vac 50/60 Hz	Bianco opale	1	26,60
VE770900	Mira Rossa	Lampada di segnalazione di dimensioni compatte (1 modulo) *	230 Vac 50/60 Hz	Rosso	1	26,60

* Inclusi i supporti plastici che consentono l'utilizzo con le placche delle principali serie civili.

SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI / SEGNALATORI ACUSTICI

Suonerie Bitonali

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE781100	Phono Argento	Suoneria bitonale di dimensioni compatte (1 modulo) *	230 Vac 50/60 Hz	Argento Tech	1	51,70
VE770300	Phono Grigia	Suoneria bitonale di dimensioni compatte (1 modulo) *	230 Vac 50/60 Hz	Grigio	1	51,70
VE770400	Phono Bianca	Suoneria bitonale di dimensioni compatte (1 modulo) *	230 Vac 50/60 Hz	Bianca	1	51,70

* Inclusi i supporti plastici che consentono l'utilizzo con le placche delle principali serie civili.

CARICABATTERIE / CARICABATTERIE USB DA INCASSO

Caricabatterie USB



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE762400	Power USB Argento	Caricabatterie USB di dimensioni compatte (1 modulo) per scatole da incasso * Uscita 5 V 1,5 A	115 ÷ 230 Vac 50/60 Hz	Argento Tech	1	50,20
VE780400	Power USB Grigio	Caricabatterie USB di dimensioni compatte (1 modulo) per scatole da incasso * Uscita 5 V 1,5 A	115 ÷ 230 Vac 50/60 Hz	Grigio	1	50,20
VE780500	Power USB Bianco	Caricabatterie USB di dimensioni compatte (1 modulo) per scatole da incasso * Uscita 5 V 1,5 A	115 ÷ 230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	50,20

* Inclusi i supporti plastici che consentono l'utilizzo con le placche delle principali serie civili.

DIMMER / DIMMER

Dimmer per Lampade e LED



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE781200	Regolo Argento	Dimmer per il controllo dell'intensità luminosa di dimensioni compatte (1 modulo)*	230 Vac 50/60 Hz	Argento Tech	1	64,40
VE772300	Regolo Grigio	Dimmer per il controllo dell'intensità luminosa di dimensioni compatte (1 modulo)*	230 Vac 50/60 Hz	Grigio	1	64,40
VE772200	Regolo Bianco	Dimmer per il controllo dell'intensità luminosa di dimensioni compatte (1 modulo)*	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	64,40

* Inclusi i supporti plastici che consentono l'utilizzo con le placche delle principali serie civili.

Dimmer per Lampade e LED da retrofrutto



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE773400	In.Regolo	Dimmer per il controllo dell'intensità luminosa per installazioni da retrofrutto	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	52,30

RILEVATORI DI MOVIMENTO / RILEVATORI DI MOVIMENTO

Con crepuscolare

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE765200	Sens IR Argento	Rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte (1 modulo)* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Argento Tech	1	67,80
VE770700	Sens IR Grigio	Rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte (1 modulo)* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Grigio	1	67,80
VE770800	Sens IR Bianco	Rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte (1 modulo)* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	67,80

* Inclusi i supporti plastici che consentono l'utilizzo con le placche delle principali serie civili.

70,10

Con crepuscolare - 2 MODULI

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE790900	Sens IR DUO Argento	Rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte (2 moduli)* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Argento	1	70,10
VE791000	Sens IR DUO Grigio	Rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte (2 moduli)* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Grigio	1	70,10
VE791100	Sens IR DUO Bianco	Rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte (2 moduli)* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	70,10

* Inclusi i supporti plastici che consentono di adattare il rilevatore alle placche delle principali serie civili di ABB, AVE, BTICINO, GEWISS e VIMAR.

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE791001	Sens IR DUO Grigio INT	Rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte (2 moduli)* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Grigio	1	78,60
VE791101	Sens IR DUO Bianco INT	Rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte (2 moduli)* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	78,60

* Incluso il supporto che consente di adattare il rilevatore alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE793200	Sens IR DUO.NOW Nero	Kit ClickKON: rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Nero	1	73,20
VE793300	Sens IR DUO.NOW Sabbia	Kit ClickKON: rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Sabbia	1	73,20
VE791102	Sens IR DUO.NOW Bianco	Kit ClickKON: rilevatore di movimento con crepuscolare di dimensioni compatte* 110°/8m	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	73,20

* Incluso il supporto per adattabilità a Living Now

VIDEOCAMERE / VIDEOCAMERE DA INCASSO

2 moduli



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE794900	EasyEye Grigio	Videocamera Wi-Fi da incasso 2 moduli	230 Vac 50/60 Hz	Grigio	1	210,00
VE795000	EasyEye Bianco	Videocamera Wi-Fi da incasso 2 moduli	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	210,00

* Inclusi i supporti plastici che consentono l'utilizzo con le placche delle principali serie civili.

2 moduli - versione INT



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE794901	EasyEye Grigio-INT	Videocamera Wi-Fi da incasso 2 moduli	230 Vac 50/60 Hz	Grigio	1	218,60
VE795001	EasyEye Bianco-INT	Videocamera Wi-Fi da incasso 2 moduli	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	218,60

* Incluso il supporto che consente di adattare la telecamera alle placche delle principali serie civili di BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG e MERTEN.

2 moduli - versione NOW



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE795102	EasyEye.NOW Nero	Kit ClickKON: Videocamera Wi-Fi da incasso - 2 moduli	230 Vac 50/60 Hz	Nero	1	213,10
VE795202	EasyEye.NOW Sabbia	Kit ClickKON: Videocamera Wi-Fi da incasso - 2 moduli	230 Vac 50/60 Hz	Sabbia	1	213,10
VE795002	EasyEye.NOW Bianco	Kit ClickKON: Videocamera Wi-Fi da incasso - 2 moduli	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	213,10

* Incluso il supporto per adattabilità a Living Now

Kit di montaggio Living Now per prodotti da incasso a 2 moduli

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE793400	NOW. KIT 3 colori	Kit Bticino Living Now per strumenti a 2 moduli	-	Bianco, nero e Sabbia	1	11,70

Kit di installazione Living Now per prodotti da incasso a 2 moduli

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE793500	NOW. KIT Bianco	Kit Bticino Living Now per strumenti a 2 moduli	-	Bianco	1	9,40
VE793600	NOW. KIT Nero	Kit Bticino Living Now per strumenti a 2 moduli	-	Nero	1	9,40
VE793700	NOW. KIT Sabbia	Kit Bticino Living Now per strumenti a 2 moduli	-	Sabbia	1	9,40

A large, stylized graphic of a flame or fire, composed of several thick, curved, light gray bands that sweep upwards and to the right, creating a sense of movement and heat. The graphic is centered on the page and serves as a background for the text.

GAS E SICUREZZA

RIVELATORI DI GAS

pag. 58

Rivelatori di GPL • Rivelatori di metano • Rivelatori della qualità dell'aria
• Rivelatori di monossido di carbonio • Rivelatori di metano/GPL/
monossido di carbonio • Accessori per rivelatori di gas

ELETTROVALVOLE PER GAS

pag. 60

Elettrovalvole attacco RP 1/2" - 3/4" - 1"

TRASFORMATORI DI SICUREZZA

pag. 61

Trasformatori modulari per servizio continuo • Trasformatori modulari per
servizio discontinuo

ALIMENTATORI PER CORRENTE CONTINUA

pag. 62

Alimentatori switching stabilizzati

SEGNALATORI ACUSTICI

pag. 63

Ronzatori e suonerie • Campanelli

SEGNALATORI LUMINOSI

pag. 63

Lampade di emergenza

RIVELATORI DI GAS / RIVELATORI DI METANO, GPL E MONOSSIDO DI CARBONIO

Rivelatori di GPL da incasso



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE295200	IRG	Rivelatore di gas GPL (Bombola) *	115÷230 Vac 50/60 Hz	Bianco e Grigio	1	148,60
VE314100	Frutto.IRG	Ricambio per rivelatore IRG	115÷230 Vac 50/60 Hz	Bianco e Grigio	1	122,10
VE317400	Set-I GPL12	Rivelatore IRG * + Elettrovalvola NA attacco 1/2"	230 Vac 50/60 Hz	Bianco e Grigio	1	235,40
VE318200	Set-I GPL34	Rivelatore IRG * + Elettrovalvola NA attacco 3/4"	230 Vac 50/60 Hz	Bianco e Grigio	1	235,40

Rivelatori di GPL da parete



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VN785200	RGG Wave Bianco	Rivelatore di gas GPL (Bombola)	230 Vac 50 Hz	Bianco	1	112,10
VN786000	RGG Wave Aluminium	Rivelatore di gas GPL (Bombola)	230 Vac 50 Hz	Alluminio	1	126,50
VN792800	Set-W GPL12	Rivelatore RGG Wave + Elettrovalvola NA attacco 1/2"	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	195,30
VN793600	Set-W GPL34	Rivelatore RGG Wave + Elettrovalvola NA attacco 3/4"	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	195,30

Rivelatori di METANO da incasso



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE294500	IRM	Rivelatore di gas metano *	115÷230 Vac 50/60 Hz	Bianco e Grigio	1	148,60
VE313300	Frutto.IRM	Ricambio per rivelatore IRM	115÷230 Vac 50/60 Hz	Bianco e Grigio	1	122,10
VE315800	Set-I MET12	Rivelatore IRM * + Elettrovalvola NA attacco 1/2"	230 Vac 50/60 Hz	Bianco e Grigio	1	235,40
VE316600	Set-I MET34	Rivelatore IRM * + Elettrovalvola NA attacco 3/4"	230 Vac 50/60 Hz	Bianco e Grigio	1	235,40

* Inclusi due frontalini color bianco e grigio e i supporti che consentono di adattare il rivelatore di gas alle placche delle principali serie civili.
Acquistabili separatamente frontalino verniciato argento per IRG (vedi Accessori cod. VE356200) e per IRM (vedi Accessori cod. VE355400)

Rivelatori di METANO da parete



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VN783700	RGM Wave Bianco	Rivelatore di gas metano	230 Vac 50 Hz	Bianco	1	112,10
VN784500	RGM Wave Aluminium	Rivelatore di gas metano	230 Vac 50 Hz	Alluminio	1	126,50
VN790200	Set-W MET12	Rivelatore RGM Wave + Elettrovalvola NA attacco 1/2"	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	195,30
VN791000	Set-W MET34	Rivelatore RGM Wave + Elettrovalvola NA attacco 3/4"	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	195,30

RIVELATORI DI GAS / RIVELATORI DI METANO, GPL E MONOSSIDO DI CARBONIO

Rivelatori della QUALITÀ DELL' ARIA da parete



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE788000	RQAIR	Rivelatore della qualità dell'aria con soglia di intervento fissa 2 relè di allarme - 3 uscite analogiche: CO2, Temperatura e Umidità	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	288,50

Rivelatori di MONOSSIDO DI CARBONIO da parete



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE387700	RGCO Wave	Rivelatore di gas CO	230 Vac 50/60 Hz	Bianco	1	160,00
KT057000	Kit RGCO+RGM	Kit 1 RGCO + 1 RGM Bianco		Bianco	1	266,40
KT057500	Kit RGCO+RGG	Kit 1 RGCO + 1 RGG Bianco		Bianco	1	266,40

Rivelatori di METANO, GPL e MONOSSIDO DI CARBONIO



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Confezione	Euro
VE204400	SRG	Centralina per gas con 1 ingresso sonda *	12 Vac/dc	1	335,10
VE203600	SRG. 4	Centralina per gas con 4 ingressi sonda *	12 Vac/dc	1	543,90

* Alla centralina deve essere associata almeno una sonda. Il modello SRG.4 può funzionare contemporaneamente con sonde di tipo diverso.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Confezione	Euro
VE205100	CH4 Sensor	Sonda rivelazione metano per SRG/SRG.4	Dal rivelatore (bus)	1	179,80
VE206900	LPG Sensor	Sonda rivelazione GPL per SRG/SRG.4	Dal rivelatore (bus)	1	179,80
VE207700	CO Sensor	Sonda rivelazione CO per SRG/SRG.4	Dal rivelatore (bus)	1	179,80

Accessori per rivelatori di gas da incasso



Codice	Modello	Descrizione	Colore	Confezione	Euro
VE355400	Fr.IRM	Frontalino verniciato argento per IRM	Argento Tech	1	8,89
VE356200	Fr.IRG	Frontalino verniciato argento per IRG	Argento Tech	1	8,89

ELETTROVALVOLE PER GAS / ELETTROVALVOLE ATTACCO Rp 1/2" - 3/4" - 1"

Elettrovalvole normalmente aperte



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Confezione	Euro
VN074100	VALV-12NA	Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 1/2"	230 Vac 50/60 Hz	1	100,80
VN073300	VALV-34NA	Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 3/4"	230 Vac 50/60 Hz	1	106,40
VN075800	VALV-1NA	Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 1"	230 Vac 50/60 Hz	1	131,20
VE169900	VALV-12NA	Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 1/2"	12V CC	1	98,00
VE170700	VALV-34NA	Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 3/4"	12V CC	1	103,30
VE171500	VALV-1NA	Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 1"	12V CC	1	131,20

Altre alimentazioni (12-24-110V CA e 24V CC) disponibili su richiesta.

Elettrovalvole normalmente chiuse



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Confezione	Euro
VN077400	VALV-12NC	Elettrovalvola normalmente chiusa con attacco Rp 1/2"	230 Vac 50/60 Hz	1	156,60
VN076600	VALV-34NC	Elettrovalvola normalmente chiusa con attacco Rp 3/4"	230 Vac 50/60 Hz	1	172,10
VN078200	VALV-1NC	Elettrovalvola normalmente chiusa con attacco Rp 1"	230 Vac 50/60 Hz	1	178,30
VE172300	VALV-12NC	Elettrovalvola normalmente chiusa con attacco Rp 1/2"	12 Vcc	1	148,90
VE173100	VALV-34NC	Elettrovalvola normalmente chiusa con attacco Rp 3/4"	12 Vcc	1	164,30
VE174900	VALV-1NC	Elettrovalvola normalmente chiusa con attacco Rp 1"	12 Vcc	1	178,30

Altre alimentazioni (12-24-110V CA e 24V CC) disponibili su richiesta.
Altre filettature da DN40 (1 1/2") a DN200 (8") su richiesta.

TRASFORMATORI DI SICUREZZA / TRASFORMATORI MODULARI

Trasformatori per servizio continuo

Codice	Modello	Descrizione	Tensione Prim. / Sec.	Potenza	Confezione	Euro
VN314100	TMC 10/12	Trasformatore Modulare 2 moduli DIN	230 V / 4-8-12 Vac	10 VA	1	33,30
VN315800	TMC 10/24	Trasformatore Modulare 2 moduli DIN	230 V / 12-24 Vac	10 VA	1	33,30
VN316600	TMC 15/12	Trasformatore Modulare 2 moduli DIN	230 V / 4-8-12 Vac	15 VA	1	38,10
VN317400	TMC 15/24	Trasformatore Modulare 2 moduli DIN	230 V / 12-24 Vac	15 VA	1	38,10
VN318200	TMC 24/24	Trasformatore Modulare 3 moduli DIN	230 V / 12-24 Vac	24 VA	1	45,10
VN319000	TMC 30/24	Trasformatore Modulare 3 moduli DIN	230 V / 12-24 Vac	30 VA	1	53,90
VN320800	TMC 40/24	Trasformatore Modulare 3 moduli DIN	230 V / 12-24 Vac	40 VA	1	72,70
VE229100	TMC 63/24	Trasformatore Modulare 4 moduli DIN	230 V / 12-24 Vac	63 VA	1	142,10
VE303400	TMC 400 63/24	Trasformatore Modulare 4 moduli DIN	400 V / 12-24 Vac	63 VA	1	150,60

Trasformatori per servizio discontinuo (per campanelli)

Codice	Modello	Descrizione	Tensione Prim. / Sec.	Potenza	Confezione	Euro
VN310900	TMD 10/12	Trasformatore Modulare 2 moduli DIN	230 V / 4-8-12 Vac	10 VA	1	24,50
VN311700	TMD 10/24	Trasformatore Modulare 2 moduli DIN	230 V / 12-24 Vac	10 VA	1	24,50
VN312500	TMD 15/12	Trasformatore Modulare 2 moduli DIN	230 V / 4-8-12 Vac	15 VA	1	28,60
VN313300	TMD 15/24	Trasformatore Modulare 2 moduli DIN	230 V / 12-24 Vac	15 VA	1	28,60
VN321600	TMD 30/24	Trasformatore Modulare 3 moduli DIN	230 V / 12-24 Vac	30 VA	1	41,50

ALIMENTATORI PER CORRENTE CONTINUA / ALIMENTATORI SWITCHING STABILIZZATI

Alimentatori switching stabilizzati a 12 V



Codice	Modello	Descrizione	Tensione Prim. / Sec.	Potenza	Confezione	Euro
VE791400	TMS 12/24	Alimentatore switching stabilizzato 2 moduli DIN	115-230 Vac / 12 Vdc 110-350 Vdc / 12 Vdc	24W	1	47,60
VE791500	TMS 12/30	Alimentatore switching stabilizzato 4 moduli DIN	115-230 Vac / 12 Vdc 110-350 Vdc / 12 Vdc	30W	1	57,20
VE791600	TMS 12/48	Alimentatore switching stabilizzato 4 moduli DIN	115-230V AC / 12 Vdc 110-350 Vdc / 12 Vdc	48W	1	73,70
VE791700	TMS 12/90	Alimentatore switching stabilizzato 7 moduli DIN	115-230V AC / 12 Vdc 110-350 Vdc / 12 Vdc	90W	1	90,10

Alimentatori switching stabilizzati a 24 V



Codice	Modello	Descrizione	Tensione Prim. / Sec.	Potenza	Confezione	Euro
VE791900	TMS 24/24	Alimentatore switching stabilizzato 2 moduli DIN	115-230 Vac / 24 Vdc 110-350 Vdc / 24 Vdc	24W	1	47,60
VE792000	TMS 24/36	Alimentatore switching stabilizzato 4 moduli DIN	115-230 Vac / 24 Vdc 110-350 Vdc / 24 Vdc	36W	1	64,30
VE792100	TMS 24/60	Alimentatore switching stabilizzato 4 moduli DIN	115-230 Vac / 24 Vdc 110-350 Vdc / 24 Vdc	60W	1	71,50
VE791800	TMS 24/108	Alimentatore switching stabilizzato 7 moduli DIN	115-230 Vac / 24 Vdc 110-350 Vdc / 24 Vdc	108 W	1	95,10

SEGNALATORI ACUSTICI / RONZATORI, SUONERIE E CAMPANELLI

Ronzatori



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE731600	ZZ 12	Ronzatore 1 modulo DIN	12 Vac	Bianco	1	21,30
VE732400	ZZ 230	Ronzatore 1 modulo DIN	230 Vac	Bianco	1	23,10

Suonerie



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE733200	DR 12	Suoneria 1 modulo DIN	12 Vac	Bianco	1	21,60
VE734000	DR 230	Suoneria 1 modulo DIN	230 Vac	Bianco	1	23,90

Campanelli



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE756500	SUONY	Campanello da parete	230 Vac	Bianco	1	15,50
VE756600	SUONY	Campanello da parete	12 Vac/dc	Bianco	1	15,50
VE756700	SUONY2	Campanello + buzzer da parete	230 Vac	Bianco	1	19,00

SEGNALATORI LUMINOSI / LAMPADINE DI EMERGENZA

Da barra DIN



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Colore	Confezione	Euro
VE771200	Nana	Lampada di emergenza di dimensioni compatte 1 modulo DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 2 ore	Bianco opale	1	58,40



MISURA E CONTROLLO

STRUMENTI DI MISURA	pag. 66
Voltmetri • Amperometri • Frequenzimetri monofase • Multimetri trifase	
ANALIZZATORI DI RETE	pag. 69
Analizzatori di rete monofase 230 Vac • Analizzatori di rete trifase 400 Vac • Accessori	
CONTATORI DI ENERGIA	pag. 72
Contatori elettronici monofase 230 Vac • Contatori elettronici trifase 400 Vac • Contatori elettronici trifase 230 Vac • Accessori	
TRASFORMATORI E DERIVATORI DI CORRENTE	pag. 76
Trasformatori per strumenti in corrente alternata • Derivatori (SHUNT) per strumenti in corrente continua	
INTERFACCE DI COMUNICAZIONE GSM	pag. 80
Relè di controllo modulari • Accessori	
RELÈ DI CONTROLLO ELETTRONICI	pag. 81
Relè di controllo per grandezze elettriche • Relè di controllo • Relè di controllo livello liquidi conduttivi • Relè di controllo livello liquidi	
RELÈ DI CONTROLLO ELETTROMECCANICI	pag. 86
Interruttori per acque scure • Interruttori per acque chiare • Accessori per galleggianti	
PRODOTTI PER AUTOCLAVI	pag. 90
Inverter ePOWER • Inverter hydro controller	

STRUMENTI DI MISURA / VOLTMETRI-AMPEROMETRI-FREQUENZIMETRI MONOFASE

Digitali modulari



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VM257300	EVA-2DIN	Amperometro AC 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	10 A AC	10 mA	1	111,60
VM198900	EVA-2DIN	Amperometro AC 2 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	1 A AC	1 mA	1	111,60
VM249000	EVA-2DIN	Amperometro DC 2 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	10 A DC	10 mA	1	106,70
VM266400	EVA-4DIN	Amperometro DC 4 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	1 A DC	1 mA	1	123,40
VM256500	EVS-2DIN	Amperometro multiscala DC 2 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	x/60 mV DC	-	1	93,30



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VM244100	EVV-2DIN	Voltmetro AC 2 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	100 Vac	0,1 V	1	111,60
VM245800	EVV-2DIN	Voltmetro DC 2 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	1 Vdc	1 mV	1	111,60
VM246600	EVV-2DIN	Voltmetro DC 2 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	10 Vdc	10 mV	1	111,60
VM247400	EVV-2DIN	Voltmetro DC 2 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	100 Vdc	0,1 V	1	111,60
VM248200	EVV-2DIN	Voltmetro DC 2 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	600 Vdc	1 V	1	111,60
VM262300	EVV-4DIN	Voltmetro DC 4 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	1 Vdc	1 mV	1	123,40
VM263100	EVV-4DIN	Voltmetro DC 4 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	10 Vdc	10 mV	1	123,40



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VM260700	EVM-2DIN	Multifunzione Voltmetro / Amperometro AC 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	600 Vac / TA x/5 A AC	-	1	85,50



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VM258100	EVF-2DIN	Frequenzimetro 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	100 Hz	0,1 Hz	1	111,60
VM292000	EVF-4DIN	Frequenzimetro 4 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	100 Hz	0,1 Hz	1	123,40



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VE149100	EV2M - 2 DIN	Voltmetro - Amperometro AC 2 moduli DIN	230V AC 50/60 Hz	600 Vac / TA x/5 A AC	-	1	102,90
VE196200	EV2M - 4 DIN	Voltmetro - Amperometro AC 4 moduli DIN	230V AC 50/60 Hz	600 Vac / TA x/5 A AC	-	1	119,90

STRUMENTI DI MISURA / VOLTMETRI-AMPEROMETRI-FREQUENZIMETRI MONOFASE

Digitali da pannello



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VM323300	EVA-R	Amperometro AC 72x72 mm	115/230 Vac 50/60 Hz	1 A AC	1 mA	1	127,50
VM324100	EVA-R	Amperometro AC 72x72 mm	230 Vac 50/60 Hz	10 A AC	10 mA	1	127,50
VM320900	EVA-R	Amperometro DC 72x72 mm	115/230 Vac 50/60 Hz	1 A DC	1 mA	1	127,50
VM321700	EVA-R	Amperometro DC 72x72 mm	115/230 Vac 50/60 Hz	10 A DC	10 mA	1	122,00



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VM322500	EVS-R	Amperometro multiscala DC 72x72 mm	115/230 Vac 50/60 Hz	x/60 mVdc	-	1	104,40



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VM295300	EVV-R	Voltmetro DC 72x72 mm	115/230 Vac 50/60 Hz	1 Vdc	1 mV	1	127,50
VM296100	EVV-R	Voltmetro DC 72x72 mm	115/230 Vac 50/60 Hz	10 Vdc	10 mV	1	122,00
VM297900	EVV-R	Voltmetro DC 72x72 mm	115/230 Vac 50/60 Hz	100 Vdc	0,1 V	1	127,50
VM298700	EVV-R	Voltmetro DC 72x72 mm	115/230 Vac 50/60 Hz	600 Vdc	1 V	1	127,50



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VM293800	EVM-R	Multifunzione Voltmetro / Amperometro AC 72x72 mm	230 Vac 50/60 Hz	600 Vac / TA x/5 A AC	-	1	104,40
VM293802	EVM-R	Multifunzione Voltmetro / Amperometro AC 72x72 mm	24 Vac 50/60 Hz	600 Vac / TA x/5 A AC	-	1	312,30



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VM325800	EVF-R	Frequenzimetro 72x72 mm	230 Vac 50/60 Hz	100 Hz	0,1 Hz	1	127,50



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Risoluzione	Confezione	Euro
VE195400	EV2M-R	Voltmetro / Amperometro AC 72x72 mm	230 Vac 50/60 Hz	600 Vac / TA x/5 A AC	-	1	119,90

STRUMENTI DI MISURA / MULTIMETRI TRIFASE



Digitali modulari

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE333100	EV3M-D	Multimetro digitale 4 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	144,90

Digitali da pannello



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE334900	EV3M-R	Multimetro digitale 72x72 mm	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	150,90

STRUMENTI DI MISURA CON RELÈ CON MASSIMA O MINIMA / VOLTMETRI - AMPEROMETRI



Digitali modulari

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VM331600	EVR-D	Multifunzione Voltmetro / Amperometro AC 4 moduli DIN 1 relè 10 A/250 Vac	115÷230 Vac 50/60 Hz	600 Vac TA x/5 A AC	1	154,80

Digitali da pannello



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VM332400	EVR-R	Multifunzione Voltmetro / Amperometro AC 72x72 mm 1 relè 10 A/250 Vac	115÷230 Vac 50/60 Hz	600 Vac TA x/5 A AC	1	154,80
VM332402	EVR-R	Multifunzione Voltmetro / Amperometro AC 72x72 mm 1 relè 10 A/250 Vac	24 Vac 50/60 Hz	600 Vac TA x/5 A AC	1	358,50

ANALIZZATORI DI RETE / ANALIZZATORI DI RETE MONOFASE - 230 VAC

Digitali modulari



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE008900	ADR-D 230 D22 Spot	Analizzatore di rete 3 moduli DIN LCD retroilluminato	230 Vac 50/60 Hz	300 Vac 22,5 A AC	1	158,60



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE009700	ADR-D 230 D22 Modbus	Analizzatore di rete non isolato (*) 3 moduli DIN LCD retroilluminato uscita seriale RS-485	230 Vac 50/60 Hz	300 Vac TA x/5 A AC	1	229,80

* Attenzione: il circuito secondario del TA non può essere messo a terra.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE035200	ADR-D 230 D63	Analizzatore di rete 3 moduli DIN LCD retroilluminato uscita impulsi	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 63 A AC cavo passante	1	229,80

ANALIZZATORI DI RETE / ANALIZZATORI DI RETE TRIFASE - 400 VAC

Digitali modulari



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN562500	ADR-D Spot	Analizzatore di rete 4 moduli DIN LCD retroilluminato	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	391,00
VE071700	ADR-D E Spot	Analizzatore di rete non isolato* 4 moduli DIN LCD retroilluminato	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	274,80

* Attenzione: il circuito secondario dei TA non può essere messo a terra.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN563300	ADR-D	Analizzatore di rete 4 moduli DIN LCD retroilluminato uscita seriale RS-485	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	515,90
VE281200	ADR-D E	Analizzatore di rete non isolato* 4 moduli DIN LCD retroilluminato uscita seriale RS-485	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	399,70

* Attenzione: il circuito secondario dei TA non può essere messo a terra.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN795100	ADR-D Out	Analizzatore di rete 4 moduli DIN LCD retroilluminato 2 relè da 2 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	495,80



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE045100	ADR-D 400 D90	Analizzatore di rete 7 moduli DIN LCD retroilluminato uscita seriale RS-485	400 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac 100 A AC cavi passanti	1	515,90



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN812400	ADR-D Vision	Analizzatore di rete 9 moduli DIN visualizzazione a LED	115÷230 Vac 50/60 Hz 140÷300 Vdc	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	482,10

ANALIZZATORI DI RETE / ANALIZZATORI DI RETE TRIFASE - 400 VAC

Digitali da pannello



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN560900	ADR-R Spot	Analizzatore di rete 72x72 mm LCD retroilluminato	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	364,80
VE279600	ADR-R E Spot	Analizzatore di rete non isolato* 72x72 mm LCD retroilluminato	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	278,50

* Attenzione: il circuito secondario dei TA non può essere messo a terra.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN561700	ADR-R	Analizzatore di rete 72x72 mm LCD retroilluminato uscita seriale RS-485	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	495,80
VE280400	ADR-R E	Analizzatore di rete non isolato* 72x72 mm LCD retroilluminato uscita seriale RS-485	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	378,40


* Attenzione: il circuito secondario dei TA non può essere messo a terra.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN794400	ADR-R Out	Analizzatore di rete 72x72 mm LCD retroilluminato 2 relè da 2 A/250 Vac	230 Vac 50/60 Hz	3x300 (500) Vac TA x/5 A AC	1	477,10

ANALIZZATORI DI RETE / ACCESSORI

Software per analizzatori di rete



Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VN564100	ADR-View	Interfaccia USB / RS 485 + software per analizzatori di rete	1	504,60

Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VE304200	LAN-485	Interfaccia LAN/RS-485 + Software*	1	554,90

* A richiesta è disponibile il software ADR-View NET per installazioni network.

CONTATORI DI ENERGIA / CONTATORI ELETTRONICI MONOFASE - 230 VAC

Contatori modulari



New!

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE321600	Energy-230 Micro	Contatore energia attiva monofase 1 modulo DIN - uscita impulsi	230 Vac 50/60 Hz	25 A	1	41,30
VE758400	Energy-230 Micro LCD	Contatore energia attiva monofase 1 modulo DIN - uscita impulsi	230 Vac 50/60 Hz	25 A	1	41,30
VE798900	Energy-230 M50 micro	Contatore energia attiva monofase 1 modulo DIN - uscita impulsi	230 Vac 50/60 Hz	50 A	1	47,10



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN960100	Energy-230 LC	Contatore energia attiva monofase 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	22,5 A	1	75,50
VE299400	Energy-230 M LC	Contatore energia attiva monofase 2 moduli DIN - certificato MID	230 Vac 50/60 Hz	25 A	1	103,00
VN950200	Energy-230 M	Contatore energia attiva monofase 2 moduli DIN - uscita impulsi certificato MID	230 Vac 50/60 Hz	25 A	1	115,80



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE044400	Energy-230 D22	Contatore energia attiva monofase 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	22,5 A	1	75,40
VE055000	Energy-230 D22 Pulse	Contatore energia attiva monofase 2 moduli DIN - uscita impulsi	230 Vac 50/60 Hz	22,5 A	1	102,00



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE429700	Energy-230 Multi	Contatore energia attiva monofase 2 moduli DIN - multitariffa	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	40 A	1	88,90

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE429710	Energy-230 D40	Contatore energia attiva monofase prelevata e immessa 2 moduli DIN - uscita impulsi - LCD	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	40 A	1	88,90

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.



New!

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE799000	ENERGY-230 D80	Contatore energia attiva monofase 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	40 A	1	41,80

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

CONTATORI DI ENERGIA / CONTATORI ELETTRONICI MONOFASE - 230 VAC



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN973400	Energy-230 D63	Contatore energia attiva monofase 3 moduli DIN - uscita impulsi	230 Vac 50/60 Hz	63 A cavo passante	1	154,80



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN950289	Energy-230 TAI	Contatore energia attiva monofase 4 moduli DIN - uscita impulsi	230 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	193,70

Rapporti di trasformazione selezionabili (per TA x/5 A): 5-10-25-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-600-800-1000/5 A.

Contatori modulari Wi-Fi



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE794600	ENERGY-230 D40 WI-FI	Contatore energia attiva monofase	230 Vac 50/60 Hz RDC 5 anni *	40 A	1	91,60

* La batteria può essere facilmente rimossa dal dispositivo per consentirne la sostituzione e lo smaltimento.

Contatori da pannello



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE012100	Energy-230R TAI	Contatore energia attiva monofase 72x72 mm - uscita impulsi	230 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	193,70

Rapporti di trasformazione selezionabili (per TA x/5 A): 5-10-25-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-600-800-1000/5 A.

CONTATORI DI ENERGIA / CONTATORI ELETTRONICI TRIFASE - 400 VAC

Contatori modulari



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN964300	Energy-400 PWR	Contatore energia attiva trifase non isolato* 4 moduli DIN - uscita impulsi	400 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	257,30

Rapporti di trasformazione selezionabili (per TA x/5 A): 5-10-25-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-600-800-1000/5 A.
* Attenzione: il circuito secondario dei TA NON PUO' essere messo a TERRA.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE764600	Energy-400 Bi PWR	Contatore energia attiva trifase prelevata e immessa non isolato* 3 moduli DIN - uscita impulsi	400 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	257,30

Rapporti di trasformazione selezionabili: da 5/5 A a 2500/5 A.
* Attenzione: il circuito secondario dei TA NON PUO' essere messo a TERRA.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE119400	Energy-400 D PWR	Contatore energia attiva trifase non isolato* 4 moduli DIN - uscita impulsi - LCD	400 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	296,10

VE120200	Energy-400 D PWri	Contatore energia attiva trifase 4 moduli DIN uscita impulsi - LCD	400 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	412,20
-----------------	-------------------	--	------------------	-------------	---	---------------

Rapporti di trasformazione selezionabili: da 5/5 A a 1000/5 A.
* Attenzione: il circuito secondario dei TA NON PUO' essere messo a TERRA.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN971800	Energy-400 PAR	Contatore energia attiva e reattiva trifase 4 moduli DIN - 2 uscite impulsi	400 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	562,10

Rapporti di trasformazione selezionabili (per TA x/5 A): 5-10-25-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-600-800-1000/5 A.



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN984100	Energy-400 D90	Contatore energia attiva trifase 7 moduli DIN - uscita impulsi - LCD	400 Vac 50/60 Hz	100 A cavo passante	1	291,60

Contatore modulare Wi-Fi



New!

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE799300	Energy-400 D100 Wi-Fi	Contatore energia attiva trifase - Wi-Fi 7 moduli DIN - uscita impulsi - LCD	400 Vac 50/60 Hz	100 A cavo passante	1	312,50

CONTATORI DI ENERGIA / CONTATORI ELETTRONICI TRIFASE - 400 VAC

Contatori da pannello



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE010500	Energy-400 R PWR	Contatore energia attiva trifase non isolato * 72x72 mm - uscita impulsi	400 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	351,00
VE011300	Energy-400 R PWRi	Contatore energia attiva trifase 72x72 mm - uscita impulsi	400 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	462,10

Rapporti di trasformazione selezionabili (per TA x/5 A): 5-10-25-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-600-800-1000/5 A.
* Attenzione: il circuito secondario dei TA NON PUO' essere messo a TERRA.

CONTATORI DI ENERGIA / CONTATORI ELETTRONICI TRIFASE - 230 VAC

Contatori modulari



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VN966800	Energy-3x130 PWR	Contatore energia attiva trifase non isolato * 4 moduli DIN - uscita impulsi	230 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	351,00
VN967600	Energy-3x130 PWRi	Contatore energia attiva trifase 4 moduli DIN - uscita impulsi	230 Vac 50/60 Hz	TA x/5 A AC	1	462,10

Rapporti di trasformazione selezionabili (per TA x/5 A): 5-10-25-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-600-800-1000/5 A.
* Attenzione: il circuito secondario dei TA NON PUO' essere messo a TERRA.

CONTATORI DI ENERGIA / ACCESSORI

Software per contatori di energia



Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VN970000	Energy-View	Interfaccia USB / RS 485 + software per contatori di energia	1	504,60

Moduli di comunicazione



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Confezione	Euro
VN905600	CLIP-485	Modulo concentratore * per contatori Energy 4 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	1	332,30

* 8 ingressi per i segnali provenienti dai contatori di energia. Uscita su linea seriale RS-485 operante mediante protocollo MODBUS.

TRASFORMATORI E DERIVATORI DI CORRENTE / PER STRUMENTI IN CORRENTE ALTERNATA

A primario avvolto



Codice	Modello	Portata	Precisione	Confezione	Euro
VJ31462005	TU3b	10/5 A	cl. 1 (20 VA)	1	75,40
VJ31792005	TU3b	10/5 A	cl. 0,5 (10 VA)	1	80,10
VJ31792105	TU3b	15/5 A	cl. 0,5 (10 VA)	1	80,10
VJ31532305	TU3b	25/5 A	cl. 1 (20 VA)	1	75,90
VJ31872305	TU3b	25/5 A	cl. 0,5 (10 VA)	1	86,70

Tensione di utilizzo: 600V max.

A barra passante



Codice	Modello	Portata	Precisione	Passaggio barra	Passaggio cavo	Confezione	Euro
VM700221	TU 20	50/1 A	cl. 1 (0,5 VA) cl. 3 (1 VA)	20x10 mm	diam. 16 mm	1	36,60
VM700200	TU 20	50/5 A	cl. 1 (0,5 VA) - cl. 3 (1 VA)	20x5 mm	diam. 16 mm	1	29,50
VM701000	TU 20	60/5 A	cl. 1 (1 VA) - cl. 3 (2 VA)	20x5 mm	diam. 16 mm	1	29,50
VM702800	TU 20	75/5 A	cl. 1 (1,5 VA) - cl. 3 (2,5 VA)	20x5 mm	diam. 16 mm	1	29,50
VM703600	TU 20	100/5 A	cl. 1 (2,5 VA) - cl. 3 (3,75 VA)	20x5 mm	diam. 16 mm	1	29,50
VM704400	TU 20	125/5 A	cl. 1 (3,75 VA) - cl. 3 (5 VA)	20x5 mm	diam. 16 mm	1	29,50



Codice	Modello	Portata	Precisione	Passaggio barra	Passaggio cavo	Confezione	Euro
VM705100	TU 30	150/5 A	cl. 0,5 (1,5 VA) - cl. 1 (2,5 VA) cl. 3 (3,75 VA)	30x10 mm	diam. 22 mm	1	36,10
VM706900	TU 30	200/5 A	cl. 0,5 (2,5 VA) - cl. 1 (3,75 VA) cl. 3 (5 VA)	30x10 mm	diam. 22 mm	1	39,80
VM707700	TU 30	250/5 A	cl. 0,5 (3,75 VA) - cl. 1 (5 VA) cl. 3 (7,5 VA)	30x10 mm	diam. 22 mm	1	39,80
VM708500	TU 30	300/5 A	cl. 0,5 (3,75 VA) - cl. 1 (5 VA) cl. 3 (7,5 VA)	30x10 mm	diam. 22 mm	1	43,80
VM709300	TU 30	400/5 A	cl. 0,5 (3,75 VA) - cl. 1 (5 VA) cl. 3 (7,5 VA)	30x10 mm	diam. 22 mm	1	43,80
VM710100	TU 30	500/5 A	cl. 0,5 (5 VA) - cl. 1 (7,5 VA) cl. 3 (10 VA)	30x10 mm	diam. 22 mm	1	45,20
VM711900	TU 30	600/5 A	cl. 0,5 (5 VA) - cl. 1 (7,5 VA) cl. 3 (10 VA)	30x10 mm	diam. 22 mm	1	45,20

TRASFORMATORI E DERIVATORI DI CORRENTE / PER STRUMENTI IN CORRENTE ALTERNATA

A barra passante



Codice	Modello	Portata	Precisione	Passaggio barra	Passaggio cavo	Confezione	Euro
VM712700	TU 40	50/5 A	cl. 1 (0,75 VA) - cl. 3 (1,5 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	43,00
VM713500	TU 40	60/5 A	cl. 1 (1,25 VA) - cl. 3 (2 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	43,00
VM714300	TU 40	75/5 A	cl. 1 (2 VA) - cl. 3 (3,75 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	43,00
VM715000	TU 40	100/5 A	cl. 0,5 (1 VA) - cl. 1 (3 VA) cl. 3 (5 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	43,00
VM716800	TU 40	125/5 A	cl. 0,5 (2,5 VA) - cl. 1 (3,75 VA) cl. 3 (5 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	43,00
VM717621	TU 40	150/1 A	cl. 0,5 (3,75 VA) - cl. 1 (5 VA) cl. 3 (7,5 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	46,00
VM717600	TU 40	150/5 A	cl. 0,5 (3,75 VA) - cl. 1 (5 VA) cl. 3 (7,5 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	46,00
VM718400	TU 40	200/5 A	cl. 0,5 (3,75 VA) - cl. 1 (5 VA) cl. 3 (7,5 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	48,10
VM719221	TU 40	250/1 A	cl. 0,5 (5 VA) - cl. 1 (7,5 VA) cl. 3 (10 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	48,10
VM719200	TU 40	250/5 A	cl. 0,5 (5 VA) - cl. 1 (7,5 VA) cl. 3 (10 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	48,10
VM720000	TU 40	300/5 A	cl. 0,5 (7,5 VA) - cl. 1 (10 VA) cl. 3 (15 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	54,00
VM721800	TU 40	400/5 A	cl. 0,5 (10 VA) - cl. 1 (15 VA) cl. 3 (20 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	54,00
VM722600	TU 40	500/5 A	cl. 0,5 (10 VA) - cl. 1 (15 VA) cl. 3 (20 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	62,20
VM723400	TU 40	600/5 A	cl. 0,5 (10 VA) - cl. 1 (15 VA) cl. 3 (20 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	62,20
VM724200	TU 40	800/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	75,90
VM725900	TU 40	1000/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	40x10 mm	diam. 30 mm	1	75,90



Codice	Modello	Portata	Precisione	Passaggio barra	Passaggio cavo	Confezione	Euro
VM730900	TUC 60	400/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	60x10 mm	diam. 51 mm	1	71,80
VM731700	TUC 60	500/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	60x10 mm	diam. 51 mm	1	78,10
VM732500	TUC 60	600/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	60x10 mm	diam. 51 mm	1	75,90
VM734100	TUC 60	800/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	60x10 mm	diam. 51 mm	1	88,00
VM735800	TUC 60	1000/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	60x10 mm	diam. 51 mm	1	88,00
VM736600	TUC 60	1200/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	60x10 mm	diam. 51 mm	1	93,80
VM737400	TUC 60	1500/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	60x10 mm	diam. 51 mm	1	93,80
VM738200	TUC 60	2000/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	60x10 mm	diam. 51 mm	1	122,00

TRASFORMATORI E DERIVATORI DI CORRENTE / PER STRUMENTI IN CORRENTE ALTERNATA

A barra passante



Codice	Modello	Portata	Precisione	Passaggio barra	Passaggio cavo	Confezione	Euro
VM740800	TUC 80	400/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	80x30 mm	diam. 65 mm	1	80,10
VM741600	TUC 80	500/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	80x30 mm	diam. 65 mm	1	81,80
VM742400	TUC 80	600/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	80x30 mm	diam. 65 mm	1	81,80
VM743200	TUC 80	750/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	80x30 mm	diam. 65 mm	1	84,00
VM744000	TUC 80	800/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	80x30 mm	diam. 65 mm	1	84,00
VM745700	TUC 80	1000/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	80x30 mm	diam. 65 mm	1	96,00
VM746500	TUC 80	1200/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	80x30 mm	diam. 65 mm	1	96,00
VM747300	TUC 80	1500/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	80x30 mm	diam. 65 mm	1	108,00
VM748100	TUC 80	2000/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	80x30 mm	diam. 65 mm	1	122,00
VM749900	TUC 80	2500/5 A	cl. 0,5 (15 VA) - cl. 1 (20 VA) cl. 3 (30 VA)	80x30 mm	diam. 65 mm	1	160,90



Codice	Modello	Portata	Precisione	Passaggio barra	Passaggio cavo	Confezione	Euro
VJ35754005	TL2	1000/5 A	cl. 0,5 (20 VA) - cl. 1 (30 VA) cl. 3 (45 VA)	100x20 mm	diam. 20 mm	1	145,70
VJ35834205	TL2	1500/5 A	cl. 0,5 (30 VA) - cl. 1 (45 VA) cl. 3 (60 VA)	100x20 mm	diam. 20 mm	1	178,60
VJ36174405	TL3	2500/5 A	cl. 0,5 (25 VA) - cl. 1 (30 VA) cl. 3 (45 VA)	100x30 mm	diam. 30 mm	1	208,90
VJ36414505	TL4	3000/5 A	cl. 0,5 (20 VA) - cl. 1 (30 VA) cl. 3 (45 VA)	100x60 mm	diam. 60 mm	1	295,50


TRASFORMATORI E DERIVATORI DI CORRENTE / PER STRUMENTI IN CORRENTE CONTINUA

Elementi di forma 1



Codice	Modello	Portata	Precisione	Caduta tensione nominale	Confezione	Euro
VJ36741322	Shunt	4 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80
VJ36741422	Shunt	5 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80
VJ36741522	Shunt	6 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80
VJ36742022	Shunt	10 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80
VJ36742222	Shunt	20 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80
VJ36742322	Shunt	25 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80
VJ36742622	Shunt	50 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80
VJ36742722	Shunt	60 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80
VJ36742822	Shunt	80 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80
VJ36742922	Shunt	100 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80
VJ36743122	Shunt	150 A	cl. 0,5	60 mV	1	78,80

Elementi di forma 2



Codice	Modello	Portata	Precisione	Caduta tensione nominale	Confezione	Euro
VJ36823222	Shunt	200 A	cl. 0,5	60 mV	1	109,40
VJ36823322	Shunt	250 A	cl. 0,5	60 mV	1	109,40
VJ36903422	Shunt	300 A	cl. 0,5	60 mV	1	132,80
VJ36903522	Shunt	400 A	cl. 0,5	60 mV	1	140,20
VJ37083622	Shunt	500 A	cl. 0,5	60 mV	1	215,60
VJ37083722	Shunt	600 A	cl. 0,5	60 mV	1	215,60
VJ37244122	Shunt	1200 A	cl. 0,5	60 mV	1	504,10
VJ37244222	Shunt	1500 A	cl. 0,5	60 mV	1	504,10
VJ37324422	Shunt	2500 A	cl. 0,5	60 mV	1	762,40

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE GSM / RELÈ DI CONTROLLO MODULARI



Relè di controllo GSM

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VE245700	TRILLO	Interfaccia GSM con batteria tampone	230 Vac 50/60 Hz	1 relè 8 A/250 Vac	1	479,60
VE285300	GWI 2120B	Interfaccia GSM con 2 ingressi digitali e 1 ingresso analogico e porta USB* con batteria tampone	12÷24 Vac/dc	2 relè 8 A/250 Vac	1	686,80
VE759300	GWI 2020TD	Interfaccia di comunicazione GSM conforme alla norma CEI 0-16	12÷24 Vac/dc	2 relè 8 A/250 Vac	1	520,00

* Disponibile software per la configurazione tramite pc via cavo.

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE GSM / ACCESSORI



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VE269700	GSM.Ant	Antenna GSM con cavo L = 3 m	-	-	1	49,00

RELÈ DI CONTROLLO ELETTRONICI / RELÈ DI CONTROLLO PER GRANDEZZE ELETTRICHE

Controllo fasi - tensione - corrente

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VP807200	PSR400	Relè di controllo mancanza fase, asimmetria tensioni e sequenza fasi 1 relè da 8A / 250V AC - 2 moduli DIN	400 Vac 50 Hz	3x230 V (400 Vac)	1	104,90
VE144200	VCR	Relè di massima e minima per controllo corrente 1 relè da 8A / 250V AC - 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	500 V	1	104,90
VE143400	CCR	Relè di massima e minima per controllo corrente 1 relè da 8A / 250V AC - 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	10 A	1	104,90

Controllo carichi

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE735700	PC RF8	Centralina per controllo carichi a radiofrequenza con 8 livelli di priorità **	230 Vac 50/60 Hz	32 A	1	163,40
VE737300	Set PC RF8	Kit configurato composto da centralina + 2 attuatori remoti * per uso a radiofrequenza	230 Vac 50/60 Hz	32 A	1	320,10

* Ulteriori attuatori remoti possono essere acquistati separatamente: vedi accessori.

** La centralina deve essere abbinata a uno o più attuatori remoti RX-16A (vedi attuatori per controllo carichi)

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE788800	PC1R Micro	Relè di controllo carichi monofase 1 relè da 16A / 250 Vac 1 modulo DIN	230 Vac 50/60 Hz	60 A con toroide esterno *	1	106,10
* Il toroide è compreso nella confezione.						
VE475000	PC1R	Relè di controllo carichi monofase 1 relè da 16A / 250 Vac 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	32 A	1	122,20
VE799700	PC1R Wi-Fi	Relè di controllo carichi monofase con Wi-Fi - 1 relè da 16A / 250 Vac 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	32 A	1	130,00
VE467700	PC3R	Relè di controllo carichi monofase 3 relè da 16A / 250 Vac 4 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	32 A	1	219,10

Attuatori per controllo carichi

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE736500	RX.16A	Attuatore remoto per controllo carichi a radiofrequenza 1 relè da 16A / 250V AC	230 Vac 50/60 Hz	-	1	104,00

RELÈ DI CONTROLLO ELETTRONICI / RELÈ DI CONTROLLO PER GRANDEZZE ELETTRICHE

Controllo carichi solare



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Portata	Confezione	Euro
VE793900	SOLAR-1 Micro	Relè di controllo carichi monofase per impianti fotovoltaici 1 relè da 16A / 250 Vac 1 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	60 A con toroide esterno *	1	109,80
VE794000	SOLAR-1	Relè di controllo carichi monofase per impianti fotovoltaici 1 relè da 16A / 250 Vac 2 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	60 A con toroide esterno *	1	185,10
VE474300	SOLAR-3	Relè di controllo carichi monofase per impianti fotovoltaici 3 relè da 16A / 250 Vac 4 moduli DIN	230 Vac 50/60 Hz	60 A con toroide esterno *	1	312,60

* Il toroide è compreso nella confezione.

RELÈ DI CONTROLLO ELETTRONICI / RELÈ DI CONTROLLO

Controllo temperatura



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VE447900	TCR	Termostato elettronico 2 DIN con sonda esterna da parete	230 Vac 50/60 Hz	1 relè 8A / 250 Vac	1	135,40

Relè alternanza motori



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VP813000	MCR048	Relè di controllo alternanza motori 4 moduli DIN	24/48 Vac 50/60 Hz	2 relè 8A / 250 Vac	1	126,30
VP812200	MCR230	Relè di controllo alternanza motori 4 moduli DIN	115/230 Vac 50/60 Hz	2 relè 8A / 250 Vac	1	126,30
VP811400	MCR400	Relè di controllo alternanza motori 4 moduli DIN	400 Vac 50/60 Hz	2 relè 8A / 250 Vac	1	126,30

Relè inversione pompe



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VE554200	SEQUENCER	Relè di controllo per inversione pompe 3 moduli DIN - TMK30000V0	115 / 230 Vac 50/60 Hz	1 relè 5 A / 250 V	1	131,90

RELÈ DI CONTROLLO ELETTRONICI / RELÈ DI CONTROLLO

Relè temporizzati



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VE145900	TDMU	Temporizzatore multifunzione 1 modulo DIN	12÷240 Vac/dc	1 relè 16A / 250 Vac	1	77,80
VE146700	TPLU	Temporizzatore Pausa - Lavoro 1 modulo DIN	12÷240 Vac/dc	1 relè 16A / 250 Vac	1	98,40
VE147500	DSR	Avviatore Stella - Triangolo 1 modulo DIN	12÷240 Vac/dc	2 relè 16A / 250 Vac	1	73,20

RELÈ DI CONTROLLO ELETTRONICI / RELÈ DI CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI CONDUTTIVI

Relè livello liquidi



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VP810600	LCR048	Relè di controllo livello liquidi elettricamente conduttori 4 moduli DIN *	24/48 Vac 50/60 Hz	1 relè 8A / 250 Vac	1	130,50
VP809800	LCR230	Relè di controllo livello liquidi elettricamente conduttori 4 moduli DIN *	115/230 Vac 50/60 Hz	1 relè 8A / 250 Vac	1	130,50
VP808000	LCR400	Relè di controllo livello liquidi elettricamente conduttori 4 moduli DIN *	400 Vac 50/60 Hz	1 relè 8A / 250 Vac	1	130,50

* Gli elettrodi devono essere ordinati a parte.

Relè livello liquidi conduttivi



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VE607800	ELETTROSONDA Q	Relè per liquidi conduttivi 3 moduli DIN EQ3SC01V00	230 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	88,10
VE608600	ELETTROSONDA Q	Relè per liquidi conduttivi 3 moduli DIN EQ3SM01V00	24-115-230 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	100,40
VE616900	ELETTROSONDA Q	Relè per liquidi conduttivi * 2 moduli DIN EQ2SAR1000	24 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	107,80
VE552600	ELETTROSONDA Q	Relè per liquidi conduttivi * con 3 sondini - 2 moduli DIN EQ2SAR1V03	24 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	160,10

* La sensibilità è regolabile nel campo 0÷100 kΩ.

RELÈ DI CONTROLLO ELETTRONICI / RELÈ DI CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI CONDUTTIVI

Relè livello liquidi conduttivi

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VE615100	ELETTROSONDA Q	Relè per liquidi conduttivi * 2 moduli DIN EQ2SCR1V00	230V AC 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	107,80
VE551800	ELETTROSONDA Q	Relè per liquidi conduttivi * con 3 sondini - 2 moduli DIN EQ2SCR1V03	230 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	160,10
VE617700	ELETTROSONDA Q	Relè per liquidi conduttivi * 3 moduli DIN EQ3SMR1V00	24-115-230 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	120,20
VE553400	ELETTROSONDA Q	Relè per liquidi conduttivi * con 3 sondini - 3 moduli DIN EQ3SMR1V03	24 - 115 - 230 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	177,00
VE614400	ELETTROSONDA EV	Relè per liquidi conduttivi ** 2 moduli DIN EQ2MCR1000	230 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	144,90
VE550000	ELETTROSONDA EV	Relè per liquidi conduttivi ** con 3 sondini - 2 moduli DIN EQ2MCR1V03	230 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	200,90
VE652400	ELETTROSONDA EV	Relè per liquidi conduttivi ** 3 moduli DIN EQ3MCR2V00	230 Vac 50/60 Hz	2 relè 5(2) A / 250 V	1	144,90
VE572400	ELETTROSONDA DB	Relè per liquidi conduttivi 4 moduli DIN ED4SCR1V00	230 Vac 50/60 Hz	3 relè 5(2) A / 250 V	1	290,90
VE585600	ELETTROSONDA Z	Relè per liquidi conduttivi * per zoccolo 8 PIN EZOSBR1000	115 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	109,00
VE623500	ELETTROSONDA Z	Relè per liquidi conduttivi * con 3 sondini e zoccolo 11 PIN EZUSOR10Z3	115÷230 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	175,70
VE759800	ELETTROSONDA Z	Relè per liquidi conduttivi * per zoccolo 8 PIN EZOSA01000	24 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	84,70
VE790800	ELETTROSONDA Z	Relè per liquidi conduttivi * per zoccolo 8 PIN EZOSC01000	230 Vac 50/60 Hz	1 relè 5(2) A / 250 V	1	84,70

* La sensibilità è regolabile nel campo 0÷100 kΩ.

** La sensibilità è regolabile nel campo 0÷100 kΩ. Il ritardo è regolabile nel campo 0÷16 s.

Accessori per relè livello liquidi conduttivi

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VR448300	ESL	Elettrodo ad immersione	-	-	1	19,80
VR449100	ES	Elettrodo ad immersione completo di zavorra	-	-	1	25,80
VR450900	EST	Elettrodo per serbatoi provvisto di attacco con filettatura	-	-	1	53,80



RELÈ DI CONTROLLO ELETTRONICI / RELÈ DI CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI

Relè livello liquidi



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VE548400	REKA 12-24	Relè di controllo livello liquidi a sensore capacitivo * TKZC40C0GV	12/24VCC-CA	1 relè 10(4) A / 250V	1	154,60
VE549200	REKA 230	Relè di controllo livello liquidi a sensore capacitivo * TKZC4001A0V	230V CA 50/60 Hz	1 relè 10(4) A / 250V	1	143,50
VE549201	REKA 115	Relè di controllo livello liquidi a sensore capacitivo * TKZC4001B0	115V CA 50/60 Hz	1 relè 10(4) A / 250V	1	127,30

* Compatibile con ampia varietà di liquidi (acqua, vino, succo di frutta, latte, sapone, ecc.) purché senza residui di oli o grassi. Adatto per applicazione in piccoli pozzetti (fino a 20x20 cm).

RELÈ DI CONTROLLO ELETTRONICI / PRESSOSTATO ELETTRONICO

Press



Codice	Modello	Descrizione	Tensione pompa	Portata relè a 250 Vac	Confezione	Euro
VE800900	MC SWITCH	Pressostato elettronico compatibile con pompe monofase fino a 2 HP	1 x 230 Vac	1 relè 16 (8) A	1	23,90

RELÈ DI CONTROLLO ELETTRONICI / VALVOLE IDRAULICHE GALLEGGIANTI

QUICKSTOP



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Uscita	Confezione	Euro
VE800700	QUICKSTOP	Valvola idraulica QuickStop 3/4" - QS18000000	-	-	1	46,50
VE800800	QUICKSTOP	Valvola idraulica QuickStop 1" - QS18000000	-	-	1	52,30

RELÈ DI CONTROLLO ELETTROMECCANICI / INTERRUTTORI PER ACQUE SCURE

Interruttori a ribaltamento per acque scure



Codice	Modello	Descrizione	Tipo di cavo	Lunghezza (m)	Confezione	Euro
VE515300	MACS	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JGM0506BGO Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	5	1	141,90
VE516100	MACS	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JGM1006BGO Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	10	1	174,30
VE517900	MACS	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JGM2006BGO Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	20	1	238,90
VE518700	MACS	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JPM0506BGO Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	5	1	126,10
VE519500	MACS	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JPM1006BGO Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	10	1	141,90
VE520300	MACS	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JPM2006BGO Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	20	1	174,30

* L'angolo di commutazione è di $\pm 45^\circ$.

Interruttori atex a ribaltamento per acque scure



Codice	Modello	Descrizione	Tipo di cavo	Lunghezza (m)	Confezione	Euro
VE521100	MACS ATEX	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JGM0506>>>0_atex Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	5	1	161,70
VE522900	MACS ATEX	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JGM1006>>>0_atex Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	10	1	200,90
VE523700	MACS ATEX	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JGM2006>>>0_atex Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	20	1	272,60
VE524500	MACS ATEX	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JPM0506>>>0_atex Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	5	1	144,90
VE525200	MACS ATEX	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JPM1006>>>0_atex Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	10	1	161,70
VE526000	MACS ATEX	Regolatore di livello sommerso a ribaltamento * JPM2006>>>0_atex Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	20	1	200,90

* L'angolo di commutazione è di $\pm 45^\circ$.

RELÈ DI CONTROLLO ELETTROMECCANICI / INTERRUTTORI PER ACQUE SCURE

Interruttori a ribaltamento per acque scure



Codice	Modello	Descrizione	Tipo di cavo	Lunghezza (m)	Confezione	Euro
VE527800	e-FLY	Regolatore compatto di livello sommerso a ribaltamento * eGM0506B00 Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	5	1	127,10
VE528600	e-FLY	Regolatore compatto di livello sommerso a ribaltamento * eGM1006B00 Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	10	1	154,60
VE529400	e-FLY	Regolatore compatto di livello sommerso a ribaltamento * eGM2006B00 Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	20	1	210,70
VE530200	e-FLY	Regolatore compatto di livello sommerso a ribaltamento * ePM0506B00 Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	5	1	113,40
VE531000	e-FLY	Regolatore compatto di livello sommerso a ribaltamento * ePM1006B00 Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	10	1	127,10
VE532800	e-FLY	Regolatore compatto di livello sommerso a ribaltamento * ePM2006B00 Portata di corrente: 10(3)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	20	1	154,60

* L'angolo di commutazione è di $\pm 10^\circ$.
Disponibili anche in versione ATEX.

RELÈ DI CONTROLLO ELETTROMECCANICI / INTERRUTTORI PER ACQUE CHIARE

Interruttori a galleggiante per acque chiare e cisterne



Codice	Modello	Descrizione	Tipo di cavo	Lunghezza (m)	Confezione	Euro
VE541900	MAC3	Regolatore di livello a galleggiante a camera doppia * MGM0306GB0C Portata di corrente: 10(4)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	3	1	52,20
VE542700	MAC3	Regolatore di livello a galleggiante a camera doppia * MGM0506GB0C Portata di corrente: 10(4)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	5	1	65,60
VE543500	MAC3	Regolatore di livello a galleggiante a camera doppia * MGM1006GB0C Portata di corrente: 10(4)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	10	1	99,20
VE573200	MAC3	Rilevatore di livello a galleggiante a camera doppia * MGM1506GB0C Portata di corrente: 10(4)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	15	1	132,90
VE610200	MAC3	Rilevatore di livello a galleggiante a camera doppia * MGM2006GB0C Portata di corrente: 10(4)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	20	1	167,30
VE544300	MAC3	Regolatore di livello a galleggiante a camera doppia * MPM0306GB0C Portata di corrente: 10(4)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	3	1	42,00
VE545000	MAC3	Regolatore di livello a galleggiante a camera doppia * MPM0506GB0C Portata di corrente: 10(4)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	5	1	48,80
VE546800	MAC3	Regolatore di livello a galleggiante a camera doppia * MPM1006GB0C Portata di corrente: 10(4)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	10	1	65,60
VE547600	MAC3	Regolatore di livello a galleggiante a camera doppia * MPM1506GB0C Portata di corrente: 10(4)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	15	1	82,60
VE574000	MAC3	Rilevatore di livello a galleggiante a camera doppia * MPM2006GB0C Portata di corrente: 10(4)A / 250 VAC	PVC H05VV-F 3X1	20	1	99,20

* Nella confezione del prodotto è già presente un contrappeso di 220 g.

RELÈ DI CONTROLLO ELETTROMECCANICI / INTERRUTTORI PER ACQUE CHIARE

Interruttori a galleggiante per acque chiare e cisterne



Codice	Modello	Descrizione	Tipo di cavo	Lunghezza (m)	Confezione	Euro
VE533600	KEY	Regolatore di livello a galleggiante * HGM0306HYOC Portata di corrente: 10(8)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	3	1	38,30
VE534400	KEY	Regolatore di livello a galleggiante * HGM0506HYOC Portata di corrente: 10(8)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	5	1	49,30
VE535100	KEY	Regolatore di livello a galleggiante * HGM1006HYOC Portata di corrente: 10(8)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	10	1	76,30
VE613600	KEY	Regolatore di livello a galleggiante * HGM2006HYOC Portata di corrente: 10(8)A / 250 Vac	Neoprene H07RN-F 3X1	20	1	134,10
VE536900	KEY	Regolatore di livello a galleggiante * HPM0306HYOC Portata di corrente: 10(8)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	3	1	29,90
VE537700	KEY	Regolatore di livello a galleggiante * HPM0506HYOC Portata di corrente: 10(8)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	5	1	35,70
VE538500	KEY	Regolatore di livello a galleggiante * HPM1006HYOC Portata di corrente: 10(8)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	10	1	49,30
VE686200	KEY	Regolatore di livello a galleggiante HPM1006HYO Portata di corrente: 10(8)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	10	1	45,20
VE539300	KEY	Regolatore di livello a galleggiante * HPM1506HYOC Portata di corrente: 10(8)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	15	1	62,70
VE540100	KEY	Regolatore di livello a galleggiante * HPM2006HYOC Portata di corrente: 10(8)A / 250 Vac	PVC H05VV-F 3X1	20	1	76,30

* Nella confezione del prodotto è già presente un contrappeso di 220 g.

RELÈ DI CONTROLLO ELETTROMECCANICI / ACCESSORI PER GELLEGGIANTI

Accessori per galleggianti



Codice	Modello	Descrizione	Peso (g)	Confezione	Euro
VE578100	CONTR	Contrappeso per interruttori a galleggiante	220	1	4,80

PRODOTTI PER AUTOCLAVI / INVERTER EPOWER



Inverter monofase per pompe monofase

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tensione pompa	Confezione	Euro
VE609400	ePOWER-MM	Inverter per montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 1,1kW (1,5HP) 8A VEPR1130V000A	1x230 Vac	1x230 Vac	1	838,00

Inverter monofase per pompe trifase

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tensione pompa	Confezione	Euro
VE637500	ePOWER-MT	Inverter per montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 2,2kW (3HP) 10A VEPR2120V000A	1x230 Vac	3x230 Vac	1	838,00

PRODOTTI PER AUTOCLAVI / INVERTER HYDRO CONTROLLER



Inverter monofase per pompe monofase

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tensione pompa	Confezione	Euro
VE638300	HC-MM	Inverter con montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 1,1kW (1,5HP) 8A VHDR11300000A	1x230 Vac	1x230 Vac	1	1.095,70
VE639100	HC-MM	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 1,1kW (1,5HP) 8A VHDA11300000A	1x230 Vac	1x230 Vac	1	1.253,30
VE592200	HC-MM	Inverter con montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 1,1kW (1,5HP) 8A VHDR1430V000A	1x230 Vac	1x230 Vac	1	1.267,50
VE640900	HC-MM	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 1,1kW (1,5HP) 8A VHDA1430V000B	1x230 Vac	1x230 Vac	1	1.446,60
VE641700	HC-MM	Inverter con montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 1,6kW (2,2HP) 12A VHDR1140000	1x230 Vac	1x230 Vac	1	1.253,30
VE643300	HC-MM	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 1,6kW (2,2HP) 12A VHDA1140000	1x230 Vac	1x230 Vac	1	1.446,60
VE642500	HC-MM	Inverter con montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 1,6kW (2,2HP) 12A VHDR14400000A	1x230 Vac	1x230 Vac	1	1.446,60
VE644100	HC-MM	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 1,6kW (2,2HP) 12A VHDA14400000A	1x230 Vac	1x230 Vac	1	1.611,50

PRODOTTI PER AUTOCLAVI / INVERTER HYDRO CONTROLLER

Inverter monofase per pompe trifase



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tensione pompa	Confezione	Euro
VE645800	HC-MT	Inverter con montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 1,5kW (2HP) 8A VHDR21200000A	1x230 Vac	3x230 Vac	1	1.160,20
VE646600	HC-MT	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 2,2kW (3HP) 10A VHDA21200000A	1x230 Vac	3x230 Vac	1	1.339,40
VE636700	HC-MT	Inverter con montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 1,5kW (2HP) 8A VHDR24200000B	1x230 Vac	3x230 Vac	1	1.267,50
VE647400	HC-MT	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 2,2kW (3HP) 10A VHDA24200000B	1x230 Vac	3x230 Vac	1	1.446,60

Inverter trifase per pompe trifase



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Tensione pompa	Confezione	Euro
VE594800	HC-TT	Inverter con montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 2,2kW (3HP) 6A VHDR3110V000A	3x400 Vac	3x400 Vac	1	1.654,60
VE595500	HC-TT	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 2,2kW (3HP) 6A VHDA31100000B	3x400 Vac	3x400 Vac	1	1.847,70
VE630000	HC-TT	Inverter con montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 2,2kW (3HP) 6A VHDR3410V0000	3x400 Vac	3x400 Vac	1	1.847,70
VE597100	HC-TT	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 2,2kW (3HP) 6A VHDA34100000C	3x400 Vac	3x400 Vac	1	2.026,80
VE591400	HC-TT	Inverter con montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 4kW (5,5HP) 11A VHDR3120V000A	3x400 Vac	3x400 Vac	1	1.754,70
VE648200	HC-TT	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 4kW (5,5HP) 11A VHDA3120V000A	3x400 Vac	3x400 Vac	1	1.933,60
VE631800	HC-TT	Inverter con montaggio su tubazione. Potenza massima pompa: 4kW (5,5HP) 11A VHDR34200000B	3x400 Vac	3x400 Vac	1	1.933,60
VE649000	HC-TT	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 4kW (5,5HP) 11A VHDA34200000B	3x400 Vac	3x400 Vac	1	1.969,40
VE651600	HC-TT	Inverter con montaggio a parete. Potenza massima pompa: 5,5kW (7,5HP) 15A VHDA3430V000B	3x400 Vac	3x400 Vac	1	2.298,80



STRUMENTI DI
MISURA PORTATILI

TESTER PROFESSIONALI	pag. 94
Misura di grandezze elettriche	
PINZE AMPEROMETRICHE PROFESSIONALI	pag. 96
Pinze amperometriche digitali	
VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	pag. 99
Misuratori di isolamento • Misuratori di resistenza di terra • Prova differenziali e misura di Loop • Strumenti multifunzione	
ANALIZZATORI DI RETE	pag. 101
Analizzatori della qualità di rete	
ALTRI STRUMENTI INDICATORI	pag. 102
Misura di grandezze elettriche • Misura di grandezze ambientali	
ACCESSORI	pag. 103
Accessori KEW	
TESTER E PINZE AMPEROMETRICHE	pag. 105
Misura di grandezze elettriche	

TESTER PROFESSIONALI/ MISURA DI GRANDEZZE ELETTRICHE

Tester analogici



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE763400	KEW 1110	Multimetro analogico Volt AC/DC Amp DC - Resistenza - Continuità - Temperatura	300 mA DC	600 Vdc / 600 Vac	1	193,20

Tester digitali



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE752500	KEW 1009	Multimetro Vac/dc A ac/dc Resistenza, Continuità, Diodo, Capacità, Frequenza	10 A ac/dc	600 Vdc / ac	1	101,30



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE752600	KEW 1011	Multimetro Vac/dc A ac/dc Resistenza, Continuità, Diodo, Capacità, Frequenza, Temperatura	10 A ac/dc	600 Vdc / ac	1	224,40



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE752700	KEW 1012	Multimetro Vac/dc A ac/dc - TRMS Resistenza, Continuità, Diodo, Capacità, Frequenza	10 A ac/dc	600 Vdc / ac	1	273,10



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE753000	KEW 2000A	Multimetro con minipinza Vac/dc A ac/dc Resistenza, Continuità, Frequenza	60 A ac/dc	600 Vdc / ac	1	239,30



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE753100	KEW 2012RA	Multimetro con minipinza Vac/dc A ac/dc - TRMS Resistenza, Continuità, Diodo, Capacità, Frequenza	120 A ac/dc	600 Vdc / ac	1	371,90



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE752400	KEW 1030	Multimetro a penna Vac/dc Resistenza, Continuità, Diodo, Capacità, Frequenza Custodia morbida	-	600 Vdc / ac	1	174,50

TESTER PROFESSIONALI/ MISURA DI GRANDEZZE ELETTRICHE

Tester digitali



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE752800	KEW 1052	Multimetro Vac/dc A ac/dc TRMS / Valore Medio Precisione di base 0,09% Resistenza, Continuità, Diodo, Capacità, Frequenza, Temperatura * Categoria di misura IV 600 V Blocco di sicurezza per boccole di corrente Display LCD con conteggio fino a 6000 Memoria interna e monitoraggio via PC	10 A ac/dc	1000 Vdc / ac	1	817,80

* Tramite sonda di temperatura accessoria.



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE752900	KEW 1062	Multimetro Vac/dc A ac/dc TRMS / Valore Medio DC + AC TRMS Precisione di base 0,02% Resistenza, Continuità, Diodo, Capacità, Frequenza, Temperatura *, Picco Categoria di misura IV 600 V Blocco di sicurezza per boccole di corrente Display LCD con conteggio fino a 50000 Memoria interna e monitoraggio via PC	10 A ac/dc	1000 Vdc / ac	1	1.459,40

* Tramite sonda di temperatura accessoria.



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE755800	KT 170	Tester per misura di tensione con indicatore a LED, Presenza fase, Continuità, Senso ciclico delle fasi Categoria di misura IV 600 V	-	690 Vac/ dc	1	160,10



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE755900	KT 171	Tester per misura di tensione con visualizzazione LCD e LED, Presenza fase, Continuità, Senso ciclico delle fasi Categoria di misura IV 600 V	-	690 Vac / dc	1	225,70

PINZE AMPEROMETRICHE PROFESSIONALI/ PINZE AMPEROMETRICHE DIGITALI

Pinze digitali AC

Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE753200	KEW 200	Pinza compatta per correnti AC Vac/dc, Resistenza, Continuità Dimensione massima del conduttore \varnothing 30 mm - Custodia morbida	400 A AC	600 Vac / dc	1	115,30
VE753300	KEW 2200	Pinza compatta e ultrasottile per correnti AC Vac/dc, Resistenza, Continuità Dimensione massima del conduttore \varnothing 33 mm - Custodia morbida	1000 A AC	600 Vac / dc	1	205,50
VE784800	KEW 2117R	Pinza per correnti AC-TRMS Autoscala 60-600-1000 A - Risoluzione 0,01 A Vac/dc, Resistenza, Continuità Categoria di misura IV 300 V Indicatore presenza tensione (led "NCV") Dimensione massima del conduttore \varnothing 33 mm - Custodia morbida	1000 A AC	600 Vac / dc	1	216,40
VE753500	KEW 2002R	Pinza per correnti AC - TRMS Vac/dc, Resistenza, Continuità Picco Uscita analogica Dimensione massima del conduttore \varnothing 55 mm - Custodia morbida	2000 A AC	1000 Vdc / 750 Vac	1	575,70
VE753600	KEW 2210R	Pinza flessibile per correnti AC TRMS Categoria di misura IV 600 V Dimensione massima del conduttore \varnothing 150 mm - Custodia morbida	3000 A AC	-	1	640,60


Pinze digitali DC (per segnali di processo 0-20 mA)

Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE753700	KEW 2500	Milliamperometro a pinza per correnti DC Risoluzione 0,01 mA, Precisione 0,2 % Uscita analogica Dimensione massima del conduttore \varnothing 6 mm	120 mA	-	1	925,80
VE771400	KEW 2510	Milliamperometro a pinza per correnti DC Risoluzione 0,01 mA, Precisione 0,2% Uscita analogica e interfaccia Bluetooth Dimensione massima del conduttore \varnothing 6 mm	120 mA	-	1	1.729,70



PINZE AMPEROMETRICHE PROFESSIONALI/ PINZE AMPEROMETRICHE DIGITALI

Pinze digitali AC/DC

Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
	VE753800	KEW 203 Pinza compatta per correnti AC/DC Vac/dc, Resistenza, Continuità Dimensione massima del conduttore ø 30 mm Custodia morbida	400 A AC / DC	600 Vac / dc	1	216,40
	VE753900	KEW 2046R Pinza per correnti AC/DC - TRMS Vac/dc, Resistenza, Continuità, Frequenza, Diodo, Capacità, Temperatura *, Picco Categoria di misura IV 600 V Indicatore presenza tensione (led "NCV") Dimensione massima del conduttore ø 33 mm Custodia morbida	600 A AC / DC	600 Vac / dc	1	591,80
	VE754000	KEW 2055 Pinza per correnti AC/DC Vac/dc, Resistenza, Continuità, Frequenza, Diodo, Capacità, Categoria di misura IV 600 V Indicatore presenza tensione (led "NCV") Dimensione massima del conduttore ø 40 mm Custodia morbida	1000 A AC / DC	600 Vac / dc	1	493,50
	VE754100	KEW 2056R Pinza per correnti AC/DC - TRMS Vac/dc, Resistenza, Continuità, Frequenza, Diodo, Capacità, Temperatura *, Picco Categoria di misura IV 600 V Indicatore presenza tensione (led "NCV") Dimensione massima del conduttore ø 40 mm Custodia morbida	1000 A ac/dc	600 Vac / dc	1	689,10
	VE754200	KEW 2009R Pinza per correnti AC/DC - TRMS Vac/dc, Resistenza, Continuità, Frequenza, Picco Categoria di misura IV 600 V Uscita analogica Dimensione massima del conduttore ø 55 mm Custodia morbida	2000 A AC / DC	1000 Vdc / 750 Vac	1	1.067,60
	VE754300	KEW 2300R Pinza a ganasce aperte per correnti AC/DC - TRMS Indicatore presenza tensione (Buzzer) Dimensione massima del conduttore ø 10 mm Custodia morbida	100 A AC / DC	-	1	394,70

* Tramite sonda di temperatura accessoria.

PINZE AMPEROMETRICHE PROFESSIONALI/ PINZE AMPEROMETRICHE DIGITALI

Pinze per correnti disperse AC



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE754400	KEW 2434	Pinza per correnti disperse AC Portate 0,1 ÷ 400 mA / 4 / 100 A Risoluzione massima 0,1 mA Filtro selettivo 50 Hz / Range esteso Dimensione massima del conduttore ø 28 mm Custodia morbida	100 A AC	-	1	640,60



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE754500	KEW 2433R	Pinza per correnti disperse AC - TRMS Portate 0,01 ÷ 40 / 400 mA / 400 A Risoluzione massima 10 µA Filtro selettivo 50 Hz / Range esteso Picco Dimensione massima del conduttore ø 40 mm Custodia morbida	400 A AC	-	1	1.054,10



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE754600	KEW 2413R	Pinza per correnti disperse AC - TRMS Portate 0,1 ÷ 200 mA / 2 / 20 / 200 / 1000 A Risoluzione massima 0,1 mA Filtro selettivo 50 Hz / Range esteso Picco Doppia uscita analogica per oscilloscopio o per dispositivo registratore Dimensione massima del conduttore ø 68 mm Custodia morbida	1000 A AC	-	1	1.405,40

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI / MISURATORI DI ISOLAMENTO

Misuratori di isolamento analogici



Codice	Modello	Descrizione	Isolamento	Continuità	Confezione	Euro
VE769300	KEW 3131A	Misuratore della resistenza di isolamento e prova continuità (200 mA) con indicatore analogico	0÷100 MΩ / 250 Vdc 0÷200 MΩ / 500 Vdc 0÷400 MΩ / 1000 Vdc	0÷2 Ω 0÷20 Ω	1	575,70



VE754700	KEW 3132A	Misuratore della resistenza di isolamento e prova continuità (200 mA) con indicatore analogico Misura Vac	0÷100 MΩ / 250 Vdc 0÷200 MΩ / 500 Vdc 0÷400 MΩ / 1000 Vdc	0÷3 Ω 0÷500 Ω	1	575,70
-----------------	-----------	--	---	------------------	---	---------------

Misuratori di isolamento digitali



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Continuità	Confezione	Euro
VE754800	KEW 3023A	Misuratore della resistenza di isolamento e prova continuità (220 mA) con indicatore digitale retroilluminato - Misura Vac/dc Puntali di misura con pulsante di start	0÷200 MΩ / 100 Vdc 0÷2000 MΩ / 250 Vdc 0÷2000 MΩ / 500 Vdc 0÷2000 MΩ / 1000 Vdc	0÷40 Ω 0÷400 Ω	1	912,30

Misuratori di isolamento ad alta tensione



Codice	Modello	Descrizione	Isolamento	Confezione	Euro
VE754900	KEW 3125A	Misuratore di isolamento digitale per alte tensioni - Misura Vac/dc Funzione di diagnostica PI (indice di polarizzazione), DAR - Valigetta Antiurto	0÷1000 MΩ / 500 Vdc 0÷2 GΩ / 1000 Vdc 0÷100 GΩ / 2500 Vdc 0÷1000 GΩ / 5000 Vdc	1	1.973,00



Codice	Modello	Descrizione	Isolamento	Confezione	Euro
VE755000	KEW 3127	Misuratore di isolamento digitale per alte tensioni - Misura Vac/dc Porta Bluetooth e software con adattatore ottico-USB per collegamento a pc* - Memoria interna Funzioni di diagnostica: PI, DAR, SV, DD, RAMP - Valigetta antiurto	0÷10 GΩ / 250 Vdc 0÷100 GΩ / 500 Vdc 0÷200 GΩ / 1000 Vdc 0÷1 TΩ / 2500 Vdc 0÷10 TΩ / 5000 Vdc	1	4.601,30

* Accessorio a richiesta



Codice	Modello	Descrizione	Isolamento	Confezione	Euro
VE755100	KEW 3128	Misuratore di isolamento digitale per alte tensioni - Misura Vac/dc Porta Bluetooth e software con adattatore ottico-USB (incluso) per collegamento a pc Memoria interna Funzioni di diagnostica: PI, DAR, SV, DD Valigetta antiurto	0÷500 GΩ / 500 Vdc 0÷1 TΩ / 1000 Vdc 0÷2,5 TΩ / 2500 Vdc 0÷35 TΩ / 10000 Vdc 0÷35 TΩ / 12000 Vdc	1	13.391,80

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI / MISURATORI DI RESISTENZA DI TERRA

Tester per la misura di terra



Codice	Modello	Descrizione	Resistenza	Confezione	Euro
VE755200	KEW 4105A H	Misuratore della resistenza di terra con picchetti metodo 2/3 fili Kit di terra (3 cavi e 2 dispersori) Valigetta antiurto	0÷20 Ω 0÷200 Ω 0÷2000 Ω	1	959,50



VE755300	KEW 4106	Misuratore professionale della resistenza di terra (metodo 2/3/4 fili) Resistività del terreno (metodo 4 fili) Elevata corrente di prova (80 mA) Memoria interna Software con adattatore ottico-USB per collegamento a PC Kit di terra (4 cavi + puntali e terminali) Borsa per il trasporto	0÷2 Ω 0÷20 Ω 0÷200 Ω 0÷2000 Ω 0÷20 kΩ 0÷200 kΩ	0,001 Ω 0,01 Ω 0,1 Ω 01 Ω 10 Ω 100 Ω	1	3.777,10
-----------------	----------	--	---	---	---	-----------------

Pinze per la misura di terra



Codice	Modello	Descrizione	Resistenza	Corrente	Confezione	Euro
VE755400	KEW 4200	Pinza amperometrica per misure di resistenza di terra selettiva per impianti particolari e correnti disperse Diametro ø 32 mm Memoria interna Valigetta antiurto	0÷20 Ω 0÷200 Ω 0÷1500 Ω	0,001÷1 / 10 / 30 A	1	2.114,90

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI / PROVA DIFFERENZIALI E MISURA DI LOOP

Tester per prova differenziali



Codice	Modello	Descrizione	Correnti differenziali	Confezione	Euro
VE770200	KEW 5406A	Tester per verifica differenziali generale e selettivo tipo AC e A. Correnti differenziali a 0° e 180°. Prova di rampa	10/20/30/200/300/500 mA	1	864,90



VE766000	KEW 5410	Tester per verifica differenziali generale e selettivo tipo AC e A. Correnti differenziali a 0° e 180°. Prova di rampa - Misura Vac	15/30/50/100/200/500 mA	1	2.364,90
-----------------	----------	---	-------------------------	---	-----------------

Misura di loop



Codice	Modello	Descrizione	Impedenza di loop	Confezione	Euro
VE761200	KEW 4140	Tester per la misura dell'impedenza dell'anello di guasto. Misura fase-fase 400V, fase-neutro e fase-terra 230V. - Misura PSC/PFC Misura Vac, angolo di fse, frequenza	20/200/2000	1	1.337,90

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI / STRUMENTI MULTIFUNZIONE

Strumenti multifunzione digitali



Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VE755500	KEW 6010B	Continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali (200 mA) Resistenza di isolamento (500 V - 1000 V) Resistenza di terra per sistemi TT (Loop) Prova interruttori differenziali tipo AC e A sia generale (G) che selettivo (S) con $I_{max} = 0,5 A$ Tensione di contatto Memoria interna Software con adattatore USB per collegamento a PC	1	1.248,00



Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VE786800	KEW 6516BT	Continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali (15 mA o 200 mA) Resistenza di isolamento (100V - 250 V - 500 V - 1000 V) Impedenza anello di guasto (resistenza di terra per sistemi TT con metodo Loop) Correnti di corto circuito / corrente di guasto Prova interruttori differenziali tipo AC, A, F e B sia generale (G) che selettivo (S) con $I_{max} = 1 A$ Resistenza di terra (con sonde a picchetto in dotazione) Senso ciclico delle fasi, tensione, tensione di contatto, Frequenza Memoria interna Interfaccia Bluetooth per trasferimento dati al PC	1	3.121,70

ANALIZZATORI DI RETE / ANALIZZATORI DELLA QUALITÀ DI RETE

Analizzatore della qualità di rete e del consumo energetico



Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VE755700	KEW 6315	Misura, Registrazione e analisi di Tensione, Corrente, Potenza, Energia, $\cos\phi$, Frequenza, Fase, Armoniche, Buchi di rete, Innalzamenti e interruzioni di tensione, Transienti, Correnti di spunto, Sbilanciamento di fase, Flicker Collegamento a sistemi mono/trifase con o senza neutro Memoria interna e memoria su SD card Software + adattatori per collegamento a PC (porta Bluetooth e porta USB) 3 pinze flessibili max 1000A \varnothing 110mm Borsa per il trasporto	1	9.608,10

ALTRI STRUMENTI INDICATORI / MISURA DI GRANDEZZE ELETTRICHE



Penne cercafase

Codice	Modello	Descrizione	Tensione	Confezione	Euro
VE767900	KEW 5711	Penna cercafase con torcia incorporata Categoria di misura IV 600 V	20÷1000 Vac	1	77,00



Indicatori del senso ciclico delle fasi

Codice	Modello	Descrizione	Tensione	Confezione	Euro
VE756000	KEW 8031	Indicatore del senso ciclico delle fasi mediante disco rotante a motore Categoria di misura III 600 V Custodia morbida	110÷600 Vac	1	197,90
VE756100	KEW 8035	Indicatore del senso ciclico delle fasi mediante LED Senza contatto elettrico (anche su cavi isolati) Categoria di misura IV 600 V Custodia morbida	70÷1000 Vac	1	533,80



ALTRI STRUMENTI INDICATORI / MISURA DI GRANDEZZE AMBIENTALI



Luxmetro

Codice	Modello	Descrizione	Sensibilità	Confezione	Euro
VE756200	KEW 5202	Luxmetro digitale portatile Custodia per il trasporto	0÷200/2000/20000 lux	1	355,50

Accessori Kew



Codice	Modello	Descrizione	Adatto per	Confezione	Euro
VE758500	KEW 7066A	Coppia di puntali	KEW 1009 - KEW 1011 - KEW 1012 KEW 2117R - KEW 2046R - KEW 2055 KEW 2056R - KEW 200 - KEW 203	1	14,40
VE758600	KEW 7107A	Coppia di puntali	KEW 2002R - KEW 2009R KEW 2200	1	23,60
VE758700	KEW 7220A	Coppia di puntali	KEW 1052 - KEW 1062	1	31,90
VE761100	KEW 7122B	Coppia di puntali	KEW 3131A KEW 3132A KEW 6010B	1	68,20
VE761700	KEW 7133B	Coppia di puntali	KEW 6010B	1	136,50
VE762200	KEW 8019	Terminale ad uncino per tester per alta tensione	KEW 3125A - KEW 3127 KEW 3128	1	17,40
VE759200	KEW 7165A	Puntale per linea per tester per alta tensione lunghezza 3 m	KEW 3125A - KEW 3127	1	82,50
VE762000	KEW 7224A	Cavo di terra per tester per alta tensione lunghezza 1,5 m	KEW 3125A - KEW 3127 KEW 3128	1	51,80
VE762100	KEW 7225A	Cavo di guardia per tester per alta tensione lunghezza 1,5 m	KEW 3125A - KEW 3127 KEW 3128	1	51,80
VE758800	KEW 8216	Sonda di temperatura tipo K -50°C ÷ 300°C	KEW 1011 KEW 2046R - KEW 2056R	1	68,60
VE758900	KEW 8408	Sonda di temperatura tipo K -40°C ÷ 600°C	KEW 1052 - KEW 1062	1	568,90
VE759000	KEW 8241	Set USB + software	KEW 1052 - KEW 1062	1	287,90
VE759100	KEW 8212-USB	Adattatore con software	KEW 4106 KEW 6010B - KEW 6016	1	193,30
VE761300	KEW KTA02	Coppia cappucci in gomma	KT170 - KT171	5	5,79
VE764700	KEW 7103A	Coppia di puntali con pulsante remoto	KEW 3023A	1	113,90
VE768000	KEW 8128	Sensore di corrente a pinza	KEW 6315	1	517,60

ACCESSORI / ACCESSORI

Accessori Kew

Codice	Modello	Descrizione	Adatto per	Confezione	Euro
VE768400	KEW 7196A	Puntale con pulsante per controllo remoto	KEW 6016	1	77,70
VE765400	KEW 7125	Spina Shuko con lunghezza cavo 1,5m	KEW 5406A	1	31,80
VE763200	KEW 7121B	Puntali per quadri di distribuzione	KEW 5406A	1	143,40
VE789500	KEW 7188A	Puntali con fusibili per quadri di distribuzione	KEW 6016	1	163,80
VE763700	KEW 8923	Fusibile 0,5A/600V	KEW 1009 - KEW 3023A KEW 3131A - KEW 3132A	1	4,51
VE763800	KEW 8919	Fusibile 10A/600V	KEW 1009 KEW 1011 - KEW 1012	1	4,51
VE763900	KEW 8918	Fusibile 0,8A/600V	KEW 1011 - KEW 1012	1	4,51
VE764000	KEW 8926	Fusibile 440mA/1000V	KEW 1052 - KEW 1062	1	33,90
VE764100	KEW 8927	Fusibile 10A/1000V	KEW 1052 - KEW 1062	1	33,90



TESTER E PINZE AMPEROMETRICHE / MISURA DI GRANDEZZE ELETTRICHE

Tester analogici



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE367900	VE 381	Tester analogico tascabile Volt DC/AC Amp DC - Resistenza	250 mA dc	500 Vdc / 500 Vac	1	30,10



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE368700	VE 382	Tester analogico Volt DC/AC Amp DC - Resistenza - Capacità	10 A dc	1000 Vdc / 1000 Vac	1	63,40

Tester digitali DC



Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE772700	VE 501E	Tester digitale Volt AC/DC, Amp DC, resistenza, continuità, diodo	10A dc	1000 Vdc/ 750 Vac	1	42,80



Tester digitali AC/DC

Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE772600	VE 502E	Tester digitale Volt AC/DC, Amp AC/DC, resistenza, continuità, diodo	10A ac/dc	1000 Vdc/ 750 Vac	1	45,70



Pinze digitali AC

Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE772400	VE 601E	Pinza amperometrica Amp AC, Volt AC/DC, resistenza, continuità, diodo, temperatura	600A ac	600 Vac/dc	1	61,40



Pinze digitali AC/DC

Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE772500	VE 602E	Pinza amperometrica TRMS Amp AC/DC, Volt AC/DC, resistenza, frequenza, capacità, continuità, diodo, temperatura	600A ac/dc	600 Vac/dc	1	135,40



Tester per reti LAN

Codice	Modello	Descrizione	Portata max corrente	Portata max tensione	Confezione	Euro
VE772800	VE LAN	Tester per cavi di rete tipo RJ45, UTP, STP, FTP			1	56,50



TERMOREGOLAZIONE

TERMOMETRI DIGITALI	pag. 108
Termometri da pannello	
TERMOREGOLATORI DIGITALI	pag. 108
Termoregolatori da pannello • Termoregolatori modulari	
TERMOREGOLATORI ANALOGICI	pag. 111
Termoregolatori da pannello	
REGOLATORI DIGITALI PER REFRIGERAZIONE	pag. 111
Regolatori per refrigerazione	
REGOLATORI DIGITALI DI UMIDITÀ E PRESSIONE	pag. 112
Regolatori di umidità • Regolatori di pressione	
SONDE DI TEMPERATURA	pag. 113
Sonde termoresistenze • Sonde termocoppie	
SONDE DI UMIDITÀ E PRESSIONE	pag. 114
Sonde di umidità • Sonde di pressione	
ACCESSORI	pag. 115
Accessori per termometri - termoregolatori - regolatori	
TRASFORMATORI CON MORSETTI	pag. 115
Trasformatori con morsetti	

TERMOMETRI DIGITALI / TERMOMETRI DA PANNELLO

Termometri per sonde termoresistenze



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Confezione	Euro
VM619400	TM NiPt-P7A	Termometro NiPt - 72x72 mm	24/230 Vac	1	146,10
VM620200	TM NiPt-P3D	Termometro NiPt - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	1	114,90



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Confezione	Euro
VM621000	TM NTC-P7A	Termometro NTC - 72x72 mm	24/230 Vac	1	136,20
VM622800	TM NTC-P3D	Termometro NTC - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	1	137,40

Termometri per sonde termocoppie



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Confezione	Euro
VM623600	TM JK-P7A	Termometro JK - 72x72 mm	24/230 Vac	1	173,60
VM624400	TM JK-P3D	Termometro JK - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	1	119,90

TERMOREGOLATORI DIGITALI / TERMOREGOLATORI DA PANNELLO

Termoregolatori per sonde termoresistenze



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM625100	HT NiPt-1P7A	Termoregolatore NiPt - 72x72 mm	24/230 Vac	1	1	199,90
VM626900	HT NiPt-2P7A	Termoregolatore NiPt - 72x72 mm	24/230 Vac	2	1	342,20
VM627700	HT NiPt-1P3D	Termoregolatore NiPt - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	1	1	189,90
VM628500	HT NiPt-1P3A	Termoregolatore NiPt - 33x75 mm	230 Vac	1	1	219,80
VE346300	HT NiPt-2P3A	Termoregolatore NiPt - 33x75 mm	230 Vac	2	1	258,60
VM629300	HT NiPt-2P3D	Termoregolatore NiPt - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	2	1	219,80



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM632700	HT NTC-1P7A	Termoregolatore NTC - 72x72 mm	24/230 Vac	1	1	328,50
VM633500	HT NTC-2P7A	Termoregolatore NTC - 72x72 mm	24/230 Vac	2	1	392,10
VM634300	HT NTC-1P3D	Termoregolatore NTC - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	1	1	174,90
VM635000	HT NTC-1P3A	Termoregolatore NTC - 33x75 mm	230 Vac	1	1	207,40
VE347100	HT NTC-2P3A	Termoregolatore NTC - 33x75 mm	230 Vac	2	1	243,60
VM636800	HT NTC-2P3D	Termoregolatore NTC - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	2	1	217,40

TERMOREGOLATORI DIGITALI / TERMOREGOLATORI DA PANNELLO

Termoregolatori per sonde termoresistenze



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM668100	FHT NTC-2P3D	Termoregolatore Full NTC - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	2	1	313,40

Termoregolatori per sonde termocoppie



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM639200	HT JK-1P7A	Termoregolatore JK - 72x72 mm	24/230 Vac	1	1	257,30
VM640000	HT JK-2P7A	Termoregolatore JK - 72x72 mm	24/230 Vac	2	1	381,00
VM641800	HT JK-1P3D	Termoregolatore JK - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	1	1	203,60
VM642600	HT JK-1P3A	Termoregolatore JK - 33x75 mm	230 Vac	1	1	227,30
VE348900	HT JK-2P3A	Termoregolatore JK - 33x75 mm	230 Vac	2	1	268,60
VM643400	HT JK-2P3D	Termoregolatore JK - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	2	1	226,10

Termoregolatori per sonde termoresistenze/termocoppie e sensori lineari



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM666500	FHT-1P3D	Termoreg. Full NiPt, JK, sensori lineari 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	1	1	274,80
VM667300	FHT-2P3D	Termoreg. Full NiPt, JK, sensori lineari 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V - 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	2	1	313,40



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VE247300	HT Pt JK - 2P4D	Termoregolatore Pt, JK, sensori lineari 48x48 mm	24 Vac/dc	2	1	277,40
VE248100	HT Pt JK - 2P4A	Termoregolatore Pt, JK, sensori lineari 48x48 mm	115÷230 Vac	2	1	310,80
VE249900	H2T Pt JK - 2P4D	Termoregolatore doppio display Pt, JK, sensori lineari - 48x48 mm	24 Vac/dc	2	1	321,90
VE250700	H2T Pt JK - 2P4A	Termoregolatore doppio display Pt, JK, sensori lineari - 48x48 mm	115÷230 Vac	2	1	310,80



TERMOREGOLATORI DIGITALI / TERMOREGOLATORI MODULARI

Termoregolatori per sonde termoresistenze



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM630100	HT NiPt-1DA	Termoregolatore NiPt 4 moduli DIN	24/230 Vac	1	1	237,30
VM631900	HT NiPt-2DA	Termoregolatore NiPt 4 moduli DIN	24/230 Vac	2	1	262,20



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM637600	HT NTC-1DA	Termoregolatore NTC 4 moduli DIN	24/230 Vac	1	1	202,40
VM638400	HT NTC-2DA	Termoregolatore NTC 4 moduli DIN	24/230 Vac	2	1	254,80



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM671500	FHT NTC-2DA	Termoregolatore Full NTC 4 moduli DIN	24/230 Vac	2	1	277,30

Termoregolatori per sonde termocoppie



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM644200	HT JK-1DA	Termoregolatore JK 4 moduli DIN	24/230 Vac	1	1	218,70
VM645900	HT JK-2DA	Termoregolatore JK 4 moduli DIN	24/230 Vac	2	1	310,80

Termoregolatori per sonde termoresistenze/termocoppie e sensori lineari



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM669900	FHT-1DA	Termoregolatore Full NiPt, JK, sensori lineari 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1V 4 moduli DIN	24/230 Vac	1	1	291,00
VM670700	FHT-2DA	Termoregolatore Full NiPt, JK, sensori lineari 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1V 4 moduli DIN	24/230 Vac	2	1	302,30

TERMOREGOLATORI ANALOGICI / TERMOREGOLATORI DA PANNELLO



Termoregolatori per sonde termoresistenze

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VE253100	AHT Pt100 - 1P4A	Termoregolatore Pt100 - 48x48 mm	24÷230 Vac	1	1	199,90



Termoregolatori per sonde termocoppie

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VE254900	AHT J - 1P4A	Termoregolatore J - 48x48 mm	24÷230 Vac	1	1	199,90
VE255600	AHT K - 1P4A	Termoregolatore K - 48x48 mm	24÷230 Vac	1	1	150,90

REGOLATORI DIGITALI PER REFRIGERAZIONE / REGOLATORI PER REFRIGERAZIONE

Regolatori da pannello



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM650900	FR NTC-1P3D	Regolatore per refrigerazione NTC 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	1	1	167,40
VM651700	FR NTC-1P3A	Regolatore per refrigerazione NTC 33x75 mm	230 Vac	1	1	198,60



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM652500	FR NTC-4P3D	Regolatore per refrigerazione NTC per unità refrigeranti ventilate 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	4	1	223,60

Regolatori modulari



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM659000	FR NTC-1DA	Regolatori per refrigerazione NTC 4 moduli DIN	24/230 Vac	1	1	183,60



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM660800	FR NTC-2DA	Regolatori per refrigerazione NTC 4 moduli DIN	24/230 Vac	2	1	217,40

REGOLATORI DIGITALI DI UMIDITÀ E PRESSIONE / REGOLATORI DI UMIDITÀ

Regolatori da pannello



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM646700	HR-1P7A	Regolatore di umidità 72x72 mm	24/230 Vac	1	1	314,30
VM647500	HR-2P7A	Regolatore di umidità 72x72 mm	24/230 Vac	2	1	369,70
VM653300	HR-1P3D	Regolatore di umidità 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	1	1	202,40
VM654100	HR-1P3A	Regolatore di umidità 33x75 mm	100÷230 Vac / 140÷300 Vdc	1	1	267,30
VM655800	HR-2P3D	Regolatore di umidità 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	2	1	244,80

REGOLATORI DIGITALI DI UMIDITÀ E PRESSIONE / REGOLATORI DI PRESSIONE

Regolatori da pannello



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM648300	PR-1P7A	Regolatore di pressione 72x72 mm	24/230 Vac	1	1	328,50
VM649100	PR-2P7A	Regolatore di pressione 72x72 mm	24/230 Vac	2	1	409,60
VM656600	PR-1P3D	Regolatore di pressione 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	1	1	202,40
VM657400	PR-1P3A	Regolatore di pressione 33x75 mm	230 Vac	1	1	226,10
VM658200	PR-2P3D	Regolatore di pressione 33x75 mm	12÷24 Vac/dc	2	1	244,80

Regolatori modulari



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	N. relè	Confezione	Euro
VM663200	PR-1DA	Regolatore di pressione 4 moduli DIN	24/230 Vac	1	1	247,30
VM664000	PR-2DA	Regolatore di pressione 4 moduli DIN	24/230 Vac	2	1	271,10

SONDE DI TEMPERATURA / SONDE DI TEMPERATURA

Sonde termoresistenze



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VJ44170000	Ni 100	Sonda di temperatura -20 ÷ +105 °C	3 m	1	33,90



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VJ44250000	Pt 100	Sonda di temperatura 0 ÷ +400 °C	3 m	1	96,10
VJ44250010	Pt 100 10MT	Sonda di temperatura 0 ÷ +400 °C	10 m	1	169,90



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VN879300	Pt 100 E	Sonda di temperatura 0 ÷ +200 °C	1,5 m	1	35,60



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VE122800	Pt 100 EC	Sonda di temperatura -50 ÷ +110 °C - IP68	1,5 m	1	22,10



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VJ44660000	Pt 1000	Sonda di temperatura -40 ÷ +200 °C	1,5 m	1	90,00



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VN870200	NTC	Sonda di temperatura -40 ÷ +110 °C	1,5 m	1	17,10
VE152500	NTC 3 MT	Sonda di temperatura -40 ÷ +110 °C	3 m	1	19,30




Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VE123600	NTC C	Sonda di temperatura -50 ÷ +110 °C - IP68	1,5 m	1	12,50



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VE124400	NTC BC	Sonda a bracciale -50 ÷ +120 °C - IP67	1,5 m	1	18,50

SONDE DI TEMPERATURA / SONDE DI TEMPERATURA

Sonde termocoppie



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VJ44330000	Fe-Co (J)	Sonda di temperatura 0 ÷ +400 °C	3 m	1	31,10



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VJ44410000	Cr-Al (K)	Sonda di temperatura 0 ÷ +400 °C	3 m	1	33,90



Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione	Euro
VJ44900000	Cr-Al 1200 (K)	Sonda di temperatura 0 ÷ +400 °C	3 m	1	136,20

Il range della temperatura di lavoro si intende sensore + cavo.

SONDE DI UMIDITÀ E DI PRESSIONE / SONDE DI UMIDITÀ

Sensore di tipo attivo adatto per ambienti civili



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Segnale in uscita	Confezione	Euro
VN873600	SUR 2	Sonda di umidità 10÷90% U.R. non condensante	9÷30 Vdc o 12÷24 Vac/dc	Tensione 0÷1 V corrente 4÷20 mA	1	277,40

SONDE DI UMIDITÀ E DI PRESSIONE / SONDE DI PRESSIONE

Sensori di tipo attivo attacco SAE 1/4"



Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione	Segnale in uscita	Confezione	Euro
VN871000	SPK-10	Sonda di pressione -0,5÷7 bar	8÷30 Vdc	Corrente 4÷20 mA	1	331,00
VN872800	SPK-30	Sonda di pressione 0÷30 bar	8÷30 Vdc	Corrente 4÷20 mA	1	331,00

ACCESSORI / ACCESSORI PER TERMOMETRI - TERMOREGOLATORI - REGOLATORI

Adattatori strumenti retroquadro - 72x72 mm



Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VJ44820000	EVCOP	Coperchio protezione per strumenti 72x72 mm sigillabile	1	31,10



Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VJ44580000	EVAD	Adattatore da 72x72 mm a 96x96 mm	1	12,40

TRASFORMATORI CON MORSETTI / TRASFORMATORI CON MORSETTI

Trasformatori con morsetti



Codice	Modello	Descrizione	Tensione Prim/Sec.	Potenza	Confezione	Euro
VE256400	TM3 230/12	Trasformatore con morsetti	230/12	3 VA	1	14,50
VE257200	TM3 115/12	Trasformatore con morsetti	115/12	3 VA	1	14,50
VE258000	TM3 230/24	Trasformatore con morsetti	230/24	3 VA	1	14,50
VE259800	TM3 115/24	Trasformatore con morsetti	115/24	3 VA	1	14,50
VE260600	TM6 230/12	Trasformatore con morsetti	230/12	6 VA	1	18,90
VE261400	TM6 230/24	Trasformatore con morsetti	230/24	6 VA	1	20,10



ISOLATORI E
PORTASBARRE

ISOLATORI IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO

pag. 118

Isolatori distanziali e portanti serie DP • Isolatori distanziali e portanti serie DP certificati UL • Isolatori colonnine distanziali serie CP • Isolatori colonnine distanziali serie CP certificati UL • Isolatori distanziali e portanti attacco sporgente serie DPS • Isolatori colonnine distanziali attacco sporgente serie CPS • Isolatori a campana serie CI • Isolatori passanti serie IP • Isolatori tenditori serie TEP

ACCESSORI

pag. 128

Accessori per serie DP - CP - DPS - CPS - CI

PORTASBARRE

pag. 129

Portasbarre standard in poliestere e fibra di vetro serie SPI

ISOLATORI PORTANTI E DISTANZIALI / SERIE DP

Isolatori attacco filettato femmina-femmina



Codice	Modello	Altezza (mm)	Filetto	Tipo	Confezione	Euro
SA511300	DP6012-03	12	M3	Esagonale	250	1,84
SA512100	DP8015-04	15	M4	Ottagonale	250	2,18
SA513900	DP6016-04	16	M4	Esagonale	250	2,09
SA514700	DP6020-04	20	M4	Esagonale	250	2,44
SA515400	DP6020-05	20	M5	Esagonale	250	2,52
SA516200	DP6020-06	20	M6	Esagonale	250	2,55
SA517000	DP6026-04	25,5	M4	Esagonale	100	5,40
SA519600	DP6026-05	25,5	M5	Esagonale	100	2,66
SA520400	DP6026-06	25,5	M6	Esagonale	100	2,51
SA521200	DP6030-06	30	M6	Esagonale	50	4,32
SA522000	DP6030-08	30	M8	Esagonale	50	4,32
SA524600	DP8035-06	35	M6	Ottagonale	50	6,23
SA525300	DP6035-06	35	M6	Esagonale	50	4,71
SA526100	DP8035-08	35	M8	Ottagonale	50	6,30
SA527900	DP6035-08	35	M8	Esagonale	50	4,71
SA528700	DP6035-10	35	M10	Esagonale	50	6,20
SA529500	DP6036-06	36	M6	Esagonale	50	6,86
SA530300	DP6036-08	36	M8	Esagonale	50	6,86
SA531100	DP6036-10	36	M10	Esagonale	50	6,86
SA532900	DP6040-06	40	M6	Esagonale	50	7,86
SA533700	DP6040-08	40	M8	Esagonale	50	7,86
SA534500	DP6040-10	40	M10	Esagonale	50	8,01
SA535200	DP6040-12	40	M12	Esagonale	50	8,01
SA536000	DP8045-06	45	M6	Ottagonale	50	7,19
SA537800	DP8045-08	45	M8	Ottagonale	50	7,21
SA539400	DP8045-10	45	M10	Ottagonale	50	9,93
SA538600	DP8046-08	46	M8	Ottagonale	50	9,93
SA540200	DP6046-08	46	M8	Esagonale	20	9,84
SA541000	DP6046-10	46	M10	Esagonale	20	9,84
SA542800	DP6046-12	46	M12	Esagonale	20	10,10
SA543600	DP6050-06	50	M6	Esagonale	25	8,47
SA544400	DP6050-08	50	M8	Esagonale	25	8,47
SA545100	DP6050-10	50	M10	Esagonale	25	8,82

ISOLATORI PORTANTI E DISTANZIALI / SERIE DP

Isolatori attacco filettato femmina-femmina



Codice	Modello	Altezza (mm)	Filetto	Tipo	Confezione	Euro
SA546900	DP6051-08	51	M8	Esagonale	25	10,30
SA547700	DP6051-10	51	M10	Esagonale	25	10,40
SA548500	DP6051-12	51	M12	Esagonale	25	10,80
SA549300	DP6055-08	55	M8	Esagonale	10	11,70
SA550100	DP6055-10	55	M10	Esagonale	10	11,70
SA551900	DP6055-12	55	M12	Esagonale	10	11,90
SA552700	DP8060-08	60	M8	Ottagonale	20	11,60
SA553500	DP8060-10	60	M10	Ottagonale	20	12,10
SA554300	DP6060-12	60	M12	Esagonale	25	12,20
SA555000	DP6063-06	63	M6	Esagonale	20	12,40
SA556800	DP6063-08	63	M8	Esagonale	20	12,40
SA557600	DP6063-10	63	M10	Esagonale	20	12,60
SA558400	DP6065-08	65	M8	Esagonale	10	12,50
SA559200	DP6065-10	65	M10	Esagonale	10	13,40
SA560000	DP6065-12	65	M12	Esagonale	10	15,20
SA561800	DP6070-10	70	M10	Esagonale	15	20,40
SA562600	DP6070-12	70	M12	Esagonale	15	21,40
SA563400	DP6070-16	70	M16	Esagonale	15	22,10
SA565900	DP8075-10	75	M10	Ottagonale	15	21,90
SA566700	DP8075-12	75	M12	Ottagonale	15	22,60
SA567500	DP6076-16	76	M16	Esagonale	10	21,90
SA569100	DP8075-16	75	M16	Ottagonale	15	24,10
SA570900	DP6076-08	76	M8	Esagonale	10	22,10
SA571700	DP6076-10	76	M10	Esagonale	10	22,80
SA572500	DP6076-12	76	M12	Esagonale	10	22,40
SA573300	DP6080-10	80	M10	Esagonale	15	24,80
SA574100	DP6080-12	80	M12	Esagonale	15	26,50
SA575800	DP6080-16	80	M16	Esagonale	15	26,90
SA576600	DP8100-12	100	M12	Ottagonale	15	28,20
SA577400	DP8100-16	100	M16	Ottagonale	15	33,60
SA578200	DP8102-12	102	M12	Ottagonale	15	30,60
SA579000	DP8102-16	102	M16	Ottagonale	15	33,60

ISOLATORI PORTANTI E DISTANZIALI / SERIE DP CERTIFICATI UL

Isolatori attacco filettato femmina-femmina



Codice	Modello	Altezza (mm)	Filetto	Tipo	Confezione	Euro
SA51130099	DP6012-03 UL	12	M3	Esagonale	250	2,04
SA51210099	DP8015-04 UL	15	M4	Ottagonale	250	2,36
SA51390099	DP6016-04 UL	16	M4	Esagonale	250	2,28
SA51470099	DP6020-04 UL	20	M4	Esagonale	250	2,66
SA51540099	DP6020-05 UL	20	M5	Esagonale	250	2,68
SA51620099	DP6020-06 UL	20	M6	Esagonale	250	2,79
SA51700099	DP6026-04 UL	25,5	M4	Esagonale	100	5,56
SA51960099	DP6026-05 UL	25,5	M5	Esagonale	100	2,94
SA52040099	DP6026-06 UL	25,5	M6	Esagonale	100	2,76
SA52120099	DP6030-06 UL	30	M6	Esagonale	50	5,05
SA52200099	DP6030-08 UL	30	M8	Esagonale	50	5,03
SA52460099	DP8035-06 UL	35	M6	Ottagonale	50	7,46
SA52530099	DP6035-06 UL	35	M6	Esagonale	50	5,63
SA52610099	DP8035-08 UL	35	M8	Ottagonale	50	7,60
SA52790099	DP6035-08 UL	35	M8	Esagonale	50	5,64
SA52870099	DP6035-10 UL	35	M10	Esagonale	50	7,44
SA52950099	DP6036-06 UL	36	M6	Esagonale	50	8,33
SA53030099	DP6036-08 UL	36	M8	Esagonale	50	7,89
SA53110099	DP6036-10 UL	36	M10	Esagonale	50	7,90
SA53290099	DP6040-06 UL	40	M6	Esagonale	50	9,02
SA53370099	DP6040-08 UL	40	M8	Esagonale	50	9,54
SA53450099	DP6040-10 UL	40	M10	Esagonale	50	9,60
SA53520099	DP6040-12 UL	40	M12	Esagonale	50	9,60
SA53600099	DP8045-06 UL	45	M6	Ottagonale	50	9,17
SA53780099	DP8045-08 UL	45	M8	Ottagonale	50	9,25
SA53940099	DP8045-10 UL	45	M10	Ottagonale	50	12,00
SA53860099	DP8046-08 UL	46	M8	Ottagonale	50	12,00
SA54020099	DP6046-08 UL	46	M8	Esagonale	20	11,90
SA54100099	DP6046-10 UL	46	M10	Esagonale	20	12,00
SA54280099	DP6046-12 UL	46	M12	Esagonale	20	12,10
SA54360099	DP6050-06 UL	50	M6	Esagonale	25	10,20
SA54440099	DP6050-08 UL	50	M8	Esagonale	25	10,10
SA54510099	DP6050-10 UL	50	M10	Esagonale	25	10,50

ISOLATORI PORTANTI E DISTANZIALI / SERIE DP CERTIFICATI UL

Isolatori attacco filettato femmina-femmina



Codice	Modello	Altezza (mm)	Filetto	Tipo	Confezione	Euro
SA54690099	DP6051-08 UL	51	M8	Esagonale	25	11,60
SA54770099	DP6051-10 UL	51	M10	Esagonale	25	11,60
SA54850099	DP6051-12 UL	51	M12	Esagonale	25	11,80
SA54930099	DP6055-08 UL	55	M8	Esagonale	10	13,50
SA55010099	DP6055-10 UL	55	M10	Esagonale	10	13,50
SA55190099	DP6055-12 UL	55	M12	Esagonale	10	13,50
SA55270099	DP8060-08 UL	60	M8	Ottagonale	20	15,00
SA55350099	DP8060-10 UL	60	M10	Ottagonale	20	15,50
SA55500099	DP6063-06 UL	63	M6	Esagonale	20	14,80
SA55680099	DP6063-08 UL	63	M8	Esagonale	20	14,40
SA55760099	DP6063-10 UL	63	M10	Esagonale	20	14,70
SA56180099	DP6070-10 UL	70	M10	Esagonale	15	24,50
SA56260099	DP6070-12 UL	70	M12	Esagonale	15	26,20
SA56340099	DP6070-16 UL	70	M16	Esagonale	15	26,60
SA57090099	DP6076-08 UL	76	M8	Esagonale	10	25,70
SA57170099	DP6076-10 UL	76	M10	Esagonale	10	25,70
SA57250099	DP6076-12 UL	76	M12	Esagonale	10	25,50
SA57330099	DP6080-10 UL	80	M10	Esagonale	15	29,60
SA57410099	DP6080-12 UL	80	M12	Esagonale	15	31,70
SA57580099	DP6080-16 UL	80	M16	Esagonale	15	32,20
SA57660099	DP8100-12 UL	100	M12	Ottagonale	15	41,30
SA57740099	DP8100-16 UL	100	M16	Ottagonale	15	43,80
SA57820099	DP8102-12 UL	102	M12	Ottagonale	15	40,90
SA57900099	DP8102-16 UL	102	M16	Ottagonale	15	42,30

ISOLATORI COLONNINE DISTANZIALI / SERIE CP

Isolatori attacco filettato femmina-femmina



Codice	Modello	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Filetto	Confezione	Euro
SA580800	CP2016-04	16	20	M4	100	3,82
SA581600	CP2016-05	16	20	M5	100	3,82
SA582400	CP2016-06	16	20	M6	100	4,06
SA583200	CP2016-08	16	20	M8	100	4,06
SA584000	CP2020-04	20	20	M4	100	3,86
SA585700	CP2020-05	20	20	M5	100	3,86
SA587300	CP2020-06	20	20	M6	100	4,07
SA588100	CP2020-08	20	20	M8	100	4,07
SA589900	CP2025-04	25	20	M4	100	4,07
SA590700	CP2025-05	25	20	M5	100	4,07
SA591500	CP2025-06	25	20	M6	100	4,30
SA592300	CP2025-08	25	20	M8	100	4,32
SA594900	CP2030-05	30	20	M5	100	4,19
SA595600	CP2030-06	30	20	M6	100	4,19
SA596400	CP2030-08	30	20	M8	100	4,32
SA609500	CP3030-06	30	30	M6	50	6,70
SA610300	CP3030-08	30	30	M8	50	6,70
SA627700	CP4030-08	30	40	M8	25	8,24
SA628500	CP4030-10	30	40	M10	25	8,50
SA597200	CP2035-05	35	20	M5	100	4,35
SA598000	CP2035-06	35	20	M6	100	4,35
SA599800	CP2035-08	35	20	M8	100	4,45
SA611100	CP3035-06	35	30	M6	50	7,53
SA612900	CP3035-08	35	30	M8	50	7,62
SA629300	CP4035-08	35	40	M8	25	9,03
SA630100	CP4035-10	35	40	M10	25	9,26
SA600400	CP2040-05	40	20	M5	100	4,83
SA601200	CP2040-06	40	20	M6	100	4,83
SA602000	CP2040-08	40	20	M8	100	5,00
SA613700	CP3040-06	40	30	M6	25	7,53
SA614500	CP3040-08	40	30	M8	25	7,21
SA631900	CP4040-08	40	40	M8	25	9,03
SA632700	CP4040-10	40	40	M10	25	9,81

ISOLATORI COLONNINE DISTANZIALI / SERIE CP

Isolatori attacco filettato femmina-femmina



Codice	Modello	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Filetto	Confezione	Euro
SA633500	CP4040-12	40	40	M12	25	10,00
SA603800	CP2045-05	45	20	M5	100	5,05
SA604600	CP2045-06	45	20	M6	100	5,05
SA605300	CP2045-08	45	20	M8	100	5,26
SA615200	CP3045-06	45	30	M6	25	7,84
SA616000	CP3045-08	45	30	M8	25	8,30
SA634300	CP4045-08	45	40	M8	20	9,93
SA635000	CP4045-10	45	40	M10	20	10,50
SA636800	CP4045-12	45	40	M12	20	10,90
SA606100	CP2050-05	50	20	M5	100	5,39
SA607900	CP2050-06	50	20	M6	100	5,39
SA608700	CP2050-08	50	20	M8	100	5,52
SA617800	CP3050-06	50	30	M6	25	7,23
SA618600	CP3050-08	50	30	M8	25	8,57
SA637600	CP4050-08	50	40	M8	20	10,70
SA638400	CP4050-10	50	40	M10	20	10,70
SA639200	CP4050-12	50	40	M12	20	11,70
SA619400	CP3055-06	55	30	M6	25	8,13
SA620200	CP3055-08	55	30	M8	25	8,20
SA640000	CP4055-08	55	40	M8	20	10,10
SA642600	CP4055-10	55	40	M10	20	10,40
SA645900	CP4055-12	55	40	M12	20	11,60
SA621000	CP3060-06	60	30	M6	25	10,80
SA622800	CP3060-08	60	30	M8	25	9,93
SA646700	CP4060-08	60	40	M8	20	10,70
SA647500	CP4060-10	60	40	M10	20	10,70
SA648300	CP4060-12	60	40	M12	20	11,70
SA623600	CP3065-06	65	30	M6	25	11,90
SA624400	CP3065-08	65	30	M8	25	10,30
SA625100	CP3070-06	70	30	M6	25	11,80
SA626900	CP3070-08	70	30	M8	25	11,80

ISOLATORI COLONNINE DISTANZIALI / SERIE CP CERTIFICATI UL

Isolatori attacco filettato femmina-femmina



Codice	Modello	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Filetto	Confezione	Euro
SA58080099	CP2016-04 UL	16	20	M4	100	4,49
SA58160099	CP2016-05 UL	16	20	M5	100	4,67
SA58240099	CP2016-06 UL	16	20	M6	100	4,75
SA58320099	CP2016-08 UL	16	20	M8	100	4,76
SA58400099	CP2020-04 UL	20	20	M4	100	4,66
SA58570099	CP2020-05 UL	20	20	M5	100	4,75
SA58730099	CP2020-06 UL	20	20	M6	100	4,95
SA58810099	CP2020-08 UL	20	20	M8	100	4,95
SA58990099	CP2025-04 UL	25	20	M4	100	4,97
SA59070099	CP2025-05 UL	25	20	M5	100	4,97
SA59150099	CP2025-06 UL	25	20	M6	100	5,26
SA59230099	CP2025-08 UL	25	20	M8	100	5,28
SA59490099	CP2030-05 UL	30	20	M5	100	4,82
SA59560099	CP2030-06 UL	30	20	M6	100	5,60
SA59640099	CP2030-08 UL	30	20	M8	100	5,70
SA60950099	CP3030-06 UL	30	30	M6	50	7,53
SA61030099	CP3030-08 UL	30	30	M8	50	7,44
SA62770099	CP4030-08 UL	30	40	M8	25	9,49
SA62850099	CP4030-10 UL	30	40	M10	25	9,77
SA59720099	CP2035-05 UL	35	20	M5	100	5,49
SA59800099	CP2035-06 UL	35	20	M6	100	5,33
SA59980099	CP2035-08 UL	35	20	M8	100	5,44
SA61110099	CP3035-06 UL	35	30	M6	50	7,65
SA61290099	CP3035-08 UL	35	30	M8	50	7,74
SA62930099	CP4035-08 UL	35	40	M8	25	10,40
SA63010099	CP4035-10 UL	35	40	M10	25	10,70
SA60040099	CP2040-05 UL	40	20	M5	100	5,98
SA60120099	CP2040-06 UL	40	20	M6	100	5,90
SA60200099	CP2040-08 UL	40	20	M8	100	6,11
SA61370099	CP3040-06 UL	40	30	M6	25	8,16
SA61450099	CP3040-08 UL	40	30	M8	25	8,75
SA63190099	CP4040-08 UL	40	40	M8	25	10,40
SA63270099	CP4040-10 UL	40	40	M10	25	11,30

ISOLATORI COLONNINE DISTANZIALI / SERIE CP CERTIFICATI UL

Isolatori attacco filettato femmina-femmina



Codice	Modello	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Filetto	Confezione	Euro
SA63350099	CP4040-12 UL	40	40	M12	25	11,60
SA60380099	CP2045-05 UL	45	20	M5	100	5,96
SA60460099	CP2045-06 UL	45	20	M6	100	5,95
SA60530099	CP2045-08 UL	45	20	M8	100	6,20
SA61520099	CP3045-06 UL	45	30	M6	25	9,00
SA61600099	CP3045-08 UL	45	30	M8	25	9,52
SA63430099	CP4045-08 UL	45	40	M8	20	11,60
SA63500099	CP4045-10 UL	45	40	M10	20	12,10
SA63680099	CP4045-12 UL	45	40	M12	20	12,50
SA60610099	CP2050-05 UL	50	20	M5	100	6,38
SA60790099	CP2050-06 UL	50	20	M6	100	6,38
SA60870099	CP2050-08 UL	50	20	M8	100	6,62
SA61780099	CP3050-06 UL	50	30	M6	25	12,00
SA61860099	CP3050-08 UL	50	30	M8	25	9,93
SA63760099	CP4050-08 UL	50	40	M8	20	12,40
SA63840099	CP4050-10 UL	50	40	M10	20	12,50
SA63920099	CP4050-12 UL	50	40	M12	20	13,70
SA61940099	CP3055-06 UL	55	30	M6	25	13,90
SA62020099	CP3055-08 UL	55	30	M8	25	14,70
SA64000099	CP4055-08 UL	55	40	M8	20	12,50
SA64260099	CP4055-10 UL	55	40	M10	20	12,90
SA64590099	CP4055-12 UL	55	40	M12	20	14,50
SA62100099	CP3060-06 UL	60	30	M6	25	11,00
SA62280099	CP3060-08 UL	60	30	M8	25	11,90
SA64670099	CP4060-08 UL	60	40	M8	20	14,50
SA64750099	CP4060-10 UL	60	40	M10	20	15,80
SA64830099	CP4060-12 UL	60	40	M12	20	17,60
SA62360099	CP3065-06 UL	65	30	M6	25	13,20
SA62440099	CP3065-08 UL	65	30	M8	25	20,40
SA62510099	CP3070-06 UL	70	30	M6	25	12,10
SA62690099	CP3070-08 UL	70	30	M8	25	14,40

ISOLATORI PORTANTI E DISTANZIALI / ATTACCO SPORGENTE SERIE DPS

Isolatori attacco filettato femmina-femmina



Codice	Modello	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Filetto	Confezione	Euro
SA670700	DPS6035-06	34,9	32	M6	50	11,80
SA671500	DPS6035-08	34,9	32	M8	50	11,50

ISOLATORI PORTANTI E DISTANZIALI / ATTACCO SPORGENTE SERIE CPS

Isolatori attacco filettato femmina-femmina



Codice	Modello	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Filetto	Confezione	Euro
SA676400	CPS2035-05	35	20	M5	100	6,62
SA677200	CPS2035-06	35	20	M6	100	6,62
SA678000	CPS2035-08	35	20	M8	100	6,00
SA679800	CPS2050-06	50	20	M6	100	6,30
SA680600	CPS2050-08	50	20	M8	100	6,86
SA681400	CPS2070-06	70	20	M6	50	6,99
SA682200	CPS2070-08	70	20	M8	50	6,99
SA683000	CPS3070-06	70	30	M6	25	10,40
SA684800	CPS3070-08	70	30	M8	25	10,40
SA685500	CPS4070-08	70	40	M8	25	14,70
SA686300	CPS4070-10	70	40	M10	25	16,60
SA687100	CPS4070-12	70	40	M12	25	22,10

ISOLATORI PASSANTI / SERIE IP

Isolatori passanti normali



Codice	Modello	Altezza (mm)	Portata nominale corrente	Filetto	Confezione	Euro
SA688900	IPN025	50	25 A	M4	50	9,07
SA689700	IPN050	65	50 A	M6	50	11,30
SA690500	IPN080	80	80 A	M8	50	12,90
SA691300	IPN120	95	120 A	M10	25	19,80
SA692100	IPN200	105	200 A	M12	25	25,70
SA693900	IPN300	135	300 A	M16	10	52,30
SA694700	IPN450	155	450 A	M20	5	81,80

ISOLATORI A CAMPANA / SERIE CI



Serie formato

Codice	Modello	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Filetto	Confezione	Euro
SA649100	CI006-12	52	100	M12	15	22,10
SA650900	CI006-16	52	100	M16	15	22,10
SA651700	CI010-12	104	100	M12	15	36,60
SA652500	CI010-16	104	100	M16	15	49,20
SA653300	CI015-12	156	100	M12	15	52,30
SA654100	CI015-16	156	100	M16	5	74,70
SA655800	CI020-12	208	100	M12	5	71,90
SA656600	CI020-16	208	100	M16	5	99,10
SA657400	CI030-12	260	100	M12	5	112,40
SA658200	CI030-16	260	100	M16	5	114,00

Serie componibili



Codice	Modello	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Filetto	Confezione	Euro
SA659000	CI052-08	52	100	M8	15	15,50
SA660800	CI052-10	52	100	M10	15	15,10
SA661600	CI052-12	52	100	M12	15	15,70
SA662400	CI052-16	52	100	M16	15	22,10
SA663200	CI067-12	67	100	M12	15	25,70
SA664000	CI067-16	67	100	M16	16	25,10
SA665700	CI160-12	160	100	M12	5	57,30
SA666500	CI160-16	160	100	M16	5	85,70

ISOLATORI TENDITORI / SERIE TEP



Isolatori tenditori con terminali a filetti contrapposti o ad anello

Codice	Modello	Altezza (mm)	Rottura a trazione (daN)	Filetto	Confezione	Euro
SA668100	TEP 1	160	2000	M12	1	190,10
SA669900	TEP 2	220/230	2000	-	1	209,50

ACCESSORI / ACCESSORI PER SERIE DP-CP-DPS-CPS-CI


Gruppo viti senza testa



Codice	Modello	Lunghezza (mm)	Filetto	Confezione	Euro
SA490000	GV2506	25	M6	25	0,99
SA491800	GV3006	30	M6	25	1,03
SA492600	GV3008	30	M8	25	1,11
SA493400	GV4008	40	M8	25	1,43
SA494200	GV4010	40	M10	25	1,83
SA495900	GV5012	50	M12	10	2,44
SA496700	GV6016	60	M16	10	5,84

PORTASBARRE / STANDARD IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO SERIE SPI

Elementi portasbarre corredati di barre filettate, rondelle e dadi zincati




Codice	Modello	Sistema	Dimensioni sbarre-fase (mm)	Dimensioni sbarre-neutro (mm)	Confezione	Euro
SA497500	SPI31	Trifase	32x4 - 63x5	-	1	34,60
SA498300	SPI32	Trifase	50x5 - 100x10 / 50x5 - 100x5	-	1	39,90
SA499100	SPI33	Trifase	50x8 - 125x10 / 50x5 - 125x10	-	1	48,00
SA500600	SPI34	Trifase	50x8 - 160x10 / 50x5 - 160x10	-	1	61,90

Codice	Modello	Sistema	Dimensioni sbarre-fase (mm)	Dimensioni sbarre-neutro (mm)	Confezione	Euro
SA501400	SPI41	Trifase + neutro	32x4 - 63x5	32x4 - 63x4	1	35,70
SA502200	SPI42	Trifase + neutro	50x5 - 100x10 / 50x5 - 100x5	50x4 - 100x5	1	38,20
SA503000	SPI43	Trifase + neutro	50x8 - 125x10 / 50x5 - 125x10	50x4 - 125x10	1	54,50
SA504800	SPI44	Trifase + neutro	50x8 - 160x10 / 50x5 - 160x10	50x4 - 160x10 / 50x4 - 160x10	1	67,00

PORTASBARRE / BLOCCHETTI SPAZIATORI

Blocchetti spaziatori



Codice	Modello	Spessore (mm)	Confezione	Euro
SA477700	SB010	1	50	0,27
SA478500	SB020	2	50	0,42
SA479300	SB025	2,5	50	0,44
SA480100	SB030	3	50	0,44
SA481900	SB035	3,5	50	0,51
SA482700	SB040	4	50	0,51
SA483500	SB045	4,5	50	0,52
SA484300	SB050	5	50	0,63
SA485000	SB060	6	50	0,69
SA486800	SB075	7,5	50	0,72
SA487600	SB080	8	50	0,73
SA488400	SB100	10	50	0,85
SA489200	SB110	11	50	0,87

The background features large, light gray, stylized outlines of plumbing fixtures. On the right side, there is a partial view of a toilet. In the center and left, there are three bidet-style fixtures with curved tops and vertical stems. The overall aesthetic is clean and modern.

ACCESSORI PER
L'INSTALLAZIONE

COLLARI pag. 132

Collari per la messa a terra • Collari fissatubo

DISTANZIALI pag. 133

Distanziali metallici

PASSACAVI pag. 135

Passacavi standard • Passacavi a membrana • Passacavi conici

MORSETTI pag. 138

Morsetti sigma

SPRAY TECNICI E SCORRICAVO pag. 139

Spray tecnici • Spray nano-tecnologici • Scoricavo

COLLARI / COLLARI PER LA MESSA A TERRA

Collari per tubi in metallo



Codice	Modello	Materiale	Diametro tubo (in pollici)	Diametro tubo (mm)	Confezione	Euro
VJ71050000	MT 16	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	3/8"	16	125	3,38
VJ71130000	MT 20	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	1/2"	20	100	3,51
VJ71210000	MT 26	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	3/4"	26	75	3,95
VJ71390000	MT 32	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	1"	32	50	4,16
VJ71470000	MT 38	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	1 1/4"	38	40	4,33
VJ71540000	MT 48	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	1 1/2"	48	30	4,51
VJ71620000	MT 60	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	2"	60	20	5,57

COLLARI / COLLARI FISSATUBO

Collari per tubi in metallo o tubi pvc



Codice	Modello	Materiale	Diametro tubo (in pollici)	Diametro tubo (mm)	Confezione	Euro
VJ73860000	FT 16-18	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	3/8"	16÷18	500	0,84
VJ73940000	FT 20-22	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	1/2"	20÷22	400	0,90
VJ74440000	FT 25	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	3/4"	25	300	0,96
VJ74020000	FT 28-32	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	1"	28÷32	240	0,96
VJ74100000	FT 38-40	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	1 1/4"	38÷40	160	1,03
VJ74280000	FT 45-50	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	1 1/2"	45÷50	120	1,58
VJ74360000	FT 55-63	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	2"	55÷63	80	1,82

Collari fissatubo in metallo ad aggancio rapido



Codice	Modello	Materiale	Diametro tubo (mm)	Confezione	Euro
VE760500	FR 16	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	16	125	1,26
VE760600	FR 20	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	20	100	1,43
VE760700	FR 25	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	25	75	1,50
VE760800	FR 32	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	32	50	1,54
VE760900	FR 40	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	40	40	1,69
VE761000	FR 50	Acciaio stampato e zincato elettroliticamente	50	30	2,14

DISTANZIALI / DISTANZIALI METALLICI

Distanziali in AVP zincato bianco per chiave 7 mm



Codice	Modello	Chiave (mm)	Altezza (mm)	Filetto	Lunghezza filetto (mm)	Confezione	Euro
VE773800	DS0710-M4	7	10	M4	8	100	0,75
VE773900	DS0715-M4	7	15	M4	8	100	0,75
VE774000	DS0720-M4	7	20	M4	8	100	0,77
VE774100	DS0725-M4	7	25	M4	8	100	0,82
VE774200	DS0730-M4	7	30	M4	8	100	0,85
VE774300	DS0735-M4	7	35	M4	8	100	0,87
VE774400	DS0740-M4	7	40	M4	8	100	0,88
VE774500	DS0745-M4	7	45	M4	8	100	0,91
VE774600	DS0750-M4	7	50	M4	8	100	0,93
VE774700	DS0760-M4	7	60	M4	8	50	1,00
VE774800	DS0770-M4	7	70	M4	8	50	1,10
VE774900	DS0780-M4	7	80	M4	8	50	1,18
VE775000	DS0790-M4	7	90	M4	8	50	1,19
VE775100	DS07100-M4	7	100	M4	8	50	1,49

Altre misure disponibili su richiesta

Distanziali in AVP zincato bianco per chiave 8 mm



Codice	Modello	Chiave (mm)	Altezza (mm)	Filetto	Lunghezza filetto (mm)	Confezione	Euro
VE775200	DS0810-M5	8	10	M5	8	100	0,77
VE775300	DS0815-M5	8	15	M5	8	100	0,79
VE775400	DS0820-M5	8	20	M5	8	100	0,82
VE775500	DS0825-M5	8	25	M5	8	100	0,84
VE775600	DS0830-M5	8	30	M5	8	100	0,89
VE775700	DS0835-M5	8	35	M5	8	100	0,94
VE775800	DS0840-M5	8	40	M5	8	100	0,97
VE775900	DS0845-M5	8	45	M5	8	100	1,03
VE776000	DS0850-M5	8	50	M5	8	50	1,04
VE776100	DS0860-M5	8	60	M5	8	50	1,08
VE776200	DS0870-M5	8	70	M5	8	50	1,21
VE776300	DS0880-M5	8	80	M5	8	50	1,29
VE776400	DS0890-M5	8	90	M5	8	50	1,37
VE776500	DS08100-M5	8	100	M5	8	50	1,85

Altre misure disponibili su richiesta

DISTANZIALI / DISTANZIALI METALLICI

Distanziali in avp zincato bianco per chiave 10 mm



Codice	Modello	Chiave (mm)	Altezza (mm)	Filetto	Lunghezza filetto (mm)	Confezione	Euro
VE776600	DS1010-M6	10	10	M6	10	100	0,87
VE776700	DS1015-M6	10	15	M6	10	100	0,89
VE776800	DS1020-M6	10	20	M6	10	100	0,94
VE776900	DS1025-M6	10	25	M6	10	100	1,03
VE777000	DS1030-M6	10	30	M6	10	100	1,08
VE777100	DS1035-M6	10	35	M6	10	50	1,16
VE777200	DS1040-M6	10	40	M6	10	50	1,17
VE777300	DS1045-M6	10	45	M6	10	50	1,24
VE777400	DS1050-M6	10	50	M6	10	50	1,29
VE777500	DS1060-M6	10	60	M6	10	50	1,38
VE777600	DS1070-M6	10	70	M6	10	50	1,56
VE777700	DS1080-M6	10	80	M6	10	50	1,63
VE777800	DS1090-M6	10	90	M6	10	25	1,86
VE777900	DS10100-M6	10	100	M6	10	25	1,96

Altre misure disponibili su richiesta

Distanziali in avp zincato bianco per chiave 12 mm



Codice	Modello	Chiave (mm)	Altezza (mm)	Filetto	Lunghezza filetto (mm)	Confezione	Euro
VE778000	DS1210-M8	12	10	M8	14	100	1,21
VE778100	DS1212-M8	12	12	M8	14	100	1,23
VE778200	DS1215-M8	12	15	M8	14	100	1,23
VE778300	DS1220-M8	12	20	M8	14	100	1,29
VE778400	DS1225-M8	12	25	M8	14	50	1,39
VE778500	DS1230-M8	12	30	M8	14	50	1,44
VE778600	DS1235-M8	12	35	M8	14	50	1,59
VE778700	DS1240-M8	12	40	M8	14	50	1,61
VE778800	DS1245-M8	12	45	M8	14	25	1,76
VE778900	DS1250-M8	12	50	M8	14	25	1,83

Altre misure disponibili su richiesta

Distanziali in avp zincato bianco per chiave 13 mm



Codice	Modello	Chiave (mm)	Altezza (mm)	Filetto	Lunghezza filetto (mm)	Confezione	Euro
VE779000	DS1310-M8	13	10	M8	14	100	1,21
VE779100	DS1312-M8	13	12	M8	14	100	1,23
VE779200	DS1315-M8	13	15	M8	14	50	1,23
VE779300	DS1320-M8	13	20	M8	14	50	1,31

DISTANZIALI / DISTANZIALI METALLICI

Distanziali in avv zincato bianco per chiave 13 mm



Codice	Modello	Chiave (mm)	Altezza (mm)	Filetto	Lunghezza filetto (mm)	Confezione	Euro
VE779400	DS1325-M8	13	25	M8	14	50	1,39
VE779500	DS1330-M8	13	30	M8	14	50	1,44
VE779600	DS1335-M8	13	35	M8	14	25	1,59
VE779700	DS1340-M8	13	40	M8	14	25	1,61
VE779800	DS1345-M8	13	45	M8	14	25	1,79
VE779900	DS1350-M8	13	50	M8	14	25	1,83

Altre misure disponibili su richiesta

PASSACAVI / PASSACAVI STANDARD

Passacavi standard a forma bombata



Codice	Modello	Diametro foro per montaggio (mm)	Diametro cavo (mm)	Spessore lamiera (mm)	Confezione	Euro
VE357000	10479	28	21	2	500	0,76
VE358800	10460	24	15,5	2	500	0,59
VE362000	10050	11,5	8,5	1,2	500	0,28
VE363800	10031	10	6	4	500	0,25
VE364600	10102	11	6	1,5	500	0,26
VE365300	10285	7,5	4	3,25	500	0,26
VE781300	10032	10	7	2	500	0,25
VE781400	10036	10	8	3	500	0,25
VE781500	10175	12	9	1,5	500	0,27
VE781600	10180	13,5	10	2	500	0,28
VE781700	10271	6	3,5	1,5	500	0,18

Altre forme e dimensioni disponibili su richiesta

Passacavi standard a forma piatta



Codice	Modello	Diametro foro per montaggio (mm)	Diametro cavo (mm)	Spessore lamiera (mm)	Confezione	Euro
VE359600	10438	18	16	2	500	0,42
VE360400	10445	21	16	2	500	0,41
VE361200	10413	18	13	2	500	0,40
VE781800	10410	18	10	2	500	0,40
VE781900	10412	18	12	2	500	0,40
VE782000	10414	18	14	2	500	0,40
VE782100	10416	18	16	2	500	0,40
VE782200	10435	18	15	2	500	0,42
VE782300	10500	39	35	2	250	0,67

Altre forme e dimensioni disponibili su richiesta

PASSACAVI / A MEMBRANA

Passacavi a membrana centrale



Codice	Modello	Diametro foro per montaggio (mm)	Diametro cavo (mm)	Spessore lamiera (mm)	Confezione	Euro
SA782000	80709	13	8,5	2	100	0,57
SA783800	80711	15,5	10,5	2	100	0,60
SA784600	80714	19	14	2	100	0,70
SA785300	80715	20,5	15	2	100	0,78
SA786100	80718	23	18	2,5	100	0,91
SA787900	80722	28,5	22	2,5	100	1,01
SA788700	80732	37,5	32	2,5	100	1,55
SA789500	80740	47,5	40	2,5	100	1,74
VE782400	10720	21	16	2	500	0,76
VE782500	10730	35	29	1	500	3,14
VE782600	10732	29	21	2	500	0,87
VE782700	10735	37	29	2	250	1,22
VE782800	10750	46,5	34,5	2,5	125	6,16
VE782900	10753	46	36	2,5	100	4,33

Altre forme e dimensioni disponibili su richiesta

Passacavi a membrana centrale a croce



Codice	Modello	Diametro foro per montaggio (mm)	Diametro cavo (mm)	Spessore lamiera (mm)	Confezione	Euro
VE783000	10481	27	22	2	250	0,59
VE783100	10723	21	16	2	500	0,48
VE783200	10731	28	21	1	500	0,62

Altre forme e dimensioni disponibili su richiesta

Passacavi a membrana centrale perforata



Codice	Modello	Diametro foro per montaggio (mm)	Diametro cavo (mm)	Spessore lamiera (mm)	Confezione	Euro
VE783300	10670	15	4	1,5	500	0,27
VE783400	10671	15	4	3	500	0,27
VE783500	10672	15	4	4	500	0,27
VE783600	10680	21	6,5	2	500	0,46
VE783700	10681	21	6,5	3	500	0,46
VE783800	10682	21	6,5	4	500	0,46
VE783900	10689	21	11	3	500	0,46

Altre forme e dimensioni disponibili su richiesta

0,27

Passacavi conici



Codice	Modello	Diametro foro per montaggio (mm)	Diametro cavo (mm)	Spessore lamiera (mm)	Confezione	Euro
VE784000	10880	7	5	2	500	0,23
VE784100	10900	11	7	2	500	0,37
VE784200	10904	6	2	1	500	0,25
VE784300	10910	6	3	1	500	0,25
VE784400	10913	6	3,5	1	500	0,25
VE784500	10914	6	3,5	2	500	0,25
VE784600	10917	6	4	2	500	0,25
VE784700	10921	6	4,5	3	500	0,25

Altre forme e dimensioni disponibili su richiesta

MORSETTI / MORSETTI SIGMA

Morsetti sigma

Codice	Modello	Descrizione	Confezione	Euro
VJ70060000	S 04	Morsetto in ottone con base in poliammide	20	4,00
VJ70140000	S 06	Morsetto in ottone con base in poliammide	20	4,15
VJ70220000	S 10	Morsetto in ottone con base in poliammide	20	4,77
VJ70300000	S 16	Morsetto in ottone con base in poliammide	20	6,66
VJ70480000	S 25-35	Morsetto in ottone con base in poliammide	20	8,43
VJ70550000	S 50	Morsetto in ottone con base in poliammide	20	14,30
VJ70630000	S 70	Morsetto in ottone con base in poliammide	20	22,60
VJ70710000	S 95-100	Morsetto in ottone con base in poliammide	10	29,80





Spray nano-tecnologici

Codice	Modello	Descrizione	Formato (ml)	Confezione	Euro
VE765000	Super Nano Electric	Isolante - Impermeabilizzante Protettivo - Antiusura	150	1	67,30

Spray tecnici

Codice	Modello	Descrizione	Formato (ml)	Confezione	Euro
VE491700	C01	Sboccante - Lubrificante Idrorepellente - Pulitore	400	12	14,10
VE492500	C02	Pulitore - Igienizzante per climatizzatori	400	12	19,60
VJ90280000	C03	Aria compressa	400	12	14,10
VJ90020000	C04	Pulisci contatti a secco	200	12	21,40
VJ90100000	C05	Pulisci contatti - Lubrificante	200	12	21,40
VE493300	C07	Olio di silicone - Lubrificante	400	12	15,00
VE495800	C08	Zinco professionale 98%	400	12	16,90
VE500500	C10/R	Tracciante rosso	400	6	8,30
VE499000	C10/G	Tracciante giallo	400	6	8,30
VE498200	C10/B	Tracciante blu	400	6	8,30
VE502100	C10/N	Tracciante nero	400	6	8,30



Scorricavo

Codice	Modello	Descrizione	Formato (ml)	Confezione	Euro
VE497400	SNAKE	Lubrificante liquido in crema per l'installazione di cavi	750	12	11,60

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Contratto

La comunicazione - in qualsiasi forma - dell'ordine di acquisto implica conoscenza ed accettazione delle presenti Condizioni Generali. L'accettazione ne comporta l'applicazione al contratto così concluso.

L'ordine di acquisto è vincolante ed irrevocabile per l'acquirente ma non per Vemer S.p.A. che si riserva di accettarlo o meno, senza che dalla mancata accettazione possa derivare alcun diritto per l'acquirente.

Prezzi di listino

Valgono indicativamente i prezzi dell'ultimo listino, per merce resa franco nostra Sede Commerciale di Feltre.

Vemer S.p.A. si riserva il diritto di variare il listino, senza obbligo di preavviso.

I prezzi con controvalore unitario in Euro sono lordi, IVA esclusa.

Spedizioni e consegne

Le merci sono vendute franco nostra Sede Commerciale di Feltre; il franco destino viene garantito per importi superiori a € 1000.

Il trasporto viene addebitato in fattura per importi inferiori.

I termini di consegna sono indicativi e senza alcuna garanzia. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nessun ritardo nelle consegne dei prodotti conferisce all'acquirente il diritto di rifiutare il ritiro, anche parziale, delle merci spedite.

L'imballaggio standard (in cartone) è gratuito.

L'acquirente rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria verso Vemer S.p.A. per i ritardi o evasione parziale della consegna.

Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del committente anche nel caso che queste siano vendute franco destino.

L'acquirente deve verificare, nel proprio interesse, l'integrità e la qualità della merce ricevuta prima del ritiro ed eventuali perdite o avarie, anche parziali, dovranno essere contestate al vettore; non si accettano reclami fatti dopo 8 giorni solari dal ricevimento della merce, comunque salvo i minori termini previsti dal Codice Civile.

In mancanza di diverso accordo scritto, l'invio della merce compravenduta sarà effettuata col mezzo scelto dal venditore.

Limite di fornitura

L'importo minimo di fornitura è di € 200.

Pagamenti

La proprietà della merce compravenduta rimane a Vemer S.p.A. fino al pagamento dell'intero prezzo ai sensi dell'art. 1523 c.c. e s.s.

Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle fatture oltre la loro scadenza dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi al tasso legale, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e delle commissioni. Il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizzerà Vemer S.p.A. a sospendere ulteriori forniture.

Merce di ritorno

Si accetta solo dopo autorizzazione di Vemer S.p.A. e comunque in porto franco.

Garanzie e reclami

Tutti i prodotti Vemer S.p.A. sono coperti da una garanzia di buon funzionamento per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, esclusi eventuali danni derivati da manomissioni, trascuratezza, incidenti, normale usura o per eventuali danni indiretti risultanti dal cattivo utilizzo. La merce anche se imballata deve essere maneggiata con cura ed immagazzinata in luogo asciutto, secondo quanto indicato nella documentazione tecnica allegata al prodotto.

Qualsiasi reclamo per vizi di fabbricazione o di qualità del prodotto dovrà essere denunciato per iscritto a Vemer S.p.A. previa dimostrazione che il prodotto è stato installato e/o conservato correttamente secondo quanto indicato nella documentazione tecnica allegata al prodotto.

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nei cataloghi e nella documentazione tecnica.

Tutti i prodotti contenuti nei cataloghi o listini sono costruiti secondo la regola dell'arte in materia di sicurezza e, se installati correttamente da personale qualificato e utilizzati conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose. I prodotti che ricadono nel campo di applicazioni delle direttive comunitarie 2014/35/UE (Bassa Tensione), 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica), 2014/53/UE (RED) e 2011/65/UE (RoHS) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti.

Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione.

Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate all'interno del materiale illustrativo (cataloghi, listini, depliant, ecc...) sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza darne alcun preavviso.

Foro competente

Il contratto si intende perfezionato alla nostra sede direzionale di Feltre.

Per ogni controversia è competente esclusivamente il foro di Belluno.



Un'impronta che evolve

VEMER spa

Via Camp Lonc, 16 - 32032 Feltre (BL) - ITALY

TEL. 0439 80638

info@vemer.it - www.vemer.it